BRUNO RAPP AG

TANKZUBEHÖR | ACCESSOIRES POUR CITERNES

2014/15
PRODUKTE KATALOG
CATALOGUE DES PRODUITS

WWW.RAPPAG.CH

Inhaltsverzeichnis

3

3 Lochflansch Kathodenschutzwellrohr 108
3M Atemschutzmaske 35
3M Halbmaske 36
3M Maske gegen Staub 35

4

4 - Kant Tankschlüssel 22
4 - Kantschlüssel für Schachtdeckel 139
4 - Loch Flansch 109

A

Abdeckkanal PVC 121
Abfüllsicherung 55
Abfüllsicherung 53
Abfüllsicherung AF1 IR (Infrarot) Typ B 52
Abfüllsicherung Aquasant AF1 IR (Infrarot) Typ A 51
Abfüllsicherung Aquasant AF1 IR (Infrarot) Typ AD 51
Abfüllsicherung Aquasant AF1 IR (Infrarot) Typ BD 52
Abfüllsicherung Aquasant AF1 IR (Infrarot) Typ BO 52
Abfüllsicherung Aquasant AF1 IR (Infrarot) Typ BS 52
Abfüllsicherung Aquasant AF1 IR (Infrarot) Typ C 53
Abfüllsicherung Hectronic SR 60 55
Abfüllsicherungprüfgerät 54
Ablassventil 100
Abraflex Schlauch 62
Abraflex Schlauch 62
Abreissventil OPW 110
Abrisssicherung OPW 110
Abschlusszapfen Serto Nr. 2 111
Absorbtionsmittel Spill-Sorb 51
Absperrband 43
Absperrkegel 43
Absperrventil zu Oventrop Filter 3/8" 82
Adapter zur Nachrüstung von Wechselfilter Oventrop PN 10 86
Adpater für Gasrückführung OPW 3" 99
ADR Warntafel für Baustellentanks 45
ADR/SDR Blinklampe 44
ADR/SDR Gefahrenkleber Nr. 3 44
ADR/SDR Klappspaten 46
ADR/SDR Notfallset 46
ADR/SDR Warntafel Gefahrengut 44
ADR/SDR Warntafel klappbar 12x30 cm 44
ADR/SDR Warntafel nicht klappbar 45
Afriso Füllstandmessgerät 77
Afriso Füllstandmessgerät 79
Aktivkohlemaske 35
Alu Dichtungen für Aussengewinde 91
Alu Messtab graviert 14
Alu-Messstab ungraviert 14
Alueimer 42
Alukessel 42
Aluminium-Steigbügel 31
Aluminiumleiter zweiteilig 40
Anschlussflansch für Saugleitung 103
Anschlussflansch für Saugleitung 103
Anschlussrohr flexibel 106
Anschlussrohr flexibel 107
Anschlusstück GMX 69
Anschlussverschraubung Werit 2" 59
Antistatische Warnweste 43
Antistatischer Ventilationsschlauch 32
Aquametro Öl-Ringkolbenzähler VZO - 4 87
Aquametro Öl-Ringkolbenzähler VZO - 8 87
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ A 51
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ AD 51
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ B 52
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ BD 52
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ BO 52
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ BS 52
Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ C 53
Aquasant Sonde AF1 IR Typ C CL / CLx 53
Aquasant Sondenprüfgerät AP 4 54
Aquasant Steuergerät 54
Aquasantsonde 54
Arbeitshandschuhe 37
Arbeitshandschuhe 37
Arbeitshandschuhe aus Leder 38
Arbeitshandschuhe Hycron 38
Arbeitshandschuhe Hynit cool 37
Arbeitshandschuhe Nitrotough 38
Arbeitshandschuhe Sol-Knit 38
Arbeitshandschuhe Sol-Vex Plus 38
Arbeitsleuchte LED mobil 47
Arbeitsleuchte LED mobil 47
Arbeitsschirm 41
Atemschutzfilter 35
Atemschutzmaske 8710 E 3M™ 35
Atemschutzmaske 3 M 35
Atemschutzmaske 3M 35
Atemschutzmaske 3M 36
Auffangwanne 58
Ausheberventil 96
Ausheberventil Serto 96
Aussenschutzlack Schekol 34

B

Band zur Absperrung 43
Befestigungsflansch für Oventrop Filter 83
Befestigungsfuss Nr. 09900 für Serto Nr. 7121 89
Benzinschlauch 61

Berstsicherung RANI 3" 22
Blinddeckel Werit 59
Blindflansch oval 109
Blindmutter Stahl 116
Blindstopfen Elaflex 104
Blinklampe 44
Brennerschlauch FAG, RAY 93
Brennerschlauch 8 x 8 mm 91
Brennerschlauch Cuenod 92
Brennerschlauch Diener 92
Brennerschlauch Elco 93
Brennerschlauch Giersch, Weishaupt 93
Brennerschlauch MAN, Buderus 92
Brennerschlauch MAN, Elco, Buderus 92
Brennerschlauch Oertli 93
Brennerschlauch Riello, CTC, Elco 94
Brennerschlauch Standard 92
Brennerschlauch Weishaupt, Viessman 93
Brennerwanne 95
Briden 122
Briden 123
Briden Clic (für KIR Rohre) 120
Briden für KIR Rohre 121
Brille 37
BSVA 200 Saugpumpenaggregat 94
Bürste 40

C

Clic Briden für KIR Rohre 120
Cu - Rohr 119

D

Deckel zu Hectronic Steckdose 57
Deckel zu Sondenstecker Aquasant 53
Deckel zu Sondenstecker neutral 53
Deflagrationssicherung 99
Deflagrationssicherung 100
Deflagrationssicherung 100
Devcon A 34
Dichtelement GMX / Loro-x 69
Dichtmasse Silikon 133
Dichtung aus Alu 91
Dichtung für Elalex Gewinde 105
Dichtung für Kontrolldeckel Von Roll 606 mm 138
Dichtung für Kontrolldeckel Von Roll 631 mm 138
Dichtung für Mannloch 2 mm 18
Dichtung für Mannloch 2 mm 18
Dichtung für Mannloch 3 mm 19
Dichtung für Mannloch 3 mm gelocht 19
Dichtung für Mannloch aus Gummi 5 mm 20
Dichtung für Mannloch Riemen 3 mm 19
Dichtung gross für Von Roll Schachtdeckel 138
Dichtung oval für Druckbehälter 20
Dichtung zu Hectronic Steckdose 57
Dichtung zu Kathodenschutz-Wellrohr 109
Dichtungen aus Rundschnur 20
Dichtungen Buna für Kamlok 30
Dichtungen für Holländer 67
Dichtungen für Holländer Gummi 68
Dichtungen zu Isolierholländer 67
Dichtungshanf 129
Dichtungskitt Epple 28 131
Dichtungskitt Epple 33 131
Dichtungskitt John Crane 130
Dichtungsplatten 21
Dichtungssortiment 68
Diesel Zapfstelle 61
Dieselpumpe elektrisch Drum 55 61
Domschacht Rapp 133
Domschachtauskleidung aus GFK 135
Domschachtauskleidung vorfabriziert 2014 135
Domschachtdeckel 136
Domschachtdeckel 2-teilig GFK 134
Domschachtdeckel GFK 134
Domschachteinführungs Set für Kabel 133
Domschachtsonde 54
Doppelkugel-Rückschlagventil 74
Doppelkugel-Rückschlagventil 75
Doppelkugel-Rückschlagventile Serto Nr. 47381 74
Doppelnippel Messing 90
Doppelnippel Messing 90
Dreiwege-Kugelhahnen 89
Drosselblende 68
Druck-Vakuum Ventil "Scharpwinkel" 101
Druck-Vakuumventil HAAR 101
Druck-Vakuumventil Lafon 101
Druckausgleichleitungsventil HAAR 101
Druckausgleichsleitungsventil Scharpwinkel 101
Druckausgleichsventil Lafon 101
Druckausgleichventil 96
Druckbehälterdichtung oval 20
Druckentlastungsventil 100
Druckentlastungsventil 101
Druckminderventil 97
Druckminderventil 97
Druckminderventil Ermeto 97
Druckvakuumventil 102
Drum 55 Dieselzapfstelle 61
Drum 55 Dieselzapfstelle 61
DSD-Deckel 137
Durchflussreduktion für Füllleitung 68

E

Eckrückschlagventil 75
Eckventil-Kombi 88
Edelstahl Anschlussrohr 106
Edelstahlmetalbalg 108
Edelstahlwellrohr 107
Edelstahlwellrohr einseitig mit Holländer 108
Edelstahlwellrohr geflanscht 107
Edelstahlwellrohr mit Isolationsflansch 107
Eimer aus Alu 41
Eimer PE 41
Ein/Zweistrang Tankarmatur GOK 74
Einschaltstrombegrenzer 31
Einschweissmuffen Standard 22
Einstiegsbügel 31
Einstiegsleiter für Schächte 30
Einstrang Heizölfilger mit Rücklaufzuführung 81
Einstrang Heizölfilter 81
Einstrang Heizölfilter GOK 80
Einstrang Heizölfilter OV Ausgang Konus 81
Einstrang Heizölfilter OV mit IG 81
Einstrang Serto-Ventil Nr. 7820 88
Einstrang Stopfbüchse Messing 71
Einstrang Tankarmatur MMOS 172 73
Einstrang Tankarmatur OV 73
Einstrang Tankkomination 72
Einstrang Umschaltventil 89
Einstrang-Stopfbüchse PVC 71
EI 30 Tankraumtüre 70 / 100 Neue Norm 63
Elaflex Blindstopfen 104
Elaflex Dichtungen 105
Elaflex Füllrohrverschraubung 103
Elaflex Gelenkhaken 105
Elaflex Kette 106
Elaflex Kupplungsdichtung 105
Elaflex Messstabverschraubung 103
Elaflex Schlauchbride 30
Elaflex Spannfix 105
Elaflex Tankwagen Mutterteil 104
Elaflex Unterteil 104
Elaflex Verschlussdeckel 104
Elektro-Dieselzapfstelle Drum 55 61
Elektrooptische Abfüllsicherung 55
Elektropumpe Hornet W 40 60
Entfettungsmittel Proclean 50
Entfettungsmittel Sinoten 50
Entlastungsventil 100
Entlüftungs Flanschverbindung 102
Entlüftungs- und Fülltüre 63
Entlüftungskappe aus Messing 66
Entlüftungskappe aus Messing 66
Entlüftungskappe aus PVC 66
Entlüftungskappe aus PVC 66
Entlüftungskappe aus Zamak 66
Entlüftungskappe HAAR 101
Entlüftungskappe Lafon 101
Entlüftungskappe OPW 23 102
Entlüftungskappe Scharpwinkel 101
Entlüftungsschlauch 32
Environ Kabeleinführung Set 133
Environ Manschetten 133
Epple 28 131
Epple 33 131
Erneto Druckminderventil 97
Ersatzfilter Standard Filz 85
Ersatzfilter Standard Nickelsieb 84
Ersatzfilter Standard Siku gelb 84
Ersatzfilter Standard Siku weiss 84
Ersatzfilter Standart Sinterbronze 85
Ersatzgummi für Tankeinstiegsleiter 40
Erzenberg Schutzkappe schwarz 139
Erzenberg Unterlagsscheibe 139
Erzenberg Vierkantschraube Erzenberg 139
Euromant Flickset 34
Ex - Fasspumpe 61
Ex LED Handlampe 46
Ex Taschenlampe 46
Explosimeter 44

F

Faltsignal 42
Farbspritzvorfilter 35
Fasshahn 87
Fasspumpe Hornet K 10 C 60
Fensterwischer 40
Fiberscheiben 48
Filter Filz 85
Filter Nickelsieb 84
Filter Siku gelb 84
Filter Siku weiss 84
Filter Sinterbronce OV 85
Filtereinsatz MAGNUM Siku 86
Filtereinsatz Opticlean 85
Filtertasse 83
Filtertasse MAGNUM 85
Flammensperre 99
Flammensperre 100
Flammensperre 100
Flansch oval 109
Flansch oval verzinkt 109
Flanschverbindung (Füllung) 4" 102

Flanschverbindung Entlüftung 102
Flanschverbindung für Saugleitung 103
Flexible Saugleitung 72
Flexible Saugleitung komplett 71
Flexible Saugleitung mit Schwimmer 72
Flexible Saugleitung mit Schwimmer 72
Flexitube 106
Flexitube Standard 107
Flexobloc OV 73
Flickset Euromant 34
Flügelpumpe 60
FLUX-Pumpe F 460-Ex 61
Führungsrohr Messstab Eisen 17
Füll- und Entlüftungstüre 63
Füllrohrflanschverbindung 4" 102
Füllrohrverlängerung 2" 17
Füllrohrverschraubung 2" x 2 ¾" leicht 65
Füllrohrverschraubung 2" x 2 ¾" schwer 65
Füllrohrverschraubung Elaflex 103
Füllstandmessgerät Afriso 77
Füllstandmessgerät Afriso 79
Füllstandsmessgerät Unimes 77
Fülltrichter 42
Fussventil York aus Messing 75

G

Gasadapter Stufe 1 mit Flammensperre 99
Gasdruckfeder DSD 137
Gasrückführung 99
Gasrückführung OPW 1611-AVL 3" 99
Gefahrengut Warntafel orange 44
Gefahrengutwarntafel nicht klappbar 45
Gefahrenkleber 44
Gefahrenkleber Nr. 3 Kombi 45
Gefahrenlampe ADR/SDR 44
Gefahrensignal Explosionsgefahr 42
Gefahrenzettel Nr. 3 44
Gefistarter 31
Gehörschutz 37
Gehörschutzstöpsel 3M-1100 36
Gelenkhakenschlüssel 105
Gewindeband Teflon 130
Gewindedichtungen für Elaflex 105
Gewindeeinsatz Werit 2" 59
Gewindepaste "Locher" 130
Gewinderohrschellen 63
Gewinderohrschellen 64
Gewindestopfen PVC 23
GFK Domschachtauskleidung 135
GFK Domschachtdeckel 134
GFK Domschachtdeckel 134
GFK Schachtdeckel leicht 136
GFK Schachtdeckel schwer 136
GMX Anschlussstück 69
GMX Dichtelemente 69
GMX Kleber 69
GMX Sicherungsschelle 69
GOK Einstrang Heizölfilter 80
GOLIATH Lampe 21 W 47
Goliath Lampe 55 W 47
Goliath Lampe GOLIATH 38 W 46
Graphitfett 131
Griff für Messstab 106
Grund- und Deckenplatten für Rohrschellen 65
Gummi Manschetten 135
Gummi Manschetten 3-stufig 134
Gummi Manschetten mit Rille 134
Gummidichtung 5 mm quadr. 20
Gummidichtung für Mannloch 5 mm 20
Gummifüsse zu Aluminiumleiter zweiteilig 40
Gummischaber 40
Gummistiefel 39
GYSO-Butylast-Binde, 1,5 H 132
GYSO-Folie PE-0,40 mm 132
GYSO-Unisilicon 707 133

H

Haar Druck-Vakuumventil 101
Haenni Literskala 77
Haenni Messuhr 77
Halbmaske 3M 36
Halter für Schilder 122
Halterung für Messstab 106
Halterung für Ventilationsschlauch 33
Halterung zu Oventrop Filter 3/8" 82
Handbesen 40
Handflügelpumpe 60
Handlampe LED 47
Handlampen LED Ex 46
Handpumpe Mod. GAM 60
Handrad für Oventrop Filter 84
Handreiniger 7 Kräuter 50
Handreinigungstücher Scrubs 39
Handschaufel ALU 41
Handschuhe 37
Handschuhe 37
Handschuhe Hycron 38
Handschuhe Hynit cool 37
Handschuhe Nitrotough 38
Handschuhe Sol-Knit 38
Handschuhe Sol-Vex Plus 38
Handschutzcreme pr88 50

Handwischer 40
Hanfspender Hanfi 130
Hanfspule 130
Hanfzopf 129
Hautschutzcreme 50
Hebersicherung GOK 96
Hebersicherung Sicurex 95
Hectronic Deckel zu Steckdose 3-polig 57
Hectronic Flachdichtung zu Steckdose 3-polig" 57
Hectronic Montagesatz MS1 56
Hectronic Montagesatz MS2 56
Hectronic Sonde SR 60 55
Hectronic Sondenkabel 56
Hectronic Sondenprüfgerät Tibar 57
Hectronic Steckdose 3-polig 57
Hectronic Steckerhülsen 57
Hectronic Verbindungsmuffe 56
Hectronic-Sonde 55
Hectronic-Sonde FDA 3/4" 55
Heizölfilter Einstrang 81
Heizölfilter Einstrang 81
Heizölfilter Einstrang GOK 80
Heizölfilter Einstrang mit Rücklaufzuführung 81
Heizölfilter Einstrang mit Rücklaufzuführung 81
Heizölfilter Zweistrang OV 82
Heizölmessstab 14
Heizölvorwärm-Tankarmatur Einstrang 74
Helm 36
Hinweisschild 123
Hinweisschild 123
Hinweisschild 124
Hinweisschild 124
Hinweisschild ,''Gaspendelung 95'' 127
Hinweisschild ,''Gaspendelung 98'' 127
Hinweisschild "E85" 125
Hinweisschild "Ethanol" 125
Hinweisschild (Gelb / Schwarz) 123
Hinweisschild 25 / 50 mm 129
Hinweisschild 50/100, "AdBlue" 125
Hinweisschild für Tankstelle 128
Hinweisschild für Tankstelle 128
Hinweisschild für Tankstelle 127
Hinweisschild für Tankstelle 127
Hinweisschild für Tankstelle 128
Hinweisschild für Tankstelle 128
Hinweisschild schwarz 124
Hinweisschild Weiss/Schwarz 129
Hinweisschild Weiss/Schwarz 129
Hinweisschild Weiss/Schwarz 129
Hinweisschilder 50 / 100 mm 121
Hohlschrauben 91
Holländer isoliert 67
Holländer-Rückschlagventil 68
Holländerdichtungen 67
Holländerdichtungen aus Gummi 68
Hornet Elektropumpe W 40 60
Hornet Fasspumpe 60

I

Industrieeimer PE 41
Infrarotsonde 51
Infrarotsonde 51
Inhaltsanzeige Sonolevel 79
Innenschutzlack Isoplast 34
Innenschutzlack Schekol 34
INOX Schilderhalter 50 / 100 mm 122
Isolation I 100
Isolations-Wellrohr 107
Isolationsmuffe für GRF Stufe 2 110
Isolierband "Puma" 132
Isolierband Puma (silber) 132
Isolierholländer KD Nr. 330 verzinkt 67
Isolierholländer-Dichtungen 67
Isoliermuffe 100
Isoliermuffen ND 10 TRbF 110
Isolierwellrohr einseit mit AG 107
Isoplast Tankinnenschutzlack 34

J

John Crane Dichtungskitt 130

K

Kabel für Aquasant 54
Kabelbinder 55
Kabelbinder in weiteren Grössen 55
Kabeleinführungs Set Envrion 133
Kabelschuhe Aquasant 54
Kabelschuhe Hectronic 57
Kaltlichtleuchte GOLIATH 21 W 47
Kaltlichtleuchte GOLIATH 38 W 46
Kaltlichtleuchte GOLIATH 55 W 47
Kamlok Dichtungen aus Buna 30
Kamlok Kappe ALU DC 634 27
Kamlok Kupplung ALU D 633 26
Kamlok Kupplung ALU A 633 25
Kamlok Kupplung ALU B 633 25
Kamlok Kupplung ALU C 633 25
Kamlok Kupplung ALU E 633 26
Kamlok Kupplung ALU F 633 26
Kamlok Kupplung Messing A 633 27
Kamlok Kupplung Messing B 633 28
Kamlok Kupplung Messing C 633 28

Kamlok Kupplung Messing D 633 28
Kamlok Kupplung Messing E 633 29
Kamlok Kupplung Messing F 633 29
Kamlok Nokenhebel 30
Kamlok Schnellverschluss-Kappe 29
Kamlok Schnellverschluss-Kupplung (Gaspendeln) 29
Kamlok Stopfen ALU DP 634 27
KANAFLEX Tankwagenschlauch 62
Kappe für Entlüftung Messing 66
Kappe für Entlüftung Messing leicht 66
Kappe für Entlüftung mit AG 66
Kappe für Entlüftung PVC mit IG 66
Kappe für Entlüftung Zamak 66
Kapselgehörschutz 37
Kathodenschutz-Wellrohr 107
Kathodenschutz-Wellrohr (Isolierwellrohr) 107
Kathodenschutzwellrohr 108
Kegel-Fussventil aus Kunststoff 76
Kerodex Hautschutzcreme 50
Kessel aus Alu 41
Kette Elaflex 106
Kette für Messstab 15
KIR Rohrbriden 121
Klappspaten 46
Klapptafel ADR/SDR klein 44
Klapptafel Gefahrengut gross 44
Kleber "Achtung Überfüllsicherung" 65
Kleber GMX 69
Kleintank 58
Kleintank 59
Kleintank 58
Kleintankölmessuhr eckig 76
Kleintankölmessuhr GOK 76
Kleintankölmessuhr MECA 76
Kleintankölmessuhr Unimes 77
Klemmringverschraubungen 116
Knorrostin Schraubenlöser 131
Knotenkette Eleflex 106
Kombi Gefahrenkleber Nr. 3 45
Kopfschutzhaube (Kapuze) Tyvek 36
Korrosionsschutzband 132
Korrosionsschutzband 132
Korrossiontiefenmass 49
Kugelhahn 90
Kugelhahn Dreiweg 89
Kunsstoffrohr Mecanyl 119
Kunststoffreduktion für Kleintanks 71
Kunststoffstopfen mit Gewinde 23
Kunststofftank 58
Kunststofftank Blinddeckel Werit 59
Kupferrohr blank 119
Kupplung Serto 112
Kupplungsdichtung für Elaflex 105

L

Lärmschutz 3M-1100 36
Lafon Druck-Vakuumventil 101
Lammellenrahmen für Pelletsraum 63
Lampe GOLIATH 21 W 47
Lampe Goliath 38 W 46
Lampe Goliath 55 W 47
Lampe LED 47
Lappen Frottee 49
Leckagemelder 230 95
Leckagemelder OST 400 95
LED Handlampe 47
LED Lampe 47
LED Lampe 47
Lederhandschuhe 38
Leitkegel 43
Literskala zu Messuhren Haenni 77
Locher-Paste 130
Loro-x Anschlusstück 69
Luftschlauch PE 32

M

Magnetventil Parker 97
Magnetventil Rapa HSV 04 98
Magnum Ersatzfilter 86
Magnum Filtertasse 85
Magnum Umrüstsatz 86
Mannloch oben 21
Mannloch seitlich mit Zarge 21
Mannloch seitlich ohne Zarge 21
Mannlochdichtung 2 mm 18
Mannlochdichtung 2 mm 18
Mannlochdichtung 3 mm 19
Mannlochdichtung 3 mm gelocht 19
Mannlochdichtung aus Gummi 5 mm 20
Mannlochdichtung aus Gummi 5 mm quadr. 20
Mannlochdichtung Riemen 3 mm 19
Manschette 1" 135
Manschette Environ 133
Manschette mit Rille 134
Manschetten 3-stufig 134
Manschetten-Reduktionen passend für 60 / 65 Manschetten 135
Maske 3M 36
Maske 3M Nr. 4251 35
Maske 3M Nr. 4255 35
Maske gegen Feinstäube 35
Mecanyl-Kunststoffrohr 119
Mehl-/ Müllerbürste aus Rosshaar 41

Mehrzweckschlüssel für Oventrop Filter 84
Messgerät für Explosionsbereich 44
Messingstopfen 70
Messstab 14
Messstab Alu graviert 14
Messstab aus Stahl INOX flexibel 15
Messstab aus Stahl INOX starr 15
Messstab ungraviert 14
Messstab-Halterung aus Alu für Elaflex 2" 106
Messstabführungsrohr Eisen 17
Messstabketteli 15
Messstabprofil PVC ungraviert 14
Messstabverschrauben 1" Messing 16
Messstabverschraubung 1 1/2" 17
Messstabverschraubung 1" hoch 16
Messstabverschraubung 1" niedere 15
Messstabverschraubung Elaflex 103
Messstabverschraubung Vakuum 1" 16
Messstabverschraubung Vakuum 1" hoch 16
Messuhr für Kleintanks eckig 76
Messuhr für Kleintanks GOK 76
Messuhr für Kleintanks MECA 76
Messuhr für Kleintanks Unimes 77
Messuhr Haenni 77
Messuhr Untiel 79
Messuhrenskala Haenni 77
Messuht Unitop 79
Metallbalg einseitig mir Holländer 108
Metallbalg mit AG 108
Mikro-Tauchpumpe 94
MMS Tankarmatur 73
Mobile LED Arbeitsleuchte 47
Mobile LED Arbeitsleuchte 47
Mobile Tankstelle für Diesel 61
Montagesatz Hectronic MS1 56
Montagesatz Hectronic MS2 56
Müllerbürste aus Rosshaar 40
Muffen PVC für KIR 121

N

Nachweispaste für Wasser 131
Niveaumessgerät Sonolevel 08 für Heizöltanks 79
Nockenhebel inkl. Stift Kamlok 30
Notabsperrventil (OPW Nr. 010 11/2") 110
Notfallset ADR/SDR 46

O

Ö

Öl-Benzinschlauch 61
Ölansauger 98
Ölauffangwanne für Kunststofftank 58
Ölauffangwannen für Ölbrenner 95
Ölaufsaugmittel 51
Ölbinder 51
Öldruckminderer 97
Öldruckminderer 1/4" mit Manometer 97
Ölentlüfter Toc-Duo 110 82
Ölentlüfter Toc-Uno 110 82
Ölfiltereinsatz Opticlean 85
Ölpumpe 31
Ölpumpe Eckerle 94
Ölschaufel 41
Ölschaufel aus PVC 41
Ölschlammschaber 40
Ölschlauch 62
Ölstandanzeiger 79
Ölstandsanzeiger Haenni pneumatisch 77
Ölstandsanzeiger mechanisch 0-200 Mod. GOK 76
Ölstandsanzeiger mechanisch Form eckig 76
Ölstandsanzeiger mechanisch MECA 76
Ölstandsanzeiger Unitel 79
Öluhr Haenni 77
Öluhr Untitel 79
Ölventil Serto Nr. 7121 88
Ölvorwärmer 74
Ölzähler Aquametro 87
Ölzähler Aquametro 87
Oil Dri US-Special 51
Opticlean MC-7 85
OPW Abreissventil 110
OPW Entlüftungskappe 23 102
OPW Verschlusskappe 99
ORB Sonde 54
ORing Dichtung für Oventropfilter 83
ORing für Riegel von Roll 137
OV - O-Ring 83
Oval Dichtungen zu Wellrohrflanschen 109
Oval-Blindflansch verzinkt 1 1/2" 109
Oval-Flansch 109
Oval-Flansch verzinkt 109
Oventrop Filter Befestigungsflansch 83
Oventrop Filter Handrad 84
Oventrop Tasse 83
Oventrop Überwurfmutter 83

P

Pamir 37
Panther Diesel-Zapfstelle 61
Panzerschläuche 8 x 8 mm 91
Panzerschläuche 8 x 8 mm 91
Panzerschläuche Cuenod 92

Panzerschläuche Diener 92
Panzerschläuche Elco 93
Panzerschläuche FAG, RAY 93
Panzerschläuche Giersch, Weishaupt 93
Panzerschläuche MAN, Buderus 92
Panzerschläuche MAN, Elco, Buderus 92
Panzerschläuche Oertli 93
Panzerschläuche Riello, CTC, Elco 94
Panzerschläuche Standard 3/8" x 3/8" 92
Panzerschläuche Weishaupt, Viessman 93
Papier Rolle für Tibar 57
Parker Magnetventil 97
Passschraubenschlüssel 31
PE Schutzrohr 120
Peilstab 14
Peilstab Alu graviert 14
Peilstab Alu ungraviert 14
Peilstab aus INOX starr 15
Peilstab INOX flexibel 15
Pelletsraumrahmen 63
Plastikstopfen 23
Platikschutzkappe 24
Polyamidrohr 80
Polyethylenrohr (Schutzrohr) 120
pr88 Handschutz 50
Prallteller 1 1/2" / 2" 17
Prallteller 4" 18
Prallteller Aluminium 2" 18
Proclean Entfettungsmittel 50
Produkteschild 124
Produkteschild ,''Bleifrei 98'' 126
Produkteschild ''Bleifrei 95'' 125
Produkteschild ''Bleifrei'' 125
Produkteschild ''Diesel'' 126
Produkteschild ''Gaspendelung'' 126
Produkteschild ''Heizöl'' 126
Produkteschild ''Superplus'' 126
Pugebo Gebläse 32
Pugebo Pumpe (Ex 51) 31
Puma Isolierband (schwarz) 132
Puma Isolierband (silber) 132
Pumpe 31
Pumpe Flux Ex 61
Pumpe INOX Impeller 32
Pumpe Pugebo EX 31
Putzfäden 49
Putzlappen Bunt Trikot 49
Putzlappen Frottee 49
PVC Abdeckkanal 121
PVC Profil für Messstab ungraviert 14
PVC Schlauch weich 80
PVC Schutzrohr KIR 120

R

RANI Reduktionsset auf 2" 22
RANI Überdrucksicherung 3" 22
Rapa Magnetventil 98
Rapp Domschacht 133
Reduktionset RANI auf 2"" 22
Reduktionsgummi für Manschetten 135
Reduzierstück Kunststoff 1 1/2" x 1" 71
Riegel Messing für von Roll Schachtdeckel 137
Riemendichtung für Mannloch 3 mm 19
Rigis Überfüllsicherung 58
Robor Stahlwinde 33
Rohr- und Schlauchreinigungssystem 98
Rohr-Deflagrationssicherung 100
Rohr-Deflagrationssicherung 100
Rohrgewindesange 65
Rohrschelle mit Gummischallschutzeinlage 64
Rohrschelle mit Holzgewinde 63
Rohrschellen mit Muffen 64
Rohrschellen mit Muffen inkl. Gummieinlage 64
Rohrschellen-Grund- und Deckenplatten 65
Rückschlagventil 11/2" 75
Rückschlagventil aus Messing 75
Rückschlagventil Doppelkugel 74
Rückschlagventil für Holländer 68
Rückschlagventil Serto Doppelkugel 74
Rundschnur- Dichtungen 20

S

Sättel für zylindrische Tanks 24
Sanierungsdeckel 136
Saugleitung flexibel 72
Saugleitung flexibel komplett 71
Saugleitung mit Schwimmer 72
Saugleitungs-Anschlussflansch 130 Lochkreis 100 103
Saugleitungs-Anschlussflansch 140 Lochkreis 110 103
Saugleitungs-Flanschverbindung 103
Saugpumpe als Ersatz für Ölansauger 98
Saugpumpe Eckerle 94
Saugpumpenaggregat BSVA 200 94
Schachtdeckel 136
Schachtdeckel aus GFK, leichte Ausführung 136
Schachtdeckel aus GFK, schwere Ausführung 136
Schachtdeckelschlüssel 139
Schachtdeckelschlüssel 139
Schachtdeckelschraube Erzenberg 139
Schachtdeckelschraube Von Roll 137
Schachtleiter 30
Schachtmanschette mit Rille 134

Scharpwinkel Druck-Vakuumventil 101
Schaufel ALU 41
Schaufel für Schlamm PVC 41
Schekol Aussenschutzlack 34
Schekol Innenschutzlack 34
Schilder 121
Schilder 129
Schilderhalter INOX 50 / 100 mm 122
Schilderhalter RANI 50 / 100 mm 122
Schirm 41
Schlammeimer PE 41
Schlammkrucken 40
Schlammschaber 40
Schlammschaufel PVC 41
Schlammwischer 40
Schlauch Abraflex 62
Schlauch zu FLUX - Pumpe F 460 - Ex 61
Schlauchbriden 123
Schlauchbriden Elaflex 30
Schlauchbriden verzinkt 122
Schlauf Abraflex 62
Schleifscheiben 48
Schlüssel für Elaflex Verschraubungen 105
Schlüssel für OV-Filter 84
Schlüssel für Schachtdeckel 139
Schlüssel für Schachtdeckel 139
Schmirgelscheiben 48
Schneidring Messing 116
Schneidring Stahl"Schneidringverschraubungen verzinkt nach DIN 2353 115
Schneidringverschraubungen 116
Schneidringverschraubungen 117
Schneidringverschraubungen 117
Schneidringverschraubungen 117
Schneidringverschraubungen 118
Schneidringverschraubungen 118
Schneidringverschraubungen 118
Schneidringverschraubungen 119
Schneidringverschraubungen 119
Schnellschluss-Ventil 89
Schnellverschluss Elaflex 104
Schnellverschluss-Kappe Kamlok DC 634 27
Schnellverschluss-Kappe Kamlok Messing DC 634 29
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok 27
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok 28
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok 28
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok 28
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok 29
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok 29
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok (Gaspendeln) 29
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok A 633 25
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok B 633 25
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok C 633 25
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok D 633 26
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok E 633 26
Schnellverschluss-Kupplungen Kamlok F 633 26
Schnellverschluss-Stopfen Kamlok DP 634 27
Schnellverschlusskupplung Elaflex 104
Schraubenabdeckung Von Roll 138
Schraubenlöser "Knorrostin" 131
Schraubenlöser "Knorrostin" 131
Schruppscheiben 48
Schütz Tanks 58
Schutzbrille 37
Schutzhaube Tyvek 36
Schutzhelm 36
Schutzkappe aus Plastik Von Roll 138
Schutzkappe schwarz für Erzenberg Schachtdeckel 139
Schutzkappen aus Plastik 24
Schutzmaske 3 M" 35
Schutzmaske 3M 35
Schutzmaske für Schweissarbeiten 35
Schutzrohr Polyethylen 120
Schutzrohr PVC KIR 120
Schutzstopfen aus Plastik 23
Schweissermaske 9928 35
Schweissflanschverbindung für Füllrohr 102
Schweissmuffen Standard 22
Schweissmuffen Standard 23
Schwenkverschraubung Serto SO 42824 87
Schwimmer Tankkombination Einstrang 73
Scrubs Reinigungstücher 39
Sechskantschrauben mit Muttern 109
Seegering INOX für Riegel von Roll 137
Seife 50
Serto Nr. 1 Klemmring 111
Serto Nr. 1 Klemmring 110
Serto Nr. 1011 Kupplung 112
Serto Nr. 1021 Kupplung 112
Serto Nr. 1021 Kupplung reduziert 112
Serto Nr. 1121 Übergangsverschraubung 113
Serto Nr. 1221 Übergangsverschraubung 113
Serto Nr. 2 Abschlusszapfen 111
Serto Nr. 20 Mutter ohne Klemmring 111
Serto Nr. 2021 Winkel-Kupplung 114
Serto Nr. 2421 Winkel mit Aussengewinde 114
Serto Nr. 2521 Winkel mit Innengewinde 114
Serto Nr. 3 Stützhülse 111
Serto Nr. 3021 T-egal 115
Serto Nr. 4021 Kreuz egal 115
Serto Ölventil Nr. 7121 88
Serto Rückschlagventil Doppelkugel 74

Serto Schwenkverschraubung SO 42824 87
Serto Ventil Einstrang Nr. 7810 88
Serto Ventil Einstrang Nr. 7820 88
Sicherheits Konus Orange 43
Sicherheitsstiefel 39
Sicherheitsventil 96
Sicherheitsventil gegen Aushebern 11/2" 75
Sicherheitsventil GOK 96
Sicherheitsventil Serto 47391 96
Sicherheitsventil Sicurex (Hebersicherung) 95
Sicherungsschelle GMX 69
Signalweste 43
Siku Filter gelb 84
Siku Filter weiss 84
Silikon - Kit 133
Sinoten Entfettungsmittel 50
Sonde AF 1 51
Sonde AF 1 51
Sonde Hectronic 55
Sonde Hectronic SR 60 55
Sonden 55
Sondenkabel Aquasant 54
Sondenkabel Hectronic 56
Sondenprüfgerät Aquasant 54
Sondenprüfgerät Tibar Hectronic 57
Sondensteckdosendeckel 53
Sondensteckdosendeckel 53
Sondenstecker Aquasant 3-polig Typ S 53
Sonolevel Niveaumessgerät 79
Spachtel Anza 42
Spannfix Spannklemmen 105
Spannklemmen Elaflex 105
Spender für Hanfspulen 130
Spill-Sorb Absorbtionsmittel 51
Spule Hanf 130
Stahlkitt Devcon 34
Stahlwinde Robor 33
Staubmaske 35
Staubsack zu Pugebo Ventilator 33
Steckdose für Abfüllsicherung 53
Steckdose Hectronic 57
Steckerhülsen Aquasant 54
Steckmuffen PVC für KIR 121
Steuergerät Aquasant 54
Stiefel 39
Stopfbüchsen Einstrang Messing 71
Stopfbüchsen Einstrang PVC 71
Stopfbüchsen Zweistrang PVC 71
Stopfbüchsenverschraubung aus Kunststoff 70
Stopfbüchsverschraubung für Messleitung 80
Stopfen 2" Werit 59
Stopfen aus Messing 70
Stützteller für Winkelschleifer 48

T

Tank im Tank Kunststoff System 59
Tank im Tank System Schütz 58
Tankanschlussverschraubung Dreifach 70
Tankanschlussverschraubung Einfach 70
Tankarmatur GOK 74
Tankarmatur MMOS 172 73
Tankarmatur MMS 73
Tankarmatur OV Flexobloc 73
Tankaussenschutzlack für Heizöltanks 34
Tankeinstiegsleiter 39
Tankheizung 74
Tankinhaltsanzeige Sonolevel 79
Tankinnenschutzlack für Heizöltanks 34
Tankinnenschutzlack Isoplast für Heizöltanks 34
Tankkombination Einstrang 72
Tankkombination Einstrang mit Schwimmer" 73
Tankkombination mit Eckventil 88
Tankraumreparatur Set Euromant 34
Tankraumtüre 70 / 100 EI 30 Neue Norm 63
Tankrevisionsleiter 39
Tankrevisionspumpe 31
Tankrevisionspumpe INOX Impeller 32
Tanks 59
Tanksättel für zylindrische Tanks 24
Tankschlüssel 22
Tankwagen Elaflex Mutterteil 104
Tankwagenschlauch KANAFLEX 62
Taschenlampe 46
Tauch-Mikropumpe 94
Teflon Gewindeband 130
Tibar Sondenprüfgerät 57
Tiefenmass 49
Toc-Duo N 110 Kombination 82
Toc-Uno 110 Ölentlüfter 82
Topfbürste 49
Trennscheiben 48
Trichter 42
Trichter für Füllstutzen Elaflex 42
Triopan Signal Exposionsgefahr 42
Tyvek Kopfschutzhaube 36

U

Ü

Überdrucksicherung 3" 22
Überfüllsicherung "Rigis" 58
Überfüllsicherungs Warnkleber 65

Überwachungsonde 230 95
Überwachungssonde OST 400 95
Überwurfmutter für Oventrop Filter 83
Überwurfmutter Stahl 116
Überwurfmutter Werit 59
Umrüstsatz für MAGNUM, 3-teilig 86
Umschaltventil Einstrang 89
Umschaltventil Einstrang 89
Umweltgefärdende Stoffe - Warntafel 45
Unitop Ölstandanzeiger 79
Unter-Überdrucksicherung HAAR 101
Unter-Überdrucksicherung Lafon 101
Unter-Überdrucksicherung Scharpwinkel 101
Unterlagscheiben aus Kupfer Von Roll 138
Unterlagsscheibe Erzenberg 139

V

Vakuum Verschraubung für Messstab 1" 16
Vakuum Verschraubung für Messstab 1" hoch 16
Vakuumhandpumpe zum Öl ansaugen 98
Vakuumventil GOK 96
Vakuumventil Sicurex 95
Venti-Schlauch 32
Ventil Serto Einstrang 7810 88
Ventilationschlauch PE 32
Ventilationsschlauch Flexadux Ø 200 mm 32
Ventilator Pugebo 32
Verbindungsmuffe Hectronic 56
Verbindungsschelle zu Ventilationsschlauch 33
Verbindungsstück zu PE-Rohr 120
Verdünner für Schutzlack 34
Verlängerung für Füllrohr 2" 17
Verschlussdeckel Elalex 104
Verschlusskappe OPW 1711-T3" 99
Verschraubung für Füllrohr Messing 65
Verschraubung für Füllrohr Messing leicht 65
Verschraubung für Messstab 1" hoch 16
Verschraubung für Messstab 1" niedere 15
Verschraubung für Messstab Vakuum 1 hoch 16
Verschraubung Messstab 1" Messing 16
Verschraubung Messstab 11/2" 17
Verschraubung Messstab Vakuum 1" 16
Vierkant-Schlüssel für Schachtdeckel 139
Vierkantschraube Messing Erzenberg Schachtdeckel 139
Vierkantschraube Messing M 16 x 40 mm 137
Von Roll Dichtung für Kontrolldeckel 631 mm 138
Von Roll Dichtung für Kontrolldeckel 606 mm 138
Von Roll O-Ring für Riegel 137
Von Roll Riegel für Schachtdeckel 137
Von Roll Schachtdeckeldichtung gross 138
Von Roll Schutzkappe aus Plastik 138
Von Roll Seegering für Riegel 137
Von Roll Unterlagscheiben für Schachtschrauben 138
Von Roll Vierkantschraube Messing 137
Vorfabrizierte Domschachtauskleidung 2014 135
Vorfilter für Atemschutzmaske 35

W

W 40 Hornet Elektropumpe 60
Wanne für Brenner 95
Warnkleber für Überfüllsicherung 65
Warntafel "Umweltgefärdende Stoffe" 45
Warntafel für Baustellentanks 45
Warntafel orange 30x40 cm nicht klappbar 45
Warntafel orange Gefahrengut 44
Warntafel orange klappbar klein 44
Warnweste 43
Warnweste antistatisch 43
Wasserfindepasta 131
Wechselfilter Oventrop PN 10 86
Wellrohr 106
Wellrohr 107
Wellrohr 108
Wellrohr Edelstahl ohne Isolation 107
Wellrohrdichtungen 109
Werit Blinddeckel 59
Werit Gewindeeinsatz 2" 59
Werit Stopfen 2" 59
Werit Überwurfmutter 59
Winkelnippel Messing 91
Winkelschleifer Stützteller 48

Y

York Fussventil 75

Z

Zubehör für Erzenberg Deckel 139
Zubehör Von Roll Deckel 137
Zubehör zu DSD-Deckel 137
Zubehör zu Pugebo Ventilator 33
Zubehör zu Ventilationsschlauch 33
Zubehör zu Ventilationsschlauch 33
Zugabe für Messstab 14
Zweistrang Heizölfilter 82
Zweistrang Stopfbüchse PVC 71

Messstab PVC graviert

Aus PVC flexibel, öl- und formbeständiges blaues Flachprofil 20 / 5 mm mit weissem Kern, durch Gravierung dauerhaft gestochen scharfe Eichungen, kurze Lieferfristen, Ausführung nach Vorschriften

Jauge règle PVC gravée

en PVC flexible, profil plat 20 / 5 mm, bleu avec noyau blanc, graduations gravées de façon acérée, donc durables, bons délais de livraison, exécution selon prescriptions

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstab 20 / 5 mm	1011.100	Jauge règle 20 / 5 mm	per / m	25,80
Messstabzugabe 20 / 5 mm	1011.300	Supplément par jauge 20 / 5 mm	per / m	5,20

Messstabprofil PVC ungraviert

Flexibel, 20 / 5 mm blau mit weissem Kern, in Stangen zu 5 m Länge

Jauge règle PVC non gravée

flexible, 20 / 5 mm bleu avec noyau blanc, en barres de 5 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabprofil PVC ungraviert 20 / 5 mm	1022.000	Jauge règle PVC non gravée 20 / 5 mm	per / m	5,20

Messstab Alu graviert

Flachprofil schwarz eloxiert, mit Liter-Eichung, Ausführung nach Vorschriften

Jauge règle en alu gravée

profil plat noir éloxé, avec graduation en litres, exécution selon prescriptions

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstab Aluminium graviert 20 / 5 mm	1012.100	Jauge règle aluminium gravée 20 / 5 mm	per / m	35,00
Messstab Aluminium Zugabe 20 / 5 mm	1012.200	Jauge règle aluminium supplément 20 / 5 mm	per / m	17,50
Flachprofil flex. graviert 20 / 2 mm	1013.100	Profil-plat flex. gravée 20 / 2 mm	per / m	26,20
Zugabe Alu 20 / 2 mm	1013.200	Supplément Alu 20 / 2 mm	per / m	12,90
Flachprofil graviert 30 / 4 mm	1014.100	Profil-plat gravée 30 / 4 mm	per / m	39,50
Zugabe Alu 30 / 4 mm	1014.200	Supplément alu 30 / 4 mm	per / m	16,80

Messstabprofil Alu ungraviert

Flachprofil schwarz eloxiert 20 / 5 mm
Folgende Längen lieferbar: 4500, 3500 mm

Jauge règle alu non gravée

profil-plat noir éloxé 20 / 5 mm
livrables en div. longueurs: 4500, 3500 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabprofil Alu ungraviert 20 / 5 mm	1012.500	Jauge règle alu non gravée 20 / 5 mm	per / m	17,50

Messstab aus Stahl INOX flexibel graviert
Flachprofil 20 / 1,5 mm

Jauge règle en acier INOX flexible gravée
profil plat 20 / 1,5 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstab aus Stahl INOX 20 / 1,5 mm	1017.100	Jauge règle en acier INOX 20 / 1,5 mm	per / m	45,00
Zugabe Stahl INOX 20 / 1,5 mm	1017.200	Supplément en acier INOX 20 / 1,5 mm	per / m	17,00

Messstab aus Stahl INOX starr graviert
Flachprofil 20 / 5 mm

Jauge règle en acier INOX rigide gravée
profil plat 20 / 5 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstab aus Stahl INOX 20 / 5 mm	1018.100	Jauge règle en acier INOX 20 / 5 mm	per / m	50,00

Messstabketteli
Komplett mit Haken und Ring

Chaînette pour jauge règle
compl. avec crochet et anneau

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Komplett mit Haken und Ring 12 cm	1023.012	Compl. avec crochet et anneau 12 cm	Stk. / pcs.	2,10
Komplett mit Haken und Ring 25 cm	1023.025	Compl. avec crochet et anneau 25 cm	Stk. / pcs.	2,40
Komplett mit Haken und Ring 50 cm	1023.050	Compl. avec crochet et anneau 50 cm	Stk. / pcs.	2,90
Komplett mit Haken und Ring 100 cm	1023.100	Compl. avec crochet et anneau 100 cm	Stk. / pcs.	3,50
Messstabkette per Laufmeter	1024.100	Compl. avec crochet et anneau par mètre	per / m	1,85
Haken	1024.200	Crochet	Stk. / pcs.	0,50
Ring	1024.300	Anneau	Stk. / pcs.	0,70

Messstabverschraubung 1" niederes Modell
Zweiteilig, mit Kette

Tête de jauge 1" modèle bas
en deux pièces, avec chaînette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschraubung aus Zamak 1" x 5/4"	1041.100	Tête de jauge en Zamak 1" x 5/4"	Stk. / pcs.	8,50
Messstabverschraubung aus Messing 1" x 5/4"	1042.100	Tête de jauge en laiton 1" x 5/4"	Stk. / pcs.	9,90
Gummidichtung allein Ø 39,5 mm	1042.200	Joint en gomme seul Ø 39,5 mm	Stk. / pcs.	1,20

Messstabverschraubung Vakuum 1" niederes Modell

Zweiteilig, vakuumdicht, mit Kette

Tête de jauge vacuum 1" modèle bas

en deux pièces, étanche au vide, avec chaînette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschraubung aus Messing 1" x 5/4"	1043.100	Tête de jauge en laiton 1" x 5/4"	Stk. / pcs.	16,20

Messstabverschraubung 1" hohes Modell

Zweiteilig, mit Kette

Tête de jauge 1" modèle haut

en deux pièces, avec chaînette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschraubung aus Zamak 1" x 5/4"	1045.100	Tête de jauge en Zamak 1" x 5/4"	Stk. / pcs.	15,90
Gummidichtung allein Ø 41 mm	1045.200	Joint en gomme seul Ø 41 mm	Stk. / pcs.	1,80
Gummidichtung allein Ø 39,5 mm	1044.200	Joint en gomme seul Ø 39,5 mm	Stk. / pcs.	1,80

Messstabverschraubung Vakuum 1" hohes Modell

Zweiteilig, mit Kette, vakuumdicht, schweres Schweizer Modell

Tête de jauge vacuum 1" modèle haut

en deux pièces, avec chaînette, étanche au vide, modèle lourd suisse

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschraubung aus Messing 1" x 5/4"	1048.100	Tête de jauge en laiton 1" x 5/4"	Stk. / pcs.	35,20
Gummidichtung allein 2 mm Ø 42 mm	1047.200	Joint en gomme seul 2 mm Ø 42 mm	Stk. / pcs.	1,80
Gummidichtung allein 3 mm Ø 42 mm	1047.300	Joint en gomme seul 3 mm Ø 42 mm	Stk. / pcs.	1,95

Messstabverschluss Benzin Vakuum 1"

Messstabverschraubung 1" für Einhandbedienung aus Messing mit IG, gas- und vakuumdicht, Verschluss durch einfaches Zudrücken

Tête de jauge vacuum 1" pour l'essence en laiton

Tête de jauge pour l'essence 1", facile à utiliser avec une seule main

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschluss 1"	1044.300	Tête de jauge vacuum 1"	Stk. / pcs.	122,00

Messstabverschraubung Vakuum 1 1/2"

Aus Messing, zweiteilig, mit Kette, vakuumdicht

Tête de jauge vacuum 1 1/2"

en laiton, en deux pièces, avec chaînette, étanche au vide

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschraubung komplett	1051.150	Tête de jauge compl.	Stk. / pcs.	46,20
Gummidichtung allein 58 x 44 mm	1051.200	Joint en gomme seul 58 x 44 mm	Stk. / pcs.	2,50

Messstabführungsrohr Eisen

Aus Stahlrohr mit 1" Langgewinde, mit Entlüftungsloch, für Keller- und Erdtanks

Guide de jauge métallique

en tuyau d'acier avec filet long 1", avec trou d'aération, pour citernes en cave et en terre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabführungsrohr Eisen 1500 mm	1025.150	Guide de jauge métallique 1500 mm	Stk. / pcs.	24,80
Messstabführungsrohr Eisen 2000 mm	1025.200	Guide de jauge métallique 2000 mm	Stk. / pcs.	29,30
Messstabführungsrohr Eisen 2500 mm	1025.250	Guide de jauge métallique 2500 mm	Stk. / pcs.	33,90
Messstabführungsrohr Eisen 3000 mm	1025.300	Guide de jauge métallique 3000 mm	Stk. / pcs.	40,00

Füllrohrverlängerung 2"

Aus Stahlrohr, mit Anschlussgewinde aussen

Rallonge de remplissage 2"

en tuyau d'acier léger, avec filetage ext.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aus Stahlrohr, mit Anschlussgewinde 1500 mm	1031.150	En tuyau d'acier léger, avec filetage 1500 mm	Stk. / pcs.	63,00
Aus Stahlrohr, mit Anschlussgewinde 2000 mm	1031.200	En tuyau d'acier léger, avec filetage 2000 mm	Stk. / pcs.	71,40
Aus Stahlrohr, mit Anschlussgewinde 2500 mm	1031.250	En tuyau d'acier léger, avec filetage 2500 mm	Stk. / pcs.	78,90

Prallteller 1 1/2" / 2"

Aus Stahlblech schwarz, verhindert Heraufspritzen von Heizöl gegen die Sonde

Assiette de diffusion 1 1/2" / 2"

en tôle d'acier noir, empêche le mazout de gicler contre la sonde

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Prallteller 1 1/2"	1034.150	Assiette de diffusion 1 1/2"	Stk. / pcs.	12,50
Prallteller 2"	1034.200	Assiette de diffusion 2"	Stk. / pcs.	14,50

Prallteller 4"

Passend für Gas- oder Siedenrohr innen, speziell für Benzintanks zum Schweissen

Assiette à souder 4"

convient pour tube d'acier gaz ou tube bouilleur intérieur, spécialement pour citernes d'essence à souder

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Prallteller 4"	3041.400	Assiette à souder 4"	Stk. / pcs.	29,50

Prallteller Aluminium

Speziell für Tanks mit Innenhülle geeignet, ohne scharfe Kanten

Assiette de diffusion en aluminium

spécialement pour citernes avec enveloppe intérieure, sans angle tranchant

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Prallteller Aluminium 2"	1035.200	Assiette de diffusion en aluminium 2"	Stk. / pcs.	42,00

Mannlochdichtung 2 mm

Ungelocht



Joint pour trou d'homme 2 mm

sans trous

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung ungelocht 730 x 600 x 2 mm	1054.730	Joint sans trous 730 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	36,80
Mannlochdichtung ungelocht 720 x 600 x 2 mm	1054.720	Joint sans trous 720 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	28,50
Mannlochdichtung ungelocht 700 x 600 x 2 mm	1054.700	Joint sans trous 700 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	19,50
Mannlochdichtung ungelocht 600 x 500 x 2 mm	1054.600	Joint sans trous 600 x 500 x 2 mm	Stk. / pcs.	18,80
Mannlochdichtung ungelocht 550 x 450 x 2 mm	1054.550	Joint sans trous 550 x 450 x 2 mm	Stk. / pcs.	17,50
Mannlochdichtung ungelocht 500 x 400 x 2 mm	1054.500	Joint sans trous 500 x 400 x 2 mm	Stk. / pcs.	15,50

Mannlochdichtung 2 mm

Gelocht



Joint pour trou d'homme 2 mm

troué

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung 28 Loch 700 x 600 x 2 mm	1061.728	Joint 28 trous 700 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	22,50
Mannlochdichtung 24 Loch 700 x 600 x 2 mm	1061.724	Joint 24 trous 700 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	22,50
Mannlochdichtung 20 Loch 700 x 600 x 2 mm	1061.720	Joint 20 trous 700 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	22,50
Mannlochdichtung 16 Loch 700 x 600 x 2 mm	1061.716	Joint 16 trous 700 x 600 x 2 mm	Stk. / pcs.	22,40
Mannlochdichtung 24 Loch 600 x 500 x 2 mm	1061.624	Joint 24 trous 600 x 500 x 2 mm	Stk. / pcs.	19,80
Mannlochdichtung 20 Loch 600 x 500 x 2 mm	1061.620	Joint 20 trous 600 x 500 x 2 mm	Stk. / pcs.	19,80
Mannlochdichtung 16 Loch 600 x 500 x 2 mm	1061.616	Joint 16 trous 600 x 500 x 2 mm	Stk. / pcs.	19,50

Mannlochdichtung 3 mm
Ungelocht

Joint pour trou d'homme 3 mm
sans trous



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung ungelocht 730 x 600 x 3 mm	1055.730	Joint sans trous 730 x 600 x 3 mm	Stk. / pcs.	36,50
Mannlochdichtung ungelocht 720 x 620 x 3 mm	1055.720	Joint sans trous 720 x 620 x 3 mm	Stk. / pcs.	34,50
Mannlochdichtung ungelocht 700 x 600 x 3 mm	1055.700	Joint sans trous 700 x 600 x 3 mm	Stk. / pcs.	29,00
Mannlochdichtung ungelocht 650 x 550 x 3 mm	1055.650	Joint sans trous 650 x 550 x 3 mm	Stk. / pcs.	31,00
Mannlochdichtung ungelocht 630 x 500 x 3 mm	1055.630	Joint sans trous 630 x 500 x 3 mm	Stk. / pcs.	26,70
Mannlochdichtung ungelocht 620 x 520 x 3 mm	1055.620	Joint sans trous 620 x 520 x 3 mm	Stk. / pcs.	26,20
Mannlochdichtung ungelocht 600 x 500 x 3 mm	1055.600	Joint sans trous 600 x 500 x 3 mm	Stk. / pcs.	25,50
Mannlochdichtung ungelocht 550 x 450 x 3 mm	1055.550	Joint sans trous 550 x 450 x 3 mm	Stk. / pcs.	27,20
Mannlochdichtung ungelocht 500 x 400 x 3 mm	1055.500	Joint sans trous 500 x 400 x 3 mm	Stk. / pcs.	25,50

Mannlochdichtung Riemen 3 mm
Riemen

Joint pour trou d'homme étroit 3 mm
étroit



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung Riemen 650 x 600 x 3 mm	1055.650R	Joint étroit 650 x 600 x 3 mm	Stk. / pcs.	31,50
Mannlochdichtung Riemen 640 x 590 x 3 mm	1055.640R	Joint étroit 640 x 590 x 3 mm	Stk. / pcs.	30,50
Mannlochdichtung Riemen 550 x 500 x 3 mm	1055.550R	Joint étroit 550 x 500 x 3 mm	Stk. / pcs.	26,80
Mannlochdichtung Riemen 540 x 490 x 3 mm	1055.540R	Joint étroit 540 x 490 x 3 mm	Stk. / pcs.	27,20
Mannlochdichtung Riemen 450 x 400 x 3 mm	1055.450R	Joint étroit 450 x 400 x 3 mm	Stk. / pcs.	24,00
Mannlochdichtung Riemen 620 x 570 x 3 mm	1055.570R	Joint étroit 620 x 570 x 3 mm	Stk. / pcs.	47,50

Mannlochdichtung 3 mm
Gelocht

Joint pour trou d'homme 3 mm
troué



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung 20 Loch 700 x 600 x 3 mm	1056.720	Joint 20 trous 700 x 600 x 3 mm	Stk. / pcs.	37,80
Mannlochdichtung 24 Loch 700 x 600 x 3 mm	1056.724	Joint 24 trous 700 x 600 x 3 mm	Stk. / pcs.	37,80
Mannlochdichtung 28 Loch 700 x 600 x 3 mm	1056.728	Joint 28 trous 700 x 600 x 3 mm	Stk. / pcs.	37,80
Mannlochdichtung 16 Loch 600 x 500 x 3 mm	1056.616	Joint 16 trous 600 x 500 x 3 mm	Stk. / pcs.	35,70
Mannlochdichtung 20 Loch 600 x 500 x 3 mm	1056.620	Joint 20 trous 600 x 500 x 3 mm	Stk. / pcs.	31,50
Mannlochdichtung 24 Loch 600 x 500 x 3 mm	1056.624	Joint 24 trous 600 x 500 x 3 mm	Stk. / pcs.	36,80

Mannlochdichtung aus Gummi 5 mm

Mannlochdichtung aus Gummi für Vakuumtanks aus Perbunan

Joint pour trou d'homme en caoutchouc 5 mm

Joint pour trou d'homme en perbunan pour citernes vacuum



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung Gummi 750 x 650 x 5 mm	1062.750	Joint en caoutchouc 750 x 650 x 5 mm	Stk. / pcs.	36,00
Mannlochdichtung Gummi 720 x 620 x 5 mm	1062.720	Joint en caoutchouc 720 x 620 x 5 mm	Stk. / pcs.	33,80
Mannlochdichtung Gummi 700 x 600 x 5 mm	1062.700	Joint en caoutchouc 700 x 600 x 5 mm	Stk. / pcs.	19,80
Mannlochdichtung Gummi 650 x 550 x 5 mm	1062.650	Joint en caoutchouc 650 x 550 x 5 mm	Stk. / pcs.	22,80
Mannlochdichtung Gummi 620 x 520 x 5 mm	1062.620	Joint en caoutchouc 650 x 550 x 5 mm	Stk. / pcs.	21,80
Mannlochdichtung Gummi 600 x 500 x 5 mm	1062.600	Joint en caoutchouc 600 x 500 x 5 mm	Stk. / pcs.	18,50
Mannlochdichtung Gummi 550 x 450 x 5 mm	1062.550	Joint en caoutchouc 550 x 450 x 5 mm	Stk. / pcs.	19,50
Mannlochdichtung Gummi 500 x 400 x 5 mm	1062.500	Joint en caoutchouc 500 x 400 x 5 mm	Stk. / pcs.	18,50

Mannlochdichtung aus Gummi 5 mm

Mannloch-Rahmendichtung quadratisch aus Perbunan

Joint pour trou d'homme en caoutchouc 5 mm

Joint carré pour trou d'homme en Perbunan



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannlochdichtung Gummi 700 / 600 x 5 mm	1063.700	Joint en caoutchouc 700 / 600 x 5 mm	Stk. / pcs.	33,00
Mannlochdichtung Gummi 600 / 500 x 5 mm	1063.600	Joint en caoutchouc 600 / 500 x 5 mm	Stk. / pcs.	30,00
Mannlochdichtung Gummi 500 / 400 x 5 mm	1063.500	Joint en caoutchouc 500 / 400 x 5 mm	Stk. / pcs.	25,00

Rundschnur-Dichtungen

Aus Nitril, vulkanisiert, Ø 6 mm, für Mannlöcher mit Nute

Joint toriques

en Nitril, vulcanisé, Ø 6 mm, pour trou d'homme avec rainure



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Rundschnur-Dichtung mitte-mitte 505 mm 500 mm	1153.500	Joint toriques entre-axe 505 mm 500 mm	Stk. / pcs.	28,00
Rundschnur-Dichtung mitte-mitte 610 mm 600 mm	1153.600	Joint toriques entre-axe 610 mm 600 mm	Stk. / pcs.	29,00

Dichtung oval für Druckbehälter

Für Kopf und Mannlochverschlüsse, aus Gummi, max. 25 BAR, bis 70°C, 10 mm, Breite 25 mm, Innenmasse

Joint ovale pour reservoirs de pression

pour tête et trou d'homme, en caoutchouc, max. 25 BAR; jusqu'à 70°C, épaisseur 10 mm, largeur 25 mm, dimension intérieur



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Druckbehälterdichtung oval 220 x 320 x 10 mm	1052.220	Joint ovale 220 x 320 x 10 mm	Stk. / pcs.	24,50

Druckbehälterdichtung oval 300 x 400 x 10 mm	1052.300	Joint ovale 300 x 400 x 10 mm	Stk. / pcs.	40,00
Druckbehälterdichtung oval 320 x 420 x 10 mm	1052.320	Joint ovale 320 x 420 x 10 mm	Stk. / pcs.	42,80
Druckbehälterdichtung oval 350 x 459 x 10 mm	1052.350	Joint ovale 350 x 459 x 10 mm	Stk. / pcs.	53,00

Dichtungsplatten

Plaques à joints

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtungsplatte 1500 x 1500 mm x 2 mm	1053.200	Plaque à joint 1500 x 1500 mm x 2 mm	m^2 / m^2	103,00
Dichtungsplatte 1500 x 1500 mm x 3 mm	1053.300	Plaque à joint 1500 x 1500 mm x 3 mm	m^2 / m^2	156,00

Mannloch seitlich mit Zarge

Typ H für Heizöltanks, mit zwei Handgriffen, mit Zarge

Trou d'homme latéral avec collerette

type H pour citernes à mazout, avec 2 poignées à main, avec collerette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannloch seitlich mit Zarge Ø 500 / 200 mm	1071.500	Trou d'homme latéral avec collerette Ø 500 / 200 mm	Stk. / pcs.	545,00
Mannloch seitlich mit Zarge Ø 600 / 200 mm	1071.600	Trou d'homme latéral avec collerette Ø 600 / 200 mm	Stk. / pcs.	585,00
Deckel allein Ø 500 mm	1071.550	Couvercle seul Ø 500 mm	Stk. / pcs.	180,00
Deckel allein Ø 600 mm	1071.650	Couvercle seul Ø 600 mm	Stk. / pcs.	225,00

Mannloch seitlich ohne Zarge

Typ H für Heizöltanks, wie oben, aber mit Gewindelöcher, ohne Zarge

Trou d'homme latéral sans collerette

type H pour citernes à mazout, comme ci-dessus, mais avec trous taraudés, sans collerette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannloch seitlich Ø 500 mm	1072.500	Trou d'homme latéral sans collerette Ø 500 mm	Stk. / pcs.	425,00
Mannloch seitlich Ø 600 mm	1072.600	Trou d'homme latéral sans collerette Ø 600 mm	Stk. / pcs.	465,00

Mannloch oben

Für kubische Heizöltanks, mit Flacheisenflansch, komplett mit 20 Schrauben und Dichtung

Trou d'homme dessus

pour citernes cubiques, avec cadre en fer plat, compl. avec 20 vis et joint

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mannloch oben Ø 600 mm	1073.600	Trou d'homme dessus Ø 600 mm	Stk. / pcs.	309,00

Tankschlüssel

Aus 4-kant Stahlrohr verzinkt, Länge 1 m, ausziehbar bis 1,8 m, für 1/2" Nüsse



Clé pour citerne

en tube carré acier zingué, longueur 1 m, à rallonger jusqu'à 1,8 m, douille pour vis 4-pans 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankschlüssel	1076.702	Clé pour citerne	Stk. / pcs.	250,00

RANI Überdrucksicherung 3"

Geprüft, aus Eisen verzinkt, Feder aus Stahl INOX, Schraube aus Messing, Deckel aus Aluminium, Öffnungsdruck 0,05-0,1 BAR, gasdicht, mit Aussengewinde 3", inkl. Schweissmuffe

Sécurité de surpression 3" RANI

expertisé, en acier zingué, ressort en acier INOX, vis en laiton, couvercle en alu, pression d'ouverture 0,05-0,1 BAR, étanche au gaz, filetage extérieur 3", avec manchon à souder

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Überdrucksicherung 3 "	1079.300	Sécurité de surpression 3"	Stk. / pcs.	163,00
Überdrucksicherung 3 " ohne Schweissmuffe	1079.301	Sécurité de surpression 3" sans manchon	Stk. / pcs.	157,00

RANI Reduktionsset auf 2"

Bestehend aus GF Reduktion Nr. 246 3" x 2", verzinkt, mit Drosselscheibe aus INOX, mit Hinweisschild und Halter mit 2" Bride

Set pour réduction 2" RANI

compris réduction GF No 246 3" x 2", zingué, avec rondelle (limiteur de débit), plaquette d'indicatrice avec support et bride 2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Reduktionsset 3" x 2"	1079.310	Set pour réduction 3" x 2"	Stk. / pcs.	63,00

Schweissmuffen Standard

Schwere Ausführung, sauber angefast, in ganzen Längen

Manchon à souder entier standard

modèle lourd, exécution propre, longueur entière

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schweissmuffe ganze Länge Ø 1/4"	1081.025	Manchon à souder longueur entière Ø 1/4"	Stk. / pcs.	0,70
Schweissmuffe ganze Länge Ø 3/8"	1081.037	Manchon à souder longueur entière Ø 3/8"	Stk. / pcs.	0,85
Schweissmuffe ganze Länge Ø 1/2"	1081.050	Manchon à souder longueur entière Ø 1/2"	Stk. / pcs.	0,95
Schweissmuffe ganze Länge Ø 3/4"	1081.075	Manchon à souder longueur entière Ø 3/4"	Stk. / pcs.	1,15
Schweissmuffe ganze Länge Ø 1"	1081.100	Manchon à souder longueur entière Ø 1"	Stk. / pcs.	1,50
Schweissmuffe ganze Länge Ø 1 1/4"	1081.125	Manchon à souder longueur entière Ø 1 1/4""	Stk. / pcs.	1,95
Schweissmuffe ganze Länge Ø 1 1/2"	1081.150	Manchon à souder longueur entière Ø 1 1/2"	Stk. / pcs.	2,30
Schweissmuffe ganze Länge Ø 2"	1081.200	Manchon à souder longueur entière Ø 2"	Stk. / pcs.	3,70
Schweissmuffe ganze Länge Ø 2 1/2"	1081.250	Manchon à souder longueur entière Ø 2 1/2"	Stk. / pcs.	6,20
Schweissmuffe ganze Länge Ø 3"	1081.300	Manchon à souder longueur entière Ø 3"	Stk. / pcs.	9,50
Schweissmuffe ganze Länge Ø 4"	1081.400	Manchon à souder longueur entière Ø 4"	Stk. / pcs.	11,80

Schweissmuffen Standard

Schwere Ausführung, sauber angefast, in halben Längen

Manchonss à souder standard

modèle lourd, exécution propre, demie longueur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schweissmuffen halbe Länge Ø 1/4"	1085.025	Manchon à souder demie longueur Ø 1/4"	Stk. / pcs.	0,70
Schweissmuffen halbe Länge Ø 3/8"	1085.037	Manchon à souder demie longueur Ø 3/8"	Stk. / pcs.	0,90
Schweissmuffen halbe Länge Ø 1/2"	1085.050	Manchon à souder demie longueur Ø 1/2"	Stk. / pcs.	1,10
Schweissmuffen halbe Länge Ø 3/4"	1085.075	Manchon à souder demie longueur Ø 3/4"	Stk. / pcs.	1,15
Schweissmuffen halbe Länge Ø 1"	1085.100	Manchon à souder demie longueur Ø 1"	Stk. / pcs.	1,25
Schweissmuffen halbe Länge Ø 1 1/4"	1085.125	Manchon à souder demie longueur Ø 1 1/4"	Stk. / pcs.	1,60
Schweissmuffen halbe Länge Ø 1 1/2"	1085.150	Manchon à souder demie longueur Ø 1 1/2"	Stk. / pcs.	2,30
Schweissmuffen halbe Länge Ø 2"	1085.200	Manchon à souder demie longueur Ø 2"	Stk. / pcs.	2,55
Schweissmuffen halbe Länge Ø 2 1/2"	1085.250	Manchon à souder demie longueur Ø 2 1/2"	Stk. / pcs.	4,60
Schweissmuffen halbe Länge Ø 3"	1085.300	Manchon à souder demie longueur Ø 3"	Stk. / pcs.	7,80
Schweissmuffen halbe Länge Ø 4"	1085.400	Manchon à souder demie longueur Ø 4"	Stk. / pcs.	10,80

Schweissrandmuffen

Aus Eisen geschmiedet

Manchons à souder avec bord

en fer forgé

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schweissrandmuffe 2"	1084.200	Manchon à souder avec bord 2"	Stk. / pcs.	8,50

Gewindestopfen PVC

Mit Gewinde, für Muffen

Bouchons en PVC

avec filetage, pour manchons

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewindestopfen 3/8"	1101.037	Bouchon 3/8"	Stk. / pcs.	0,25
Gewindestopfen 1/2"	1101.050	Bouchon 1/2"	Stk. / pcs.	0,30
Gewindestopfen 3/4"	1101.075	Bouchon 3/4"	Stk. / pcs.	0,35
Gewindestopfen 1"	1101.100	Bouchon 1"	Stk. / pcs.	0,45
Gewindestopfen 1 1/4"	1101.125	Bouchon 1 1/4"	Stk. / pcs.	0,50
Gewindestopfen 1 1/2"	1101.150	Bouchon 1 1/2"	Stk. / pcs.	0,50
Gewindestopfen 2"	1101.200	Bouchon 2"	Stk. / pcs.	0,55
Gewindestopfen 3" (transparent)	1101.300	Bouchon 3" (transparent)	Stk. / pcs.	2,90

Schutzstopfen aus Plastik

Ohne Gewinde, zum Schutze von Innengewinde

Bouchons de protection en plastique

sans filetage, pour protection du filetage intérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzstopfen 1/4"	1094.025	Bouchon de protection 1/4"	Stk. / pcs.	0,10

Schutzstopfen 3/8"	1094.037	Bouchon de protection 3/8"	Stk. / pcs.	0,10
Schutzstopfen 1/2"	1094.050	Bouchon de protection 1/2"	Stk. / pcs.	0,10
Schutzstopfen 3/4"	1094.075	Bouchon de protection 3/4"	Stk. / pcs.	0,15
Schutzstopfen 1"	1094.100	Bouchon de protection 1"	Stk. / pcs.	0,20
Schutzstopfen 1 1/4"	1094.125	Bouchon de protection 1 1/4"	Stk. / pcs.	0,25
Schutzstopfen 1 1/2"	1094.150	Bouchon de protection 1 1/2"	Stk. / pcs.	0,30
Schutzstopfen 2"	1094.200	Bouchon de protection 2"	Stk. / pcs.	0,35
Schutzstopfen 2 1/2"	1094.250	Bouchon de protection 2 1/2"	Stk. / pcs.	0,95
Schutzstopfen 3"	1094.300	Bouchon de protection 3"	Stk. / pcs.	1,10
Schutzstopfen 4"	1094.400	Bouchon de protection 4"	Stk. / pcs.	1,60

Schutzkappen aus Plastik

Ohne Gewinde, zum Schutze von Aussengewinde

Cape de protection en plastique

sans filetage, pour protection du filetage intérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzkappen 1/4"	1093.025	Cape de protection 1/4"	Stk. / pcs.	0,10
Schutzkappen 3/8"	1093.037	Cape de protection 3/8"	Stk. / pcs.	0,10
Schutzkappen 1/2"	1093.050	Cape de protection 1/2"	Stk. / pcs.	0,15
Schutzkappen 3/4"	1093.075	Cape de protection 3/4"	Stk. / pcs.	0,15
Schutzkappen 1"	1093.100	Cape de protection 1"	Stk. / pcs.	0,15
Schutzkappen 1 1/4"	1093.125	Cape de protection 1 1/4"	Stk. / pcs.	0,25
Schutzkappen 1 1/2"	1093.150	Cape de protection 1 1/2"	Stk. / pcs.	0,40
Schutzkappen 2"	1093.200	Cape de protection 2"	Stk. / pcs.	0,45
Schutzkappen 2 1/2"	1093.250	Cape de protection 2 1/2"	Stk. / pcs.	0,55
Schutzkappen 3"	1093.300	Cape de protection 3"	Stk. / pcs.	0,65
Schutzkappen 4"	1093.400	Cape de protection 4"	Stk. / pcs.	1,15

Tanksättel für zylindrische Tanks

Solide geschweisste Stahlkonstruktion

Berceau pour citerne cylindrique

construction solide en acier

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tanksättel zyl.Tank Ø 1400 mm	1071.010	Berceau pour citerne Ø 1400 mm	Stk. / pcs.	240,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 1500 mm	1071.020	Berceau pour citerne Ø 1500 mm	Stk. / pcs.	240,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 1600 mm	1071.030	Berceau pour citerne Ø 1600 mm	Stk. / pcs.	250,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 1700 mm	1071.040	Berceau pour citerne Ø 1700 mm	Stk. / pcs.	255,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 1800 mm	1071.050	Berceau pour citerne Ø 1800 mm	Stk. / pcs.	265,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 1900 mm	1071.060	Berceau pour citerne Ø 1900 mm	Stk. / pcs.	265,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 2000 mm	1071.070	Berceau pour citerne Ø 2000 mm	Stk. / pcs.	280,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 2200 mm	1071.090	Berceau pour citerne Ø 2200 mm	Stk. / pcs.	295,00
Tanksättel zyl.Tank Ø 2500 mm	1071.100	Berceau pour citerne Ø 2500 mm	Stk. / pcs.	320,00

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 1"	7068.001	A = 633 mâle avec filetage intérieur 1 "	Stk. / pcs.	14,00
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 1 1/4"	7068.002	A = 633 mâle avec filetage intérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	19,10
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 1 1/2"	7068.003	A = 633 mâle avec filetage intérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	19,50
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 2"	7068.004	A = 633 mâle avec filetage intérieur 2"	Stk. / pcs.	22,50
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 2 1/2"	7068.005	A = 633 mâle avec filetage intérieur 2 1/2"	Stk. / pcs.	34,10
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 3"	7068.006	A = 633 mâle avec filetage intérieur 3"	Stk. / pcs.	45,50
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 4"	7068.007	A = 633 mâle avec filetage intérieur 4"	Stk. / pcs.	55,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 1"	7068.011	B = 633 femelle avec filetage extérieur 1"	Stk. / pcs.	30,00
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 1 1/4"	7068.012	B = 633 femelle avec filetage extérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	36,50
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 1 1/2"	7068.013	B = 633 femelle avec filetage extérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	36,20
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 2"	7068.014	B = 633 femelle avec filetage extérieur 2"	Stk. / pcs.	42,00
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 3"	7068.016	B = 633 femelle avec filetage extérieur 3"	Stk. / pcs.	69,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 1"	7068.021	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 1"	Stk. / pcs.	29,00
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 1 1/4"	7068.022	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 1 1/4"	Stk. / pcs.	36,00
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 1 1/2"	7068.023	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 1 1/2"	Stk. / pcs.	34,50
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"	7068.024	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 2"	Stk. / pcs.	38,50
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 2 1/2"	7068.025	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 2 1/2"	Stk. / pcs.	51,50
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 3"	7068.026	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 3"	Stk. / pcs.	78,50
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 4"	7068.027	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 4"	Stk. / pcs.	82,00

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 1"	7068.031	D = 633 femelle avec filetage intérieur 1"	Stk. / pcs.	31,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 1 1/4"	7068.032	D = 633 femelle avec filetage intérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	39,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 1 1/2"	7068.033	D = 633 femelle avec filetage intérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	39,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 2"	7068.034	D = 633 femelle avec filetage intérieur 2"	Stk. / pcs.	42,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 2 1/2"	7068.035	D = 633 femelle avec filetage intérieur 2 1/2"	Stk. / pcs.	56,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 3"	7068.036	D = 633 femelle avec filetage intérieur 3"	Stk. / pcs.	61,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 4"	7068.037	D = 633 femelle avec filetage intérieur 4"	Stk. / pcs.	92,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 1"	7068.041	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 1"	Stk. / pcs.	19,50
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 1 1/4"	7068.042	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 1 1/4"	Stk. / pcs.	21,30
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 1 1/2"	7068.043	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 1 1/2"	Stk. / pcs.	21,50
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 2"	7068.044	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 2"	Stk. / pcs.	25,50
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 2 1/2"	7068.045	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 2 1/2"	Stk. / pcs.	37,50
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 3"	7068.046	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 3"	Stk. / pcs.	48,50
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 4"	7068.047	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 4"	Stk. / pcs.	91,00

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 1"	7068.051	F = 633 mâle avec filetage extérieur 1"	Stk. / pcs.	16,80
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 1 1/4"	7068.052	F = 633 mâle avec filetage extérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	22,50
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 1 1/2"	7068.053	F = 633 mâle avec filetage extérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	22,20
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 2"	7068.054	F = 633 mâle avec filetage extérieur 2"	Stk. / pcs.	29,00
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 2 1/2"	7068.055	F = 633 mâle avec filetage extérieur 2 1/2"	Stk. / pcs.	39,50
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 3"	7068.056	F = 633 mâle avec filetage extérieur 3"	Stk. / pcs.	48,50
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 4"	7068.057	F = 633 mâle avec filetage extérieur 4"	Stk. / pcs.	85,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 1"	7068.061	DC = 634 collier tendeur 1"	Stk. / pcs.	28,00
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 1 1/4"	7068.062	DC = 634 collier tendeur 1 1/4"	Stk. / pcs.	31,50
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 1 1/2"	7068.063	DC = 634 collier tendeur 1 1/2"	Stk. / pcs.	31,80
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 2"	7068.064	DC = 634 collier tendeur 2"	Stk. / pcs.	39,80
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 2 1/2"	7068.065	DC = 634 collier tendeur 2 1/2"	Stk. / pcs.	42,80
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 3"	7068.066	DC = 634 collier tendeur 3"	Stk. / pcs.	57,20
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 4"	7068.067	DC = 634 collier tendeur 4"	Stk. / pcs.	69,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Aluminium

Raccords système Kamlok

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 1"	7068.071	DP = 634 bouchon 1"	Stk. / pcs.	17,20
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 1 1/4"	7068.072	DP = 634 bouchon 1 1/4"	Stk. / pcs.	19,50
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 1 1/2"	7068.073	DP = 634 bouchon 1 1/2"	Stk. / pcs.	20,50
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 2"	7068.074	DP = 634 bouchon 2"	Stk. / pcs.	22,80
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 2 1/2"	7068.075	DP = 634 bouchon 2 1/2"	Stk. / pcs.	27,50
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 3"	7068.076	DP = 634 bouchon 3"	Stk. / pcs.	32,50
DP = 634 Blindkappe (Stopfen) 4"	7068.077	DP = 634 bouchon 4"	Stk. / pcs.	58,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 1"	7069.001	A = 633 mâle avec filetage intérieur 1"	Stk. / pcs.	18,00
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 1 1/4"	7069.002	A = 633 mâle avec filetage intérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	25,50
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 1 1/2"	7069.003	A = 633 mâle avec filetage intérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	31,00
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 2"	7069.004	A = 633 mâle avec filetage intérieur 2"	Stk. / pcs.	45,90
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 2 1/2"	7069.005	A = 633 mâle avec filetage intérieur 2 1/2"	Stk. / pcs.	95,00
A = 633 Vaterteil mit Innengewinde 3"	7069.006	A = 633 mâle avec filetage intérieur 3"	Stk. / pcs.	77,80

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 1"	7069.011	B = 633 femelle avec filetage extérieur 1"	Stk. / pcs.	49,30
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 1 1/4"	7069.012	B = 633 femelle avec filetage extérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	65,60
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 1 1/2"	7069.013	B = 633 femelle avec filetage extérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	60,00
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 2"	7069.014	B = 633 femelle avec filetage extérieur 2"	Stk. / pcs.	84,00
B = 633 Mutterteil mit Aussengewinde 3"	7069.016	B = 633 femelle avec filetage extérieur 3"	Stk. / pcs.	160,00

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 1"	7069.021	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 1"	Stk. / pcs.	44,00
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 1 1/4"	7069.022	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 1 1/4"	Stk. / pcs.	64,00
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 1 1/2"	7069.023	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 1 1/2"	Stk. / pcs.	71,00
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"	7069.024	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 2"	Stk. / pcs.	86,00
C = 633 Mutterteil mit Schlauchstutzen 3"	7069.026	C = 633 femelle avec raccord de tuyau 3"	Stk. / pcs.	155,00

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 1"	7069.031	D = 633 femelle avec filetage intérieur 1"	Stk. / pcs.	52,00
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 1 1/4"	7069.032	D = 633 femelle avec filetage intérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	63,00
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 1 1/2"	7069.033	D = 633 femelle avec filetage intérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	61,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 2"	7069.034	D = 633 femelle avec filetage intérieur 2"	Stk. / pcs.	81,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 2 1/2"	7069.035	D = 633 femelle avec filetage intérieur 2 1/2"	Stk. / pcs.	117,50
D = 633 Mutterteil mit Innengewinde 3"	7069.036	D = 633 femelle avec filetage intérieur 3"	Stk. / pcs.	129,50

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 1"	7069.041	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 1"	Stk. / pcs.	37,50
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 1 1/4"	7069.042	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 1 1/4"	Stk. / pcs.	78,30
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 1 1/2"	7069.043	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 1 1/2"	Stk. / pcs.	84,30
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 2"	7069.044	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 2"	Stk. / pcs.	73,90
E = 633 Vaterteil mit Schlauchstutzen 3"	7069.046	E = 633 mâle avec raccord de tuyau 3"	Stk. / pcs.	103,60

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 1"	7069.051	F = 633 mâle avec filetage extérieur 1"	Stk. / pcs.	23,00
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 1 1/4"	7069.052	F = 633 mâle avec filetage extérieur 1 1/4"	Stk. / pcs.	40,00
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 1 1/2"	7069.053	F = 633 mâle avec filetage extérieur 1 1/2"	Stk. / pcs.	42,50
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 2"	7069.054	F = 633 mâle avec filetage extérieur 2"	Stk. / pcs.	62,50
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 2 1/2"	7069.055	F = 633 mâle avec filetage extérieur 2 1/2"	Stk. / pcs.	103,10
F = 633 Vaterteil mit Aussengewinde 3"	7069.056	F = 633 mâle avec filetage extérieur 3"	Stk. / pcs.	127,30

Schnellverschluss-Kupplungen System Kamlok

Messing

Raccords système Kamlok

en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 1 1/2"	7069.063	DC = 634 collier tendeur 1 1/2"	Stk. / pcs.	62,40
DC = 634 Verschlusshaube (Kappe) 2"	7069.064	DC = 634 collier tendeur 2"	Stk. / pcs.	65,00

Schnellverschluss-Kupplung System Kamlok (Gaspendeln)

Aluminium

Raccord système Kamlok (pour retour des gaz)

en aluminium

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mutterteil mit Schlauchstutzen 4" x 3"	7069.027	Femelle avec embout tubulaire 4" x 3"	Stk. / pcs.	325,80

Dichtungen Buna

Zu System Kamlok

Joints Buna

pour système Kamlok

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kamlok Dichtungen 1"	7068.081	Kamlok joints 1"	Stk. / pcs.	4,20
Kamlok Dichtungen 1 1/4"	7068.082	Kamlok joints 1 1/4"	Stk. / pcs.	5,10
Kamlok Dichtungen 1 1/2"	7068.083	Kamlok joints 1 1/2"	Stk. / pcs.	4,60
Kamlok Dichtungen 2"	7068.084	Kamlok joints 2"	Stk. / pcs.	4,60
Kamlok Dichtungen 2 1/2"	7068.085	Kamlok joints 2 1/2"	Stk. / pcs.	5,20
Kamlok Dichtungen 3"	7068.086	Kamlok joints 3"	Stk. / pcs.	6,20
Kamlok Dichtungen 4"	7068.087	Kamlok joints 4"	Stk. / pcs.	8,30

Nockenhebel inkl. Stift

Für Alu / Messing Kupplungen, zu System Kamlok

Levier, goupille incl.

pour raccord aluminium / bronze, pour système Kamlok

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Nockenhebel inkl. Stift 1"	7068.091	Levier goupille incl. 1 "	Stk. / pcs.	15,00
Nockenhebel inkl. Stift 1 1/4" - 2 1/2"	7068.092	Levier goupille incl. 1 1/4" - 2 1/2"	Stk. / pcs.	16,30
Nockenhebel inkl. Stift 3" - 4"	7068.093	Levier goupille incl. 3" - 4"	Stk. / pcs.	22,60

Schlauchbriden Elaflex

Aus verzinktem Stahl, starke Ausführung mit Sechskantschraube

Collier de serrage Elaflex

en acier galvanisé, robuste avec vis à 6-pans

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schlauchbriden Elaflex Ø 34 - 36 mm = 1"	7069.081	Collier de serrage Elaflex Ø 34 - 36 mm = 1"	Stk. / pcs.	5,25
Schlauchbriden Elaflex Ø 47 - 49 mm = 1 1/4"	7069.082	Collier de serrage Elaflex Ø 47 - 49 mm = 1 1/4"	Stk. / pcs.	5,25
Schlauchbriden Elaflex Ø 52 - 54 mm = 1 1/2"	7069.083	Collier de serrage Elaflex Ø 52 - 54 mm = 1 1/2"	Stk. / pcs.	5,25
Schlauchbriden Elaflex Ø 62 - 64 mm = 2"	7069.084	Collier de serrage Elaflex Ø 62 - 64 mm = 2"	Stk. / pcs.	5,30

Schachtleiter

Die Schachtleiter mit den vielen Verwendungsmöglichkeiten, alle Lagerlängen zu beliebigen Leiterlängen kombinierbar, Holmen aus 1" Rohr mit eingeschweissten Sprossen aus ½" Rohr. Breite 330 mm, Sprossenabstand 300 mm, versetzen der Leitern mit Rohrschellen zum Einmauern oder Aufschrauben, vertikal verschiebbar, verzinkt

Échelle de puits

échelle de puits à diverses possibilités d'utilisation, toutes les longueurs de garde peuvent être combinées avec n'importe quelle longueur d'échelle, montants en tube 1", échelons en tube ½" soudés, largeur 330 mm, distance des échelons 300 mm, changement de place des échelles à l'aide de colliers d'attache à encastrer ou à visser, ajustable verticalement, zinguée

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 3, 900 mm	2083.090	Échelle de puits, nombre échelons 3, 900 mm	Stk. / pcs.	130,00
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 4, 1200 mm	2083.120	Échelle de puits, nombre échelons 4, 1200 mm	Stk. / pcs.	159,00
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 5, 1500 mm	2083.150	Échelle de puits, nombre échelons 5, 1500 mm	Stk. / pcs.	187,00
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 6, 1800 mm	2083.180	Échelle de puits, nombre échelons 6, 1800 mm	Stk. / pcs.	218,00
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 7, 2100 mm	2083.210	Échelle de puits, nombre échelons 7, 2100 mm	Stk. / pcs.	254,00
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 8, 2400 mm	2083.240	Échelle de puits, nombre échelons 8, 2400 mm	Stk. / pcs.	275,00

Schachtleiter, Anzahl Sprossen 9, 2700 mm	2083.270	Échelle de puits, nombre échelons 9, 2700 mm	Stk. / pcs.	306,00
Schachtleiter, Anzahl Sprossen 10, 3000 mm	2083.300	Échelle de puits, nombre échelons 10, 3000 mm	Stk. / pcs.	327,00

Aluminium-Steigbügel

Breite 300 mm, Rohr Ø 20 mm, gekröpft mit 2 Flachflanschen, inkl. Schrauben und Dübeln

Étrier en aluminium

largeur 300 mm, tube Ø 20 mm, coudé avec 2 brides plates, vis et tampons incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aluminium-Steigbügel	2083.700	Étrier en aluminium	Stk. / pcs.	48,00

Passschraubenschlüssel (mit lackiertem Holzheft)

Passend zu allen Passschrauben

Clé pour vis de contact (poignée en bois laqué)

pour tout les vis de contact

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Passschraubenschlüssel	5054.1220R	Clé pour vis de contact	Stk. / pcs.	24,20

Gefistarter - Einschaltstrombegrenzer

Für ortsveränderliche, leistungsstarke Elektromaschinen - mit Eignung für Kondensatormotoren bis 3500 W, vollelektronischer Einschaltstrombegrenzer im robusten, spritzwassergeschützten Gehäuse

Gefistarter - limiteur de courant

power on current limiter, pour machines électriques jusqu'à 3500 W

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gefistarter - Einschaltstrombegrenzer	3500.000	Gefistarter - limiteur de courant	Stk. / pcs.	280,00

Pugebo Pumpe (Ex 51 E)

Für Heizöl und Benzine

Pompe Pugebo (Ex 51 E)

pour mazout et essence

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Pugebo Pumpe (Ex 51 E)	7070.100	Pompe Pugebo (Ex 51 E)	Stk. / pcs.	6.200,00

Tankrevisionspumpe TR 2013 Messing inkl. Traggestell

Handliche Heizölpumpe, Umschaltung in zwei Laufrichtungen, Leistung ca. 230 l / min, Motor 220 Volt, Gewicht 26 kg, inkl. Traggestell
Option: Schnellkupplung 1 1/2" oder 2" nach Angabe

Pompe pour révision de citernes TR 2013 laiton avec poigner de transport

petite pompe à mazout à double sens de marche, débit de 230 l / min, 220 volts, raccords 2" extérieur, poids 26 kg, avec poigner de transport
option: raccords rapide 1 1/2" ou 2" selon votre choix

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankrevisionspumpe TR 2013 Messing	7070.200	Pompe TR 2013 en laiton	Stk. / pcs.	895,00

Tankrevisionspumpe INOX Impeller

Selbstansaugende Impellerpumpe, Pumpgehäuse aus INOX, 230 Volt, 115 l / min, Laufrichtung umschaltbar, inkl. Traggestell, Gewicht 23 kg
Option: Schnellkupplung 1 1/2" oder 2" nach Angabe

Pompe pour révision INOX Impeller

petite pompe à mazout à double sens de marche, débit de 115 l /min, 230 volts, avec poigner de transport, poids 23 kg
option: raccords rapide 1 1/2" ou 2" selon votre choix

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankrevisionspumpe INOX Impeller	7070.201	Pompe pour révision INOX Impeller	Stk. / pcs.	1.480,00

Pugebo Gebläse

Gibt es auch mit Alurad, Mehrkosten ca. CHF 100.00

Ventilateur Pugebo

sur demande avec roue d'air en alu, supplément d'env. CHF 100.00

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gebläse G 754 (nicht Ex) (50 m 3/Min.)	7070.000	Ventilateur G 754 (non-Ex) (50 m 3/Min.)	Stk. / pcs.	2.660,00
Gebläse Ex 733 E EX-SEV (35 m 3/Min.)	7070.110	Ventilateur Ex 733 E EX-SEV (35 m 3/Min.)	Stk. / pcs.	4.550,00
Gebläse Ex 758 E EX-SEV (50 m 3/Min.)	7070.120	Ventilateur Ex 758 E EX-SEV (50 m 3/Min.)	Stk. / pcs.	5.400,00

Ventilationsschlauch Flexadux Ø 200 mm

Schwere Ausführung, antistatisch, öl- und benzinbeständig

Tuyau de ventilation Flexadux Ø 200 mm

exécution lourd, anti-statique, résistant au mazout et à l'essence

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ventilationsschlauch Ø 200 mm, 5,0 m	7070.001	Tuyau de ventilation Ø 200 mm, 5,0 m	Stk. / pcs.	410,00
Ventilationsschlauch Ø 200 mm, 7,0 m	7070.002	Tuyau de ventilation Ø 200 mm, 7,0 m	Stk. / pcs.	584,00
Ventilationsschlauch Ø 200 mm, 10,0 m	7070.003	Tuyau de ventilation Ø 200 mm, 10,0 m	Stk. / pcs.	820,00

Ventilationsschlauch Ø 200 mm

7.5 m, antistatisch, öl- und benzinbeständig, sehr flexible und leichte Ausführung

Tuyau de ventilation Ø 200 mm

7.5 m, anti-statique, resistant au mazout et à l'essence, exécution légère

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ventilationsschlauch Ø 200 mm 7,5 m	7070.075	Tuyau de ventilation Ø 200 mm 7,5 m	Stk. / pcs.	580,00

Luftschlauch PE

Transparent, 0,2 mm stark, in Rollen zu 100 m

Tuyau de ventilation en PE

transparent, 0,2 mm, en rouleau de 100 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Luftschlauch PE Ø 200 mm	7070.005	Tuyau de ventilation en PE Ø 200 mm	per / m	2,80
Luftschlauch PE Ø 400 - 500 mm	7070.400	Tuyau de ventilation Ø 400-500 mm	per / m	5,40

Zubehör zu Ventilationsschlauch

Verbindungsschelle mit Kniehebelverschluss passend zu Flexadux

Accessoires pour tuyaux de ventilation

bride pour tuyau de ventilateur avec fermeture à genouillière pour Flexadux

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Verbindungsschelle Ø 200 mm	7070.006	Bride de raccordement Ø 200 mm	Stk. / pcs.	58,00

Zubehör zu Ventilationsschlauch

Halterung für Schläuche von 5, 7 und 10 m

Accessoires pour tuyaux de ventilation

support pour tuyau de 5, 7 et 10 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Halterung für Schläuche	7070.007	Support pour tuyau	Stk. / pcs.	115,00

Zubehör zu Pugebo Ventilator

Staubsack Ø 200 mm passend zu Pugebo

Accessoires pour ventilateur Pugebo

sac à poussière Ø 200 mm pour ventilateur Pugebo

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Staubsack Ø 200 mm	7070.008	Sac à poussière Ø 200 mm	Stk. / pcs.	255,00

Stahlwinde Robor

Mit versenktem, extrem tiefliegendem Fuss. Bei engen Platzverhältnissen ist die Ausführung mit Rätschen-Sicherheitskurbel sehr beliebt. Tragkraft gültig für Kopf und Fuss.

Cric à crémaillère Robor

Avec patte encastrée, placée très prés du sol. Dans les locaux exigus, la préférence est généralement donnée au modèle avec manivelle de sécurité à cliquet. Capacité valable pour tête et patte.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stahlwinde Robor 1500 kg	7070.090	Cric à crémaillère Robor 1500 kg	Stk. / pcs.	585,00
Stahlwinde Robor 3000 kg	7070.091	Cric à crémaillère Robor 3000 kg	Stk. / pcs.	665,00
Stahlwinde Robor 5000 kg	7070.092	Cric à crémaillère Robor 5000 kg	Stk. / pcs.	711,00
Stahlwinde Robor 7000 kg	7070.093	Cric à crémaillère Robor 7000 kg	Stk. / pcs.	927,00

Tankinnenschutzlack für Heizöltanks

Rotbraun, Schekol 43038, gut deckender und schnelltrocknender Innenschutzlack Giftklasse 4, inkl. VOC Abgabe

Vernis pour intérieur de citernes

brun-rouge, Schekol 43038, couvrant bien, pour intérieur de citernes, à séchage rapide, classe toxité 4, VOC incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Innenschutzlack (Bidon zu 25 kg)	7070.012	Vernis intérieur (bidon à 25 kg)	kg / kg	12,90

Tankaussenschutzlack für Heizöltanks

Moosgrün, Schekolin-KH 44711, gut deckende und schnelltrocknende, ölfeste KH-Emaille, vornehmlich für die Aussenlackierung von Kellertanks, Giftklasse 4, inkl. VOC Abgabe

Vernis pour extérieur des citernes

vert mousse, Schekolin-KH 44711, couvrant bien, à séchage rapide, KH-émail synthétique pour l'extérieur de citernes encavées, classe toxité 4, VOC incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankaussenschutzlack (Bidon zu 25 kg)	7070.014	Vernis extérieur (bidon à 25 kg)	kg / kg	12,40

Tankinnenschutzlack Isoplast für Heizöltanks

Rotbraun, Isoplast F 6782, gut deckender und schnelltrocknender Innenschutzlack, Giftklasse 4, inkl. VOC Abgabe

Vernis intérieur Isoplast pour citernes à mazout

brun-rouge, Isoplast F 6782, couvrant bien, pour intérieur de citernes, à séchage rapide, classe toxité 4, VOC incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankinnenschutzlack (Bidon zu 18 kg)	7070.015	Vernis intérieur (bidon à 18 kg)	kg / kg	10,70
Isoplast F 6851, Verdünner inkl. VOC	7070.016	Isoplast F 6851, Diluant, VOC inclu	kg / kg	12,90

Devcon A

Stahlkitt zum Ausbessern von Tankanfressungen, kompl. mit Härter

Devcon A

acier plastique pour réparer les surfaces endommagées de citernes, compl. avec agent durcisseur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Devcon A (Dose) 500 g	5081.000	Devcon A (boîte) à 500g	Stk. / pcs.	86,00

Euromant Flickset

Euromant Flickset für Tankraum-Reparaturen

Set de réparation Euromant

set de réparation Euromant pour fissure dans le local de citerne

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dosen Set A + B 450 / 150 g	7070.021	Set de 2 boîtes A + B 450 / 150 g	Set / set	37,00

Dosen Set A + B 2 kg / 2 kg	7070.022	Set de 2 boîtes A + B 2 kg / 2 kg	Set / set	94,00

Atemschutzmaske 8710 E 3M

Leichter und zuverlässiger Schutz gegen Feinstäube. Der vorgeformte Maskenkörper gewährleistet die klassisch gute Passform. Die zwei Kopfbänder und der gepolsterte Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Dauerhafter Schutz durch strapazierfähiges Innenvlies. Zulassung: CE-Zeichen, Richtlinie: EN149:2001 Typ: FFP1, Einsatzgrenzen: 4-facher Grenzwert für Feinstäube

Masque antipoussières 8710 E 3M

Sûrs, légers, ils assurent une protection contre les poussières. Existent dans deux niveaux de protection. Forme coque. Un parfait ajustement est assuré grâce aux deux élastiques, la barette et la mousse nasales. La coque intérieure résistante à l'écrasement garantit une efficacité durable. Homologation: Marqué CE, Normalisation: EN149:2001, Classe: FFP1, Limite d'utilisation: 4 x VME pour les poussières

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Atemschutzmaske 8710 E 3M™ Box zu 20 Stk.	1122.000	Masque 8710 E 3M™ box à 20 pcs.	Box / box	38,00

Schweissermaske 9928

Speziell für den Schutz vor den bei Schweissarbeiten entstehenden Rauchen entwickelt, eine Aktivkohleschicht beseitigt das beim MIG-, WIG- und Lichtbogen-Schweissen entstehende Ozon. Der langlebige Staubfilter erhöht die Standzeit der Maske. Die speziell präparierte Aussenschicht des Filters wirkt flammhemmend, auch für die Verwendung unter Schweisserschildern, gegen gesundheitsschädliche Feinstäube und Rauche bis zum 10-fachen des MAK-Wertes sowie gegen Ozon. Aus weichem Filtervliesmaterial mit Rundum-Dichtlippe. Mit komfortablem Ausatemventil.

Masque à soudure 9928

Il a été spécialement conçu pour offrir une protection contre les fumées dégagées lors des opérations de soudure. Une couche de charbon actif permet de filtrer les vapeurs d'ozone dégagées dans les opérations de soudure à l'arc, MIG et TIG. Le média filtrant antipoussières réduit le colmatage prématuré du filtre augmentant par là même la durée d'utilisation du masque, contre poussières fines nocives ainsi que les fumées de soudure jusqu'à 10 x VME/TLV et contre ozone. En matériel non-tissé filtrant avec lèvre d'étanchéité tout autour. Avec nouvelle soupape d'expiration confortable.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schweissermaske 9928, Box zu 10 Stk.	1122.001	Masque soudure 9928, box à 10 pcs.	Box / box	122,00

Maske 3M Nr. 4251

Gefahrenstoff: Organische Dämpfe bis zum 10-fachen des MAK-Wertes oder 1000 ml/m3, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird. Feinstäube bis zum 10-fachen des MAK-Wertes. Einsatzbereiche: (abhängig von den Einsatzbedingungen) Konventionelles Farbspritzen. Umgang mit verschiedenen Lösemitteln (Xylol, MEK, Toluol) Umgang mit Harzen, Lacken, Klebstoffen

Masque 3M No 4251

Type de risques: Contre les vapeurs organiques jusqu'à 10 x VME ou 1000 ppm, en prenant la valeur la plus basse. Contre les poussières j'usqu'à 10 x VME. Principales applications: (dans la limite des conditions d'utilisation) Pulvérisation de peintures classiques. Manipulations de solvants (xylène, MEK, toluène) Manipulations de résines et de colles

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Maske 3M Nr. 4251	1122.002	Masque 3M No 4251	Stk. / pcs.	31,50

Maske 3M Nr. 4255

Gefahrenstoff: Organische Dämpfe bis zum 10-fachen des MAK-Wertes oder 5000 ml/m3 je nachdem, welcher Wert kleiner ist. Feinstäube bis zum 50-fachen des Grenzwertes. Einsatzbereiche: (abhängig von den Einsatzbedingungen) Konventionelles Farbspritzen. Umgang mit verschiedenen Lösemitteln (Xylol, MEK, Toluol) Umgang mit Harzen, Lacken, Klebstoffen

Masque 3M No 4255

Type de risques: Contre les vapeurs organiques jusqu'à 10 x VME ou 5000 ppm, en prenant la valeur la plus basse. Contre les poussières et les aérosols liquides j'usqu'à 50 x VME. Principales applications: (dans la limite des conditions d'utilisation) Pulvérisation de peintures classiques. Manipulations de solvants (xylène, MEK, toluèn.) Manipulations de résines et de colles

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Maske 3M Nr. 4255	1122.003	Masque 3M No 4255	Stk. / pcs.	39,30

Zubehör der Serie 4000 3M

Farbspritzvorfilter für die Atemschutzmasken der Serie 4000

Accesoires pour la série 4000 3M

Protège-pré-filtre pour les masques respiratoires

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Farbspritzvorfilter, Box zu 10 Stk.	1122.004	Protège-pré-filtre, box à 10 pcs.	Box / box	7,00

Halbmaske Serie 6000 3M

Diese Halbmaske der Serie 6000 ist wartungsarm und überzeugt durch ihre einfache Handhabung und ihren hohen Tragekomfort. Der Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter. Extrem leichter Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten. Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht. Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Patentierte Doppel - Bänderung für hohen Tragekomfort. Norm: EN 140

Demi-masque respiratoire 3M

Ces demi-masques ont pour particularité un poids très léger, un matériaux très mou, dermophile et un prix abordable. Les demi-masques correspondent à de hautes exigences, sont appréciés pour leur confort de port et l'usage commode. Norme: EN 140

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Halbmaske Grösse M	1122.009	Demi-masque moyenne M	Stk. / pcs.	26,90
Halbmaske Grösse L	1122.010	Demi-masque grande L	Stk. / pcs.	25,00
Filter-Box à 8 Stk. für Gase + Dämpfe A2	1122.063	Filtre-box pour les gaz et vapeurs organiques A2	Box / box	69,50
Filterdeckel für die Kombination von Gasfiltern	1122.016	Bague de maintien	Paar / paire	4,60
Feinstaubfilter-Box (30 Stk.)	1122.015	Filtre anti-poussière (box à 30 pcs.)	Box / box	57,00
Filter-Box à 8 Stk. für Gase + Dämpfe A1	1122.014	Filtre-box pour les gaz et vapeurs organiques A1	Box / box	59,50

Kopfschutzhaube (Kapuze) Tyvek

Aus weissem Spannvlies, mit Gesichts- und Nackengummi

Cagoule protectrice Tyvek

pour la tête et la nuque, munie à sa base d'un élastique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kopfschutzhaube (Einheitsgrösse)	1122.011	Cagoule protectrice (taille unique)	Stk. / pcs.	2,50

Schutzhelm

DIN 4840, EN 397 Polyäthylen-Schutzhelm mit tiefgezogener Nackenpartie, Regenrinne, geprüft nach DIN 4840. Seitliche Steck-Schlitze zur Aufnahme von PELTOR-Zubehör wie Gehörschutz, Gesichtsschutz usw. 6-Punkt-Innenausstattung mit umlaufendem Vliesschweissband

Casques

DIN 4840, EN 397 casque en matière PE pour les travaux de chantiers et dans l'industrie avec gouttière et possibilité de l'équiper de coquilles anti-bruit PELTOR etc. Coiffe à rubans textiles à 6 points d'attache amortissant les chocs.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzhelm gelb	1111.551	Casque jaune	Stk. / pcs.	15,25
Schutzhelm rot	1111.552	Casque rouge	Stk. / pcs.	18,00
Schutzhelm weiss	1111.553	Casque blanc	Stk. / pcs.	17,50

Gehörschutzstöpsel 3M-1100

EN 352-2 Gehörschutzstöpsel aus hautfreundlichem PU Konische Form für optimalen Sitz. Einzeln hygienisch verpackt. Sehr gute Dämmung, geeignet für hohe Lärmbelastung, Dämmwert: 31 dB SNR Dispenserbox zu 200 Paar

Tampons anti-bruit 3M-1100

EN 352-2 bouchons d'oreilles coniques en PUR s'adaptant bien aux oreilles pour une forte intensité de bruit, en emballage individuel hygiénique. Valeur d'atténuation: 31 dB SNR box-distributeur à 200 paires

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gehörschutzstöpsel 3M-1100	1111.557	Bouchons d'oreilles 3M-1100	Box / box	50,00

Kapselgehörschutz

EN 352-1 Bilsom 817 II NST ist ein flacher Kapselgehörschutz mit Kopfbügel und gleichbleibender Dämmung, der die Kommunikation und Tragezeit verbessert, leichtes Modell für mittlere Lärmpegel

Casque de protection acoustique

EN 352-1 modèle Bilsom 817 II NST casque de protection acoustique avec étrier en matière plastique, fixation sur 2 points, très léger, pour bruits d'intensité moyenne

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kapselgehörschutz	1111.558	Casque de protection acoustique	Stk. / pcs.	28,75

Schutzbrille 3M-2740

Scheibentönung farblos, EN 166, Polycarbonat, einstellbare Bügellänge und Neigungswinkelmit Anti-Beschlagbeschichtung für eingeschränkte Sicht

Lunette de protection 3M-2740

Lunette de protection 3M 2740, verres transparents, EN 166, en polycarbonate, longueur des branches et angles d'inclinaison réglables, garnie d'un revêtement anti-buée

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzbrille	1122.065	Lunette de protection	Stk. / pcs.	14,00

Arbeitshandschuhe

Firebird-Winterhandschuh CE Kat. 1, EN 420, 5-Finger-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Vollbeschichtung aus leuchtorangem PVC, kälteisolierendes Zwischenfutter

Gants de travail

Firebird-gants d'hiver CE Cat. 1, EN 420, gants de protection 5-doigts contre le froid, d'une exécution remarquable et d'un exellent confort. Extérieur en PVC, intérieur avec doublure molle, chaude et sans couture.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Firebird-Winterhandschuh, Grösse 10	1111.548	Firebird-gants d'hiver, pointure 10	Paar / paire	9,90

Arbeitshandschuhe

Prima Griff CE Kat. 1, EN 4555-Finger-Handschuh aus Latex, leicht gepudert, nicht steril, zum einmaligen Gebrauch. Aussergewöhnliches Tastgefühl, mit Rollrand. Dispenserboxen zu 100 Stück

Gants de travail

Prima Griff CE Cat. 1, EN 455 gant en latex à 5 doigts, poudré, non stérilisé, pour usage unique. Excellent touché, avec bord roulable. Box de distribution à 100 pcs.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dispenserboxen zu 100 Stück, Grösse M	1111.580	Box de distribution à 100 pcs., pointure M	Box / box	9,80
Dispenserboxen zu 100 Stück, Grösse L	1111.581	Box de distribution à 100 pcs., pointure L	Box / box	9,75

Arbeitshandschuhe

Hynit cool 32-815 CE Kat. 2, EN 388 Leichter, mit Nitrilkautschuk imprägnierter Handschuh mit ventiliertem Handrücken

Gants de travail

Hynit cool 32-815, CE Cat. 2, EN 388, gant léger, imprégné de nitrile, avec dos aéré

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Arbeitshandschuhe, Grösse 9	1111.542	Gant de travail, pointure 9	Paar / paire	7,90

Arbeitshandschuhe aus Leder

CE Kat. 2, EN 388 Arbeitshandschuh aus Rindsspaltleder, mit leichter Baumwollfütterung, Lederdicke ca 1,2 mm, Fingernagel-, Knöchel- und Pulsschutz aus Leder, Handrücken und Stulpe aus Baumwolle.

Gants de travail en cuir

CE Cat. 2, EN 388 gants en cuir de bovins fendu, avec doublure légère en coton, épaisseur du cuire environ 1,2 mm. Protection du bout des doigts, des jointures et du poignet en cuir, dos de la main et revers en coton.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Arbeitshandschuhe aus Leder, Grösse 10	1111.543	Gants de travail en cuir, pointure 10	Paar / paire	4,95

Arbeitshandschuhe

Sol-Knit 39-124 CE Kat. 2, EN 388, EN 374-2, EN 374-3, EN 407 Spezial-Nitrilmischung für hohe Abrieb-, Schnitt- und Gratfestigkeit, sehr guter Schutz gegen Chemikalien, resistent gegen petrochemische Stoffe, Alkohol, Reinigungsmittel, Fette, Öle und Lösemittel

Gants de travail

Sol-Knit 39-124CE Cat. 2, EN 388, EN 374-2, EN 374-3, EN 407 gants de protection éprouvé en NBR pour des sollicitations mécaniques sévères. Tricot de coton n'irritant pas la peau avec, à l'extérieur, paume rugueuse et manchettes lisses

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sol-Knit, Grösse 10, Länge 35 cm	1111.544	Sol-Knit, pointure 10, longueur 35 cm	Paar / paire	10,50

Arbeitshandschuhe

Sol-Vex Plus 37-665 CE Kat. 2, EN 388, EN 374-2, EN 374-3, Extrastarker Handschuh, aus einem speziellen NBR-Kautschuk hergestellt. Er ist viel widerstandsfähiger als Naturgummi oder Neoprene gegenüber aromatischen oder chlorinierten Lösungsmitteln oder Lösungsmitteln auf Petroleumbasis, ungefüttert und veloutiert. Wiederstandsfähig gegenüber Abrieb, Schnitt, Zug und Stich. Spezieller Finish sodass nasse oder ölige Gegenstände sicher gefasst werden können. Geeignet für fast alle Einsatzzwecke. Farbe: grün

Gants de travail

Sol-Vex Plus 37-665CE Cat. 2, EN 388, EN 374-2, EN 374-3, Gants extra-fort en nitrile pour utilisation universelle, excellente souplesse, forme anatomique, velours à l'intérieur pour le confort de port, épaisseur 0,56 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sol-Vex Plus, Grösse 10, Länge 38 cm	1111.545	Sol-Vex Plus, pointure 10, longueur 38 cm	Paar / paire	9,90

Arbeitshandschuhe

Hycron 27-805 CE Kat. 2, EN 388 Allround-Arbeitshandschuh, mit Nitrilkautschuk beschichtet, hohe Schnitt- und Reissfestigkeit, weiches Jersey-Futter, keine Nähte in den Arbeitsflächen, hervorragender Trockengriff. Vollbeschichtet, mit Sicherheitsstulpe

Gants de travail

Hycron 27-805CE Cat. 2, EN 388 gants exécution lourde pour des sollicitations mécaniques sévères, tricot de coton complètement recouvert de nitrile, forme anatomique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hycron, Grösse 10	1111.546	Hycron, pointure 10	Paar / paire	7,20

Arbeitshandschuhe

Nitrotough CE Kat. 2, EN 388 Ähnlicher Handschuh wie Hycron 27-805, jedoch handrückenfrei beschichtet für bessere Atmungsaktivität und ermüdungsfreiere Bewegungsabläufe

Gants de travail

Nitrotough CE Cat. 2, EN 388 gants similaires comme la qualité Hycron 27-805, mais avec dos de la main sans enduction favorisant la respiration de la peau et assurant des mouvements sans entraves

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Nitrotough, Grösse 10	1111.547	Nitrotough, pointure 10	Paar / paire	4,35

Handreinigungstücher Scrubs

Die praktischen Reinigungstücher, die im Handumdrehen sauber machen, ohne dafür einen Tropfen Wasser zu brauchen. Einfach abwischen und der Dreck ist weg. Nicht nur an Händen, sondern auch an Werkzeugen, Maschinen oder wo immer es heisst, schnell für Sauberkeit zu sorgen.

Serviettes nettoyantes pour les mains, Scrubs

Les serviettes de nettoyages pratiques, qui nettoient en un tour de main, sans pour autant avoir besoin d'une seule goutte d'eau. Il suffit de s'essuyer et la saleté s'en va. Non seulement des mains, mais aussi des outils, des machines, partout où il faut que ce soit propre très vite.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Scrubs Eimer zu 30 Stk., 27 x 31 cm	1122.055	Distributeur (pot) de 30 serviettes, 27 x 31 cm	Stk. / pcs.	29,00
Scrubs Multi Pack zu 10 Tücher	1122.056	Multi Pack Scrubs (sachet) de 10 serviettes	Stk. / pcs.	10,60

Sicherheitsstiefel

Aus PVC mit Stahlkappe und nageltrittsicher Stahl-Einlagesohle nach EN 345 S5, antistatisch, Farbe: gelb

Bottes de sécurité

en matières PVC avec bout de renforcement en acier et semelle de marche résistante aux perforations des clous, selon Norme EN 345 S5, anti-statique, couleur: jaune

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sicherheitsstiefel, Grösse 39	1111.520	Bottes de sécurité, pointure 39	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 40	1111.521	Bottes de sécurité, pointure 40	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 41	1111.522	Bottes de sécurité, pointure 41	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 42	1111.523	Bottes de sécurité, pointure 42	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 43	1111.524	Bottes de sécurité, pointure 43	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 44	1111.525	Bottes de sécurité, pointure 44	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 45	1111.526	Bottes de sécurité, pointure 45	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 46	1111.527	Bottes de sécurité, pointure 46	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 47	1111.528	Bottes de sécurité, pointure 47	Paar / paire	39,50
Sicherheitsstiefel, Grösse 48	1111.529	Bottes de sécurité, pointure 48	Paar / paire	39,50

Aluminiumleiter zweiteilig

Zusammenlegbar, Spezialausführung für den Tankreiniger, Breite 26 cm, Totallänge 320 cm, zusammengklappt 160 cm

Échelle en aluminium pliante

avec charnières, spécialement conçue pour le réviseur de citernes, largeur 26 cm, long. totale 320 cm, long. repliée 160 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aluminiumleiter zweiteilig	1122.021	Échelle en aluminium pliante	Stk. / pcs.	315,00

Zubehör zu Aluminiumleiter zweiteilig

Gummifüsse separat

Accessoires pour échelle en aluminium pliante

Pieds en caoutchouc seul

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gummifüsse	1122.022	Pieds en caoutchouc	Stk. / pcs.	16,00

Schlammkrucken

Aus Aluminium mit Spezialgummi, auswechselbar, mit Stiel

Ratissoire

en aluminium avec caoutchouc spécial, avec manche

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schlammkrucken 45 cm	1122.023	Ratissoire 45 cm	Stk. / pcs.	41,00
Ersatzgummi 45 cm	1122.025	Gomme seul 45 cm	Stk. / pcs.	10,50
Stiel	1122.027	Manche seul	Stk. / pcs.	11,00

Fensterwischer

Gummi auswechselbar, Breite 40 cm

Racloir

avec gomme interchangeable, largeur 40 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Fensterwischer 40 cm	1122.028	Racloir 40 cm	Stk. / pcs.	18,20
Ersatzgummi Breite 40 cm	1122.029	Gomme seul largeur 40 cm	Stk. / pcs.	7,30

Handwischer

Handwischer 32 cm RM, roher Holzkörper

Balai à main

balai à main 32 cm, mélange crin de cheval, manche en bois

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Handwischer 32 cm	1118.032	Balai à main 32 cm	Stk. / pcs.	4,85

Mehl- / Müllerbürste

Dieser schmale handliche Handbesen aus Rosshaar ist das ideale Werkzeug, um feinen Schmutz etc. zu beseitigen. Von Hand eingezogene und verknüpfte feine, dunkle Borsten. Länge 30 cm, Breite 4 cm, Schnitthöhe 6 cm

Brosse à main

brosse à main long de 30 cm, en crain de cheval, sans manche

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mehl- / Müllerbürste 30 cm	1118.033	Brosse à main 30 cm	Stk. / pcs.	35,00

Arbeitsschirm

Mit Schrägsteller und Befestigungsklammer, Baumwollengewebe, verrottungsfest, schwerentflammbar, in der Höhe verstellbar, Ø 250 cm

Parapluie

avec support oblique et agrafes de fixation, revêtement en PVC, imputrescible, réglable en haueur, Ø 250 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Arbeitsschirm Ø 250 cm	1122.030	Parapluie Ø 250 cm	Stk. / pcs.	320,00

Ölschaufel

Für Tankreinigungen, aus Aluminium, mit Spezialgriff, hinten verdeckt, Breite 23 cm



Pelle

pour nettoyage de citernes, en aluminium, avec poignée spéciale, couverte à l'arrière, largeur 23 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölschaufel 23 cm	1122.031	Pelle 23 cm	Stk. / pcs.	98,00

Ölschaufel aus PVC

Ölschaufel aus PVC, Breite 32 cm

Pelle en PVC

pelle en PVC, largeur 32 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölschaufel 32 cm	1122.040	Pelle en PVC 32 cm	Stk. / pcs.	42,00

Eimer

Eimer (Industrie) aus Polyäthylen, Inhalt 15 l

Seau

seau en polyéthylène, contenu 15 l

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Eimer, Inhalt 15 l	1122.037	Seau, contenu 15 l	Stk. / pcs.	40,00

Aluminium Kessel
Eimer aus ALU ca. 15 l

Seau en ALU
seau en ALU ca. 15 l

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Alu-Eimer ca. 15 l	9000.028	Seau en ALU ca. 15 l	Stk. / pcs.	149,00

Spachtel Anza
Spachtel Anza, Breite 20 cm

Spatule Anza
spatule Anza, largeur 20 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Spachtel 20 cm	1122.032	Spatule 20 cm	Stk. / pcs.	10,60

Trichter
Trichter aus Blech, Ø 300 mm

Entonnoir
entonnoir en tôle, Ø 300 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Trichter Ø 300 mm	1122.036	Entonnoir Ø 300 mm	Stk. / pcs.	75,00

Fülltrichter konisch für Füllrohr
Anschluss 4" Elaflex für Einfüllstutzen inkl. 2 Handgriffeund Kantenschutz, Werkstoff ALU

Entonnoir en ALU
pour ELAFLEX 4" raccord de remplisage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Fülltrichter	1122.400	Entonnoir ALU	Stk. / pcs.	498,00

Faltsignal
60 cm

Signal pliable
60 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Explosionsgefahr	1111.000	-	Stk. / pcs.	122,30
-	1111.001	Danger d'explosion	Stk. / pcs.	122,30
Brandgefahr	1111.002	-	Stk. / pcs.	122,30
-	1111.003	Danger d'incendie	Stk. / pcs.	122,30

Tankrevision	1111.004	-	Stk. / pcs.	122,30
-	1111.005	Révision de citerne	Stk. / pcs.	122,30
Andere Gefahren	1111.006	-	Stk. / pcs.	122,30
-	1111.007	Autres dangers	Stk. / pcs.	122,30

Sicherheits Konus Orange

Sicherheits Konus zusammenlegbar

Cône d'urgence orange

cône d'urgence orange pliable

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sicherheits Konus Orange 40 cm	1122.038	Cône d'urgence orange 40 cm	Stk. / pcs.	29,80

Absperrband

Aus PVC, rot / weiss

Bande de barrage

en PVC, rouge / blanc

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Absperrband, 500 m	1122.033	Bande de barrage, 500 m	Rolle / roul	11,40
Absperrband, 200 m	1122.033k	Bande de barrage, 200 m	Rolle / roul	5,40

Warnweste

Gemäss EN 471 Norm

Veste de signalisation

selon norme EN 471

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Warnweste orange	1111.500	Veste de signalisation orange	Stk. / pcs.	29,80
Warnweste gelb-fluoriszierend	1111.510	Veste de signalisation jaune-fluorescent	Stk. / pcs.	29,80
Warnweste grün-fluoriszierend	1111.511	Veste de signalisation vert-fluorescent	Stk. / pcs.	29,80

Warnweste antistatisch

Gemäss EN 1149-1, Mischgewebe, leuchtorange gemäss EN 471

Veste de signalisation antistatique

selon norme EN 1149-1, textile mixte, de couleur orange selon norme EN 471

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Warnweste antistatisch leuchtorange	1111.600	Veste de signalisation antistatique orange	Stk. / pcs.	49,50

Explosionswarngerät

Messbereich: UEG: 0 - 100 %
Batterie: LI-Ion (12 Std.)
Gewicht: 180 g
Alarm: Audio, Visual, Vibration
Masse: 103 x 68 x 30 mm
Gehäuse sehr stabil, stosssicher, staub- und wasserdicht

Détecteur de gaz

L'appareil est petit et pratique. Il dispose d'une alarme optique bien visible d'une alarme acoustique bruyante (95 dB), ainsi que d'une alarme de vibration insérée. Le moniteur est très simple dans la commande.
UEG: 0 -100 %
dimensions: 103 x 58 x 30 mm poids:180 g

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gerät komplett	0000.0001	Appareil complet	Stk. / pcs.	766,00

Blinklampe inkl. 5 Batterien, Pflichtausstattung ADR / SDR

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung

Lampe clignotante avec 5 piles, obligatoire selon ADR / SDR

Accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Blinklampe inkl. 5 Batterien	1111.568	Lampe clignotante avec 5 piles	Stk. / pcs.	75,00

Warntafel orange klappbar

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung Zugfahrzeuge vorne

Panneau orange pliable

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire véhicule à l'avant

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Warntafel orange klappbar 300 x 120 mm	1111.569	Panneau pliable orange 300 x 120 mm	Stk. / pcs.	84,50

Warntafel orange ADR / SDR "Gefahrengut" klappbar

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung Zugfahrzeuge hinten

Panneau ADR / SDR orange pliable "produits dangereux"

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire véhicule à l'arrière

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Warntafel orange klappbar 400 x 300 mm	1124.4030	Panneau pliable orange 400 x 300 mm	Stk. / pcs.	84,50

Gefahrenkleber Nr. 3

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung, für Behälter oder Tanks sowie fixe Tankanhänger

Panneau rouge pour remorque No 3

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire, pour récipient ou citerne ainsi que remorque avec citerne (fixe)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Anhängerschild rot 30 x 30 cm	1123.000	Panneau rouge 30 x 30 cm	Stk. / pcs.	8,20
Anhängerschild rot 10 x 10 cm	1123.000k	Panneau rouge 10 x 10 cm	Stk. / pcs.	2,80
Anhängerschild rot 25 x 25 cm	1123.000k25	Panneau rouge 25 x 25 cm	Stk. / pcs.	7,20
Anhängerschild rot 15 x 15 cm	1123.000k15	Panneau rouge 15 x 15 cm	Stk. / pcs.	6,00

Gefahrenkleber Nr. 3 ADR / SDR Kombi

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung. Zugfahrzeuge mit Schlammfass < 200 l: Schlammfass mit Gefahrenzettel Nr. 3 (Kleber) 10 x 12 cm kombiniert mit Stoffbezeichnung UN 1202 Heizöl / Diesel UN 1203 Benzin

Panneau rouge pour remorque No 3 ADR / SDR combinée

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire. Véhicule avec fût à boues < 200 l: Fût à boues avec étiquette de danger No 3 (autocollant), 10 x 12 cm combinée avec désignation du produit UN 1202 mazout / diesel UN 1203 essence

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kombi UN 1202 (Heizöl / Diesel)	1123.1202	Étiquette combinée UN 1202 (mazout / diesel)	Stk. / pcs.	3,00
Kombi UN 1203 (Benzin)	1123.1203	Étiquette combinée UN 1203 (essence)	Stk. / pcs.	3,00

Warntafel orange "Gefahrengut" ADR / SDR, NICHT klappbar

Zubehör für SDR / SDR Pflichtausstattung, Tankanhänger (fest verbunden): Anhänger mit orangefarbener Tafel vorne und hinten, nicht klappbar

Panneau orange "produits dangereux" ADR / SDR, PAS pliable

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire, remorque avec citerne (fixe): remorque avec panneaux fixes oranges devant et derrière, pas pliable

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Warntafel orange nicht klappbar 40 x 30 cm	1125.4030	Panneau orange pas pliable 40 x 30 cm	Stk. / pcs.	69,00

ADR-Warntafel für Baustellentanks

Orangefarbige ADR-Warntafel im Format 40 x 30 cm Extraanfertigung im Siebdruckverfahren für Baustellentanks, PVC- Selbstklebefolie reflektierend 3M Scotchlite mit schwarzem Rand und Mittelbalken mit Kennzeichnungs-Nr. 30 /1202

ADR-panneau pour citerne de chantier

autocollant réflechissant 3M scotchlite, grandeur 40 x 30 cm, avec bordure noir et No 30/1202

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Für Baustellentanks (Klebe) Nr. 30/1202	1125.4030B	Pour citerne de chantier (autocollant) No 30/1202	Stk. / pcs.	28,70

Warntafel "Umweltgefährdende Stoffe"

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung, für Behälter oder Tanks sowie fixe Tankanhänger

Panneau "danger pour l'environnement"

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire, pour récipient ou citerne ainsi que remorque avec citerne (fixe)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Warntafel "Umweltgefährdende Stoffe" 30 x 30 cm	3158.200	Panneau "danger pour l'environnement" 30 x 30 cm	Stk. / pcs.	8,20
Warntafel "Umweltgefährdende Stoffe" 10 x 10 cm	3158.200k	Panneau "danger pour l'environnement" 10 x 10 cm	Stk. / pcs.	2,80
Warntafel "Umweltgefährdende Stoffe" 25 x 25 cm	3158.200k25	Panneau "danger pour l'environnement" 25 x 25 cm	Stk. / pcs.	7,20
Warntafel "Umweltgefährdende Stoffe" 15 x 15 cm	3158.200k15	Panneau "danger pour l'environnement" 15 x 15 cm	Stk. / pcs.	6,00

Notfallset ADR / SDR

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung ADR Notfallset, Kübel mit 10 l Ölbinder und PE-Folie 1 x 1 m für Kanalisationsabdeckung

Set d'emergence ADR / SDR

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire SDR set de secours, bidon avec 10 l de liant pour huiles et feuilles en PE 1 x 1 m pour protéger la canalisation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
ADR / SDR Notfallset	1111.571	Set d'emergence ADR / SDR	Stk. / pcs.	62,00

Klappspaten

Klappspaten, als Hacke und Schaufel verwendbar, funkenarm Pflichtausstattung ADR / SDR für Camion

Bêche pliable

bêche pliable, fonctionne comme houe ou pelle équipement obligatoire ADR / SDR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Klappspaten	1111.572	Bêche pliable	Stk. / pcs.	27,00

Ex Taschenlampe

Zubehör für ADR / SDR Pflichtausstattung, explosionssichere Batteriestableuchte, SEV-geprüft, aus Aluminium, schwarz eloxiert, wasser- und staubdicht, inkl. Batterien

Torche bâtons lumineux Ex

accessoires pour ADR / SDR équipement obligatoire, anti-explosion, approuvé par l'ASE, en aluminium, noir eloxé, imperméable et antipoussière, piles incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Modell Stabex mini LED	1122.035	Modèle Stabex mini LED	Stk. / pcs.	98,00
Modell Junior Switch Mate	1122.034	Modèle Junior Switch Mate	Stk. / pcs.	98,00

Ex LED Handlampe

Handlampe 15 m Kabel mit Stecker

Baladeuse Ex à LED

Baladeuse 15 m cables avec prise

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
1 x 22 W LED (Neon) L: 1175 mm	1110.100	1 x 22 W LED (Neon) L: 1175 mm	Stk. / pcs.	835,00
Handlampe 1 x 6 W LED L: 460 mm	1110.200	Baladeuse 1 x 6 W LED L: 460 mm	Stk. / pcs.	686,00

Kaltlichtleuchte GOLIATH 38 W, nicht Ex

Inkl. 5 m Kabel und Stecker

Lampe de travail au néon GOLIATH 38 W, non-ex

5 m de câble et prise incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GOLIATH 38 W, nicht Ex	1111.559	GOLIATH 38 W, non-ex	Stk. / pcs.	155,00
Ersatzlampe zu GOLIATH 38 W	1111.5591	Lampe de rechange pour GOLIATH 38 W	Stk. / pcs.	47,50
Magnethalter zu GOLIATH 38 W	1111.5592	Fixation magnétique pour GOLIATH 38 W	Stk. / pcs.	118,00

Ersatzfrontglas zu GOLIATH 38 W	1111.5595	Verre de rechange seul pour GOLIATH 38 W	Stk. / pcs.	37,60
Ersatzreflektor zu GOLIATH 38 W	1111.5596	Réflecteur seul pour GOLIATH 38 W	Stk. / pcs.	39,90

Kaltlichtleuchte GOLIATH 55 W 250, nicht Ex

Mit zwei integrierten Steckdosen, Starter elektronisch, inkl. 5 m Kabel und Stecker

Lampe de travail au néon GOLIATH 55 W 250, non-ex

2 prises intégrées, starter électronique, 5 m câble et prise incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GOLIATH 55 W 250, nicht Ex	1111.5593	GOLIATH 55 W 250, non-ex	Stk. / pcs.	254,00
Ersatzlampe zu GOLIATH 55 W 250, nicht Ex	1111.5594	Lampe de rechange GOLIATH 55 W 250, non-ex	Stk. / pcs.	58,50

Kaltlichtleuchte GOLIATH 21 W, nicht Ex

Robustes, schlagfestes Gehäuse, Benutzung hängend, liegend oder stehend möglich, mit 5 m Kabel, öl- und säurefest, ideal für enge Arbeitsplätze, Lebensdauer der Röhre ca. 8000 Betriebsstunden.
Höhe: 205 mm, Breite: 209 mm, Dicke: 70 mm, Gewicht ca. 1.1 kg mit 21 W Energiesparröhre, 1300 lm (Lumen), spritzwassergeschützt IP 54, CE-Zeichen

Lampe de travail GOLIATH 21 W, non-ex

boîtier anti-choc, fixation multi-positionnelle, suspendue, couchée, debout, avec câble de 5 m, résistant aux huiles et à l'acide, approx. 8000 h d'éclairage
dimensions: 205 x 209 x 70 mm, poids env. 1,1 kg tube, 21 W à économie d'énergie, flux lumineux 1300 lm, à l 'épreuve des éclaboussures IP 54, CE

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GOLIATH 21 W, nicht Ex	1111.5597	GOLIATH 21 W, non-ex	Stk. / pcs.	129,00
Ersatzlampe zu GOLIATH 21 W	1111.5598	Lampe de rechange pour GOLIATH 21 W	Stk. / pcs.	36,90

Mobile Arbeitsleuchte mit 270 LEDs und zwei Steckdosen

Leistungsstarke Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz. Praktische, zusätzliche Stromversorgung durch zwei Steckdosen und mit Gummi-Schutzrand, IP 54.
230V ~ 50 Hz, max. 10A, max. 2500W
Gewicht: 2,5 kg
Masse: 18 x 35 x 28.5 cm

Lampe mobile avec 270 LED et deux prises de courant à l'arrière

forte capacité d'éclairage pour utilisation mobile, 2 prises de courant avec couvercle de protection rabattable au dos du projecteur, joint de protection contre l'humidité en caoutchouc, IP 54
230V ~ 50 Hz, max. 10A, max. 2500W
poids: 2,5 kg
diménsions: 18 x 35 x 28.5 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mobile Arbeitsleuchte mit 270 LEDs	1112.001	Lampe mobile avec 270 LED	Stk. / pcs.	119,00

Mobile Arbeitsleuchte mit 180 LEDs

Leistungsstarke Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz, austauschbares Leuchtmittel und verzinktes Gestell, IP 54
230 V ~ 50 Hz, max. 10A
Gewicht: 1,5 kg
Masse: 33 x 18 x 15 cm

Projecteur mobile avec 180 LED

forte capacité d'éclairage pour utilisation mobile, remplacement de l'agent lumineux, IP 54
230 V ~ 50 Hz, max. 10A
poids: 1,5 kg
diménsions: 33 x 18 x 15 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mobile Arbeitsleuchte mit 180 LEDs	1112.002	Projecteur mobile avec 180 LED	Stk. / pcs.	112,00

Arbeitsleuchte mit 60 LEDs

Kleine handliche LED Handlampe inkl. 3 x 1.5 V Batterien, IP 20

Lampe à main avec 60 LED

petit lampe à main, batteries 3 x 1.5 V incluses, IP 20

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Arbeitsleuchte mit 60 LEDs	1112.003	lampe à main avec 60 LED	Stk. / pcs.	29,90

Fiberscheiben

Korund-Fiber, vollkunstharzgebunden, mit Sternloch Ø 22 mm, Korn 16, Paket zu 25 Stk.
Auf Anfrage: Ø 24 - 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120

Disques en fibre

fibre corindon, liant résine synthétique, avec trou Ø 22 mm, grain 16, paquet à 25 pcs.
sur demande: Ø 24 - 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Fiberscheiben Ø 115 mm	1122.041	Disques en fibre Ø 115 mm	Pak. / paq.	16,50
Fiberscheiben Ø 180 mm	1122.042	Disques en fibre Ø 180 mm	Pak. / paq.	39,25

Stützteller für Winkelschleifer

Aus Kunststoff hart, für Fiberscheiben

Plateau pour meuleuse d'angle

en plastique dur, pour disques en fibre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stützteller für Winkelschleifer Ø 115 mm	1122.043	Plateau pour meuleuse d'angle Ø 115 mm	Stk. / pcs.	14,50
Stützteller für Winkelschleifer Ø 180 mm	1122.044	Plateau pour meuleuse d'angle Ø 180 mm	Stk. / pcs.	20,70

Schruppscheiben

Für Stahl- und Metallbearbeitung, Flächenschliff, Schweissnahtbearbeitung, Paket zu 10 Stk.

Disques à ébarber

pour usinage d'acier et métaux, surfaçage, ébarbage de cordons de soudure, paquet à 10 pcs.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schruppscheiben Ø 115 mm	1122.045	Disques à ébarber Ø 115 mm	Stk. / pcs.	32,00
Schruppscheiben Ø 125 mm	1122.046	Disques à ébarber Ø 125 mm	Stk. / pcs.	36,50
Schruppscheiben Ø 178 mm	1122.047	Disques à ébarber Ø 178 mm	Stk. / pcs.	57,00

Trennscheiben

Gerade Form, vollkunstharzgebunden, für Eisen und Stahl INOX

Disques à tronçonner

forme droite, liant résine synthétique pour acier et acier inoxydable

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Trennscheiben Ø 115mm	1122.048	Disques à tronçonner Ø 115 mm	Stk. / pcs.	2,80
Trennscheiben Ø 125mm	1122.049	Disques à tronçonner Ø 125 mm	Stk. / pcs.	3,90
Trennscheiben Ø 178mm	1122.050	Disques à tronçonner Ø 178 mm	Stk. / pcs.	4,10

Topfbürste

Topfbürste Taifun (OSBORN) Ø 60 mm, aus Stahldraht gewellt, Gewinde M 14

Brosse boisseau

brosse boisseau Taifun (OSBORN) Ø 60 mm, fil d'acier ondulé, filetage M 14

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Topfbürste Gewinde M 14	1122.039	Brosse boisseau filetage M 14	Stk. / pcs.	9,90

Tiefenmessschieber DIN 862

Aus rostfreiem Stahl

Pieds à profondeur

en acier inoxydable

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tiefenmass	1122.020	Pieds à profondeur	Stk. / pcs.	159,00

Putzfäden

Hellbunt, 1. Qualität

Déchets de coton

mélange clair, 1ère qualité

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Putzfäden	1117.000	Déchets de coton	kg / kg	3,80

Putzlappen Frottee

In bester saugfähiger Qualität, in Karton zu 25 kg

Chiffons colorés

de bonne qualité absorbante, en cartons de 25 kg

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Putzlappen Frottee	1116.000	Chiffons colorés	kg / kg	3,85

Putzlappen Bunt Trikot

Im Karton zu 25 kg

Chiffons tricots couleurs

en carton de 25 kg

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Putzlappen Bunt Trikot	1116.050	Chiffons tricots couleurs	kg / kg	3,10

Entfettungsmittel

Giftklasse 3

Produit dégraissant

classe de toxicité 3

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entfettungsmittel Proclean à 25 kg	1122.054	Produit dégraissant Proclean bidon de 25 kg	Bidon / bid.	196,00
Entfettungsmittel Sinoten à 25 kg	1122.057	Produit dégraissan Sinoten bidon de 25 kg	Bidon / bid.	162,50

Handreiniger 7 Kräuter

Flüssiger, biologisch hochwirksamer Handreiniger, löst Teer, Bitumen, Russ, Fett und weitgehend Farbe, enthält kein Sand, kein Graphit, keine chem. Lösungsmittel, wirkt rückfettend und ist auch ohne Wasser anwendbar

Savon à main 7 herbes

liquide, biologique hautement efficace, dissout le goudron, la suie, le bitume et la peinture, ne contient pas de sable, de graphite, d'agents chimiques, dégraissant, utilisable sans eau, ménage vos mains

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Handreiniger 7 Kräuter à 5 Liter	1122.051	Savon à main 7 herbes bidon en 5 litres	Bidon / bid.	55,00
Handreiniger 7 Kräuter à 13 Liter	1122.052	Savon à main 7 herbes bidon en 13 litres	Bidon / bid.	138,00

Kerodex Hautschutzcreme

Wasserlöslich

Crème protectrice Kerodex

soluble à l'eau

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kerodex Hautschutzcreme	1122.053	Crème protectrice Kerodex	Stk. / pcs.	9,90

pr88 Handschutz

Schützt vor Kontakt mit industriellen Schad- und Schmutzstoffen (wie Öl, Russ, Lack, Farben, Teer, Klebstoffen etc.) und ermöglicht leichte Abwaschbarkeit mit Wasser.

pr88 Protection pour les mains

protège contre le contact avec des substances nuisibles (comme huile, graisse, peinture, goudron, colle résines etc.) et est facilement lavable avec de l'eau

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
pr88 Handschutz 1 Liter	1122.310	pr88 protection pour les mains 1 litre	Stk. / pcs.	18,90

Spill-Sorb Absorptionsmittel

Spill-Sorb Absorbtionsmittel für Boden und Wasserflächen, PE-Sack zu ca. 6 kg

Produit d'absorption Spill-Sorb

produit d'absorbtion Spill-Sorb pour sol et sur l'eau, sac en PE d'env. 6 kg

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PE-Sack zu ca. 6 kg	1115.100	Sac PE d'env. 6 kg	Stk. / pcs.	76,30
Taschen gefüllt mit 2,5 kg	1115.110	En sacoche, rempli de 2,5 kg	Stk. / pcs.	39,00

Oil Dri US-Special

Saugstarkes, naturaktives Dauerabsorbent, trittfest, ungiftig, nicht brennbar, färbt und schmiert nicht und hinterlässt keine Rückstände. Granulat basiert auf amerikanischer Tonerde. 1 kg bindet ca. 0,9 l Heizöl, in Säcken zu 16 kg (60 Säcke / Palett)

Oil Dri US-Special

produit absorbant performant et naturellement actif, résiste au piétinement, ininflammable, ne colore et ne graisse pas, s'élimine sans résidus, granulés à base d'oxyde d'alumine américain, 1 kg de Oil-Dri absorbe env. 0,9 l de mazout léger, en sac de 16 kg (60 sacs / palette)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Oil Dri US-Special (Sack zu 16 kg)	1115.000	Oil Dri US- Special (sac à 16 kg)	Sack / sac	31,00
Oil Dry spezial (Sack zu 18 kg)	1115.001	Oil Dry spezial (sac à 18 kg)	Sack / sac	77,30

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ A

Für prismatische Tanks, Distanzrohr 20 cm aus Kunststoff mit aufgedrucktem Massstab, Anschluss G1" Messing, das elektrische Verbindungskabel ist mit dem Fühler als auch mit der Steckdose fest verbunden, mit Montagematerial

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type A

pour citernes prismatiques, tube d'écartement 20 cm en plastique avec graduation imprimée, raccord G1" en laiton, le câble électrique de connexion est relié de manière permanante avec la sonde et la boîte de prise de courant, avec matériel de montage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ A 2 Meter AF1 IR	2011.002	Sonde Aquasant Type A 2 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	176,00
Aquasant Sonde Typ A 3 Meter AF1 IR	2011.003	Sonde Aquasant Type A 3 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	178,00
Aquasant Sonde Typ A 5 Meter AF1 IR	2011.005	Sonde Aquasant Type A 5 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	181,00
Aquasant Sonde Typ A 10 Meter AF1 IR	2011.010	Sonde Aquasant Type A 10 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	193,00

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ AD

Gleiche Ausführung wie Typ A, jedoch mit montierter Steckdose im Füllrohrverschlussdeckel

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type AD

même exécution comme type A, mais avec la prise montée dans le couvercle de remplissage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ AD 2 Meter AF1 IR	2012.002	Sonde Aquasant Type AD 2 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	184,00
Aquasant Sonde Typ AD 3 Meter AF1 IR	2012.003	Sonde Aquasant Type AD 3 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	186,00
Aquasant Sonde Typ AD 5 Meter AF1 IR	2012.005	Sonde Aquasant Type AD 5 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	193,00
Aquasant Sonde Typ AD 10 Meter AF1 IR	2012.010	Sonde Aquasant Type AD 10 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	200,00

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ B

Steckbare, zweiteilige Sonde für prismatische Tanks mit eingemauerter Füllleitung, Distanzrohr 20 cm in Kunststoff mit aufgedrucktem Massstab, das elektrische Verbindungskabel ist mit dem Fühler lösbar verbunden, in der Steckdose jedoch eingelötet, Tankanschluss G1" aus Messing, Steckdose mit Montagematerial
Auch lieferbar mit 50 cm Distanzrohr, Mehrpreis CHF 3.00

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type B

sonde connectable, en deux pièces, pour citernes prismatiques avec conduite de remplissage encastrée, tube d'écartement 20 cm en plastique avec graduation imprimée, le câble électrique de connexion est relié à la sonde mais découpable, par contre soudé dans la boîte de prise de courant, raccord G1" en laiton, avec boîte de prise, avec matériel de montage
livrable avec tube d'écartement 50 cm, prix plus CHF 3.00

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ B/20 2 Meter AF1 IR	2013.002	Sonde Aquasant Type B/20 2 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	183,00
Aquasant Sonde Typ B/20 3 Meter AF1 IR	2013.003	Sonde Aquasant Type B/20 3 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	185,00
Aquasant Sonde Typ B/20 5 Meter AF1 IR	2013.005	Sonde Aquasant Type B/20 5 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	190,00
Aquasant Sonde Typ B/20 10 Meter AF1 IR	2013.010	Sonde Aquasant Type B/20 10 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	198,00

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ BD

Gleiche Ausführung wie Typ B, jedoch mit montierter Steckdose im Füllrohrverschlussdeckel
Lieferbar auch mit Distanzrohr 50 cm

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type BD

même exécution comme type B, mais avec la prise montée dans le couvercle de remplissage
livrable avec tube d'écartement 50 cm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ BD/20 2 Meter AF1 IR	2015.002	Sonde Aquasant Type BD/20 2 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	191,00
Aquasant Sonde Typ BD/20 3 Meter AF1 IR	2015.003	Sonde Aquasant Type BD/20 3 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	194,00
Aquasant Sonde Typ BD/20 5 Meter AF1 IR	2015.005	Sonde Aquasant Type BD/20 5 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	198,00
Aquasant Sonde Typ BD/20 10 Meter AF1 IR	2015.010	Sonde Aquasant Type BD/20 10 mètres AF1 IR	Stk. / pcs.	207,00

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ BS

Einbausatz ohne Kabel, Distanzrohr 20 oder 50 cm in Kunststoff, mit Steckdose und Montagematerial, die Anschlüsse sind steckbar, Tankanschluss 1"

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type BS

élément de montage sans câble, tube d'écartement 20 ou 50 cm en matière plastique, avec boîte de prise et matériel de montage, les prises sont connectables, raccord 1"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde AF1 IR Typ BS/20	2021.020	Sonde Aquasant AF1 IR Type BS/20	Stk. / pcs.	179,00
Aquasant Sonde AF1 IR Typ BS/50	2021.050	Sonde Aquasant AF1 IR Type BS/50	Stk. / pcs.	182,00

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ BO

Austauschfühler für den Service, ohne Steckdose und Kabel, die Fühleranschlüsse sind steckbar, Anschluss G1" Messing, ohne Montagezubehör

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type BO

sonde de rechange pour le service d'entretien, sans prise et câble, tube d'écartement, connectable, raccord G1" en laiton, sans matériel de montage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ BO/20 AF1 IR	2025.020	Sonde Aquasant Type BO/20 AF1 IR	Stk. / pcs.	144,00

Aquasant Sonde Typ BO/50 AF1 IR	2026.050	Sonde Aquasant Type BO/50 AF1 IR	Stk. / pcs.	146,00

Aquasant Sonde AF1 IR (Infrarot) Typ C

Für zylindrische Tanks, Distanzrohr 50 cm in Kunststoff, Kabellänge 1,50 m, mit Steckdose für Rohr oder Wandmontage, das elektrische Verbindungskabel ist mit dem Fühler und der Steckdose fest verbunden, Tankanschluss 1"

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type C

pour citernes cylindriques, tube de distance 50 cm en matière plastique, long. du câble 1,50 m, avec boîte de prise de courant pour montage sur tube ou sur mur, le câble électrique de connexion est fermement rattaché avec la sonde ainsi qu'avec la boîte de prise de courant, raccord 1"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ C/50 AF1 IR	2027.050	Sonde Aquasant Type C/50 AF1 IR	Stk. / pcs.	176,00

Aquasant Sonde AF1 IR Typ C CL

Speziell geeignet für Benzintanks, Heizöl und Diesel, Kabellänge 1,50 m, Distanzrohr 50 cm, Tankanschluss 1", Ex-Zulassung für Zone 0 und 1

Sonde Aquasant AF 1 IR Type C CL

spécialement approprié pour reservoirs à essence, mazout et diesel, long. du câble 1,50 m, tube d'écartement 50 cm, raccord 1", approuvé Ex pour zone 0 et 1

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sonde Typ C CL AF1 IR	1035.000	Sonde Aquasant Type C CL AF1 IR	Stk. / pcs.	182,00
Aquasant Sonde Typ BO CL / 20 AF1 IR	1035.020	Sonde Aquasant Type BO CL / 20 AF1 IR	Stk. / pcs.	161,00
Aquasant Sonde Typ BO CL / 50 AF1 IR	1035.050	Sonde Aquasant Type BO CL / 50 AF 1 IR	Stk. / pcs.	167,00

Sondenstecker Aquasant 3-polig Typ S

Mit Deckel und Ketteli, mit Montagematerial: 1 Schlauchbride, 2 Kunststoffdübel, 2 Schrauben rostfrei, 3 Steckerhülsen 2,8 mm, 3 Steckerhülsen 6,3 mm

Prise Aquasant 3-pôles Type S

avec cape et chaînette, avec matériel de montage: 1 bride de fixation, 2 tampons en plastique, 2 vis inox, 3 fiches 2,8 mm, 3 fiches 6,3 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sondenstecker Typ S	2036.000	Prise Aquasant type S	Stk. / pcs.	57,00

Deckel zu Sondenstecker Aquasant

Mit Aufdruck Aquasant, mit Ketteli

Cape pour prise de sondes Aquasant

avec impression Aquasant, avec chainette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Deckel zu Sondenstecker Aquasant	2037.000	Cape pour prise de sondes Aquasant	Stk. / pcs.	18,80

Deckel zu Sondenstecker neutral

Inkl. Kugelkette verchromt, mit Gewinde passend zu Aquasant und Hectronic

Cape seul pour prise de sondes neutre

compris chaînette cromé et vis, convenable pour Aquasant et Hectronic

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Deckel passend zu Aquasant und Hectronic	2037.001	Cape convenable pour Aquasant et Hectronic	Stk. / pcs.	16,80

Sondenkabel Aquasant

Câbles pour sondes Aquasant

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sondenkabel 7 mm, 3 x 0,75 mm^2	2041.050	Câbles pour sonde 7 mm, 3 x 0,75 mm^2	50 m / 50 m	105,00
Sondenkabel 7 mm, 3 x 0,75 mm^2	2041.100	Câbles pour sonde 7 mm, 3 x 0,75 mm^2	100 m / 100 m	193,00

Steckerhülsen Aquasant

Cosses de connexion Aquasant

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Steckerhülse 2,8 x 0,8 mm	2043.028	Cosse de connexion Aquasant 2,8 x 0,8 mm	Stk. / pcs.	0,30
Aquasant Steckerhülse 6,3 x 0,8 mm	2043.063	Cosse de connexion Aquasant 6,3 x 0,8 mm	Stk. / pcs.	0,35

Aquasant Sondenprüfgerät AP 4

Zur Kontrolle der elektrischen Fühlerwerte aller Abfüllsicherungen

Aquasant appareil AP 4 pour le contrôle de sonde

pour le contrôle des caractéristiques électriques pour les sondes

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aquasant Sondenprüfgerät	2034.000	Aquasant appareil pour le contrôle de sonde	Stk. / pcs.	610,00

Aquasant Sonde AF 1S Ex

Spezialsonde zur Überwachung von ORB (Rückhaltebehälter) und Domschachtüberwachungen

Aquasant Sonde AF 1S Ex

sonde speciale pour l'alarme haute, surveillance des liquides, détection des fuites etc.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sonde mit 5 m Kabel	9000.115	Sonde avec 5 m de câble	Stk. / pcs.	299,00

Aquasant Steuergerät AS 1.2

Steuergerät für Sonde AF 1S mit zwei Relaiskontakten für die Überwachung von Schächten und Rückhaltevolumen

Appareil de commande Type AS 1.2

boîtier Aquasant pour sonde AF 1S avec deux contact-relais pour l'alarme interne

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Steuergerät AS 1.2	9000.116	Appareil de commande type AS 1.2	Stk. / pcs.	930,00

Kabelbinder für Sonden

Aus Kunststoff

Attache de câble pour sondes

en matière plastique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kabelbinder für Sonden 290 x 4,8 mm	2042.028	Attache de câble pour sondes 290 x 4,8 mm	Stk. / pcs.	0,22

Kabelbinder in weiteren Grössen

Aus Kunststoff

Attache de câble autres dimensions

en matière plastique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kabelbinder 98 x 2,5 mm	2042.095	Attache de câble 98 x 2,5 mm	Stk. / pcs.	0,09
Kabelbinder 190 / 200 x 4,8 mm	2042.190	Attache de câble 190 / 200 x 4,8 mm	Stk. / pcs.	0,20
Kabelbinder 368 / 370 x 4,8 mm	2042.370	Attache de câble 368 / 370 x 4,8 mm	Stk. / pcs.	0,35

Hectronic-Sonde FDA 1"

Für Einbautiefen von 240-900 mm, Tankanschluss 1", 3-poliger Anschluss

Sonde Hectronic FDA 1"

profondeur de montage 240-900 mm, raccord 1", prise 3-pôles

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hectronic Sonde Typ FDA USK 24	2253.024	Sonde Hectronic type FDA USK 24	Stk. / pcs.	144,00
Hectronic Sonde Typ FDA USK 48	2253.048	Sonde Hectronic type FDA USK 48	Stk. / pcs.	149,00
Hectronic Sonde Typ FDA USK 60	2253.060	Sonde Hectronic type FDA USK 60	Stk. / pcs.	174,00
Hectronic Sonde Typ FDA USK 90	2253.090	Sonde Hectronic type FDA USK 90	Stk. / pcs.	218,00

Hectronic-Sonde FDA 3/4"

Für Einbautiefen von 240 - 900 mm, Tankanschluss 3/4", 3-poliger Anschluss

Sonde Hectronic FDA 3/4"

profondeur de montage 240 - 900 mm, raccord 3/4", prise 3-pôles

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hectronic Sonde Typ FDA USK 48	2253.048.3/4"	Sonde Hectronic type FDA USK 48	Stk. / pcs.	180,00

Hectronic Sonde SR

Speziell für erdverlegte Tanks mit Einbautiefen von ca. 1 m, kompakte Bauweise, keine sichtbaren Kabel, einfache und schnelle Montage, Einbautiefe 20-60 cm, 3-polige Normsteckdose, Tankanschluss 1"

Sonde Hectronic SR

spécialement conçues pour les citernes en terre dont la profondeur du puits est d'environ 1 m, construction compacte, pas de câbles apparents, montage simple et rapide, profondeur de montage 20-60 cm, boîte de prise 3-pôles normalisée, raccord 1"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hectronic Sonde Typ SR 60	2252.060	Sonde Hectronic type SR 60	Stk. / pcs.	259,00

Hectronic Montagesatz MS1

Bestehend aus Kombigehäuse in Metall, Flachdichtung, Normsteckdose, Deckel, Schnellverschlussbride (Stahl INOX 1 ½" - 3"), Holzschraube, Dübeln, an der Wand oder am Füllrohr montierbar

Hectronic jeu de montage MS1

composé d'un boîtier en métal, d'un joint plat, d'une boîte de prise normalisée, d'un couvercle, d'une bride de fermeture rapide (acier INOX 1 ½" - 3"), de vis à bois et de chevilles, montage contre la paroi ou sur le tuyau de remplissage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Montagesatz MS1 2 m	2254.002	Jeu de montage MS1 2 m	Stk. / pcs.	61,00
Montagesatz MS1 4 m	2254.004	Jeu de montage MS1 4 m	Stk. / pcs.	65,00
Montagesatz MS1 6 m	2254.006	Jeu de montage MS1 6 m	Stk. / pcs.	69,00
Montagesatz MS1 10 m	2254.010	Jeu de montage MS1 10 m	Stk. / pcs.	78,00
Montagesatz MS1 20 m	2254.020	Jeu de montage MS1 20 m	Stk. / pcs.	99,00
Montagesatz MS 1 ohne Kabel	2254.000	Jeu de montage MS1 sans câble	Stk. / pcs.	53,00

Hectronic Montagesatz MS2

Bestehend aus Kurvenstück 2", TW 1501 aus Messing, Füllrohrverschlussdeckel aus Silafont, Flachdichtung, Panzerschlauch 40 cm, mit montierter Normsteckdose im Füllrohrverschlussdeckel eingebaut

Hectronic jeu de montage MS2

comprenant raccord pour conduite 2", TW 1501 en laiton, couvercle en Silafont, un joint d'étanchéité plat, tuyau souplé armé 40 cm, avec boîte de prise normalisée montée dans le couvercle de remplissage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Montagesatz MS2 2 m	2255.002	Jeu de montage MS2 2 m	Stk. / pcs.	97,00
Montagesatz MS2 4 m	2255.004	Jeu de montage MS2 4 m	Stk. / pcs.	102,00
Montagesatz MS2 10 m	2255.010	Jeu de montage MS2 10 m	Stk. / pcs.	115,00
Montagesatz MS2 20 m	2255.020	Jeu de montage MS2 20 m	Stk. / pcs.	137,00
Montagesatz MS2 ohne Kabel	2255.000	Jeu de montage MS2 sans câble	Stk. / pcs.	92,00

Hectronic Sondenkabel

In Rollen, 3 x 0,75 mm, Ø 5,3 mm

Hectronic câbles pour sondes

en rouleau, 3 x 0,75 mm, Ø 5,3 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hectronic Sondenkabel 25 m Rolle	2251.025	Hectronic câble en rouleau de 25 m	Stk. / pcs.	53,00
Hectronic Sondenkabel 50 m Rolle	2251.050	Hectronic câble en rouleau de 50 m	Stk. / pcs.	88,00
Hectronic Sondenkabel 100 m Rolle	2251.100	Hectronic câble en rouleau de 100 m	Stk. / pcs.	162,00
Hectronic Sondenkabel per Meter	2251.000	Hectronic câble par mètre	per / m	3,60

Hectronic Verbindungsmuffe

Zur Verlängerung der Kabel, inkl. Steckerhülsen 2,8 x 0,8 mm

Hectronic douille de raccordement

pour rallonger des câbles, les cosses de connexion 2,8 x 0,8 mm incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Verbindungsmuffe	2251.010	Douille de raccordement	Stk. / pcs.	23,00

Hectronic Steckdose 3-polig

Aus Aluminium, ohne Deckel, ohne Dichtung

Hectronic prise 3-pôles

en aluminium, sans couvercle, sans joint

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Steckerdose 3-polig	2251.005	Hectronic prise 3-pôles	Stk. / pcs.	12,35

Hectronic Deckel zu Steckdose 3-polig

Aus Kunststoff, mit Haltelasche

Hectronic couvercle pour boîte de prise 3-pôles

en matière plastique, avec attache

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Deckel zu Steckdose 3-polig	2251.006	Couvercle pour boîte de prise 3-pôles	Stk. / pcs.	12,50

Hectronic Flachdichtung zu Steckdose 3-polig

Aus Gummi, mit 4 Loch

Hectronic joint plat pour boîte de prise 3-pôles

en néoprène, avec 4 troux

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flachdichtung zu Steckdose 3-polig	2251.007	Joint plat pour boîte de prise 3-pôles	Stk. / pcs.	5,50

Hectronic Steckerhülsen

2,8 x 0,8 mm

Hectronic cosses de connexion

2,8 x 0,8 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Steckerhülse 2,8 x 0,8 mm	2251.015	Cosses de connexion 2,8 x 0,8 mm	Stk. / pcs.	0,20

Hectronic Sondenprüfgerät "Tibar"

Das universelle Testgerät für elektro-optische Überfüllsonden und Niveau-Kontrollgeräte, inkl. in Koffer eingebautem Drucker

"Tibar" appareil pour le contrôle des sondes Hectronic

appareil de contrôle universel pour des sondes électro-optiques et appareils de contrôle de niveau, avec imprimante installé dans le coffre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hectronic "Tibar" Sondeprüfgerät inkl. Koffer	2251.110	Appareil Hectronic "Tibar" en valise	Stk. / pcs.	1.820,00

Set, 1 "Tibar", 1 Etui + Traggurt, 1 FDA Messkabel	2251.111	Set, 1 "Tibar", 1 étui, 1 câble de mesure FDA	Stk. / pcs.	1.190,00
Hectronic Papier "Tibar" zum Thermodrucker	2251.002	Papier Hectronic "Tibar" pour imprimante (thermo)	Stk. / pcs.	5,10
Hectronic-"Tibar"-Adapter komplett	2251.121	Adaptateur Hectronic-"Tibar" complet	Stk. / pcs.	99,00

Überfüllsicherung "Rigis"

Für Heizöl, Diesel, Benzin

Clapet anti-débordement "Rigis"

pour mazout, diesel, essence

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Überfüllsicherung "Rigis" 2"	2044.200	Clapet anti-débordement "Rigis" 2"	Stk. / pcs.	800,00

Tank im Tank System Schütz

Für Heizöl und Diesel bis 4000 Liter, doppelwandige Einheit bestehend aus Kunststofftank und beidseitig verzinktem Aussenbehälter verbunden auf verzinktem Stahlrohrpalett, mit vier Anschlüssen 2" für Füllung, Entnahme und Entlüftung, inkl. Ölstandsanzeiger, Prüfnummer 121.001.10

Citernes combinées système Schütz TOUT-EN-UN

pour mazout et diesel jusqu'à 4000 litres, unité à double parois, comprenant citerne en plastique et la paroi extérieure sert de bac de rétention, le tout est monté sur un cadre zingué en tube d'acier, avec 4 manchons 2" pour remplissage, aération, aspiration, compris avec jauge de niveau, attestation de contrôle No 121.001.10

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
L 1140 mm / B 730 mm / H 1210 mm	2050.070	L 1140 mm / B 730 mm / H 1210 mm	700 l / 700 l	785,00
L 1140 mm / B 730 mm / H 1640 mm	2050.100	L 1140 mm / B 730 mm / H 1640 mm	1000 l / 1000 l	985,00

Kunstofftanks 2000 l

Für Heizöl und Diesel, Prüfnummer 111.012.11

Citerne en plastique 2000 l

pour mazout et diesel, attestation de contrôle 111.012.11

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
L 2070 mm / B 720 mm / H 1630 mm	2051.200	L 2070 mm / B 720 mm / H 1630 mm	2000 l / 2000 l	745,00

Ölauffangwanne für Kunststofftank

Aus Stahlblech 2 mm, mit Grundierung, Füssen und Verstärkungssikken

Bac de rétention pour citernes en plastique

en tôle d' acier 2 mm, avec couche de fonds, socle et partie supériere renforcée

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
L 2250 / mm B 780 mm / H 1130 mm	2052.200	L 2250 mm / B 780 mm / H 1130 mm	2000 l / 2000 l	795,00

Tank im Tank aus Kunstoff

Tank im Tank aus Kunstoff für Heizöl und Diesel, Prüfnummer 111.004.10 / 111.007.11 / 211.007.11

Citerne combinée à double parois

Citerne combinée à double parois pour mazout et diesel, attestation de contrôle No 111.004.10 / 111.007.11 / 211.007.11

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
L 1190 mm / B 660 mm / H 1450 mm	2060.750	L 1190 mm / B 660 mm / H 1450 mm	750 l / 750 l	765,00
L 1190 mm / B 770 mm / H 1700 mm	2060.100	L 1190 mm / B 770 mm / H 1700 mm	1000 l / 1000 l	950,00
L 1720 mm / B 770 mm / H 1700 mm	2060.150	L 1720 mm / B 770 mm / H 1700 mm	1500 l / 1500 l	1.300,00
L 2290 mm / B 800 mm / H 1795 mm	2060.002	L 2290 mm / B 800 mm / H 1795 mm	2000 l / 2000 l	1.550,00

Ersatzteil zu Kunststofftanks

Pièce détachée pour citernes en plastique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Überwurfmutter S 100 x 8 mit Öffnung für 2"	2261.108	Écrou-chapeau S 100 x 8 avec ouverture pour 2"	Stk. / pcs.	11,00

Blinddeckel

Écrou-borgne

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Blinddeckel S 100 x 8	2261.008	Écrou-borgne S 100 x 8	Stk. / pcs.	3,50

Gewindeeinsatz mit Dichtung Werit

Manchon de raccordement avec joint pour citerne Werit

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewindeeinsatz 2" mit Dichtung	2261.200	Manchon de raccordement 2" avec joint	Stk. / pcs.	6,50
Dichtung allein 80 x 65 x 3 mm	2261.080	Joint seul 80 x 65 x 3 mm	Stk. / pcs.	1,80

Werit Stopfen 2"

Bouchon 2" Werit

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfen 2" für Gewindeeinsatz	2261.300	Bouchon 2" pour raccord	Stk. / pcs.	2,00

Handpumpe Mod. GAM

Aus Alu-Druckguss, kompl. mit Tauchrohr 140 cm und Auslaufschlauch 130 cm, Leistung ca. 15 l / Min.

Pompe à main mod. GAM

en alu injecté, compl. avec tube d'aspiration 140 cm et tuyau d'écoulement 130 cm de long, débit env. 15 l / min.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Handpumpe Mod. GAM 2", kompl.	2221.200	Pompe à main mod. GAM 2", compl.	Stk. / pcs.	67,00
Handpumpe Mod. GAM 1 1/2", kompl.	2221.150	Pompe à main mod. GAM 1 1/2", compl.	Stk. / pcs.	67,00
Auslaufschlauch allein	2221.130	Tuyau d'écoulement seul	Stk. / pcs.	7,50
Tauchrohr allein	2221.140	Tube d'aspiration seul	Stk. / pcs.	4,60

Fasspumpe Hornet K 10 C

Aus Alu-Druckguss, nicht rostend, mit Schliessvorrichtung, ohne Schloss, Teleskop-Tauchrohr 56 cm, Auslaufschlauch 150 cm mit Knickschutz, Anschluss M 64 x 4 und R 2" für Brennstoffe, Benzine, Petrol, Motorenöl, Frostschutz, Leistung ca. 25 l / Min.

Pompe de fûts Hornet K 10 C

en alu injecté, ne rouillant pas, avec dispositif de fermeture, sans cadenas, tube d'aspiration télescopique 56 cm, tuyau de distribution de 150 cm de long, raccord M 64 x 4 et R 2", pour carburants, essences, pétrole, huile moteurs, antigel, débit env. 25 l / min.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Fasspumpe Hornet K 10 C	2222.000	Pompe de fûts Hornet K 10 C	Stk. / pcs.	168,00

Flügelpumpe

Doppeltwirkend, aus Gusseisen, Messing, Stahl und Graphitschnur, Farbe grün, dauerhafte Konstruktion, für Wasser, Heizöl, Benzine, Schmieröle, Frostschutz und milde Chemikalien, bei Saughöhen über 3 m sollte ein Rückschlagventil eingebaut werden
Saugtiefe max. 7 m Förderhöhe max. 20 m, Temp. max. 80ºC

Pompe à palette

à double action, en fonte, acier et fibre graphité, couleur verte, robuste et durable, pour l'eau, diesel, essences, huile lubrifiantes et produits chimiques légers, pour une utilisation plus haute que 3 m, une crépine doit être montée
aspiration max. 7 m refoulement max. 20 m, temp. max. 80ºC

		Artikel Nr.			Einheit / Dim.	CHF
3/8" (K00) Leistung l / Min. 7,5	3,5 kg	2256.037	3/8" (K00) débit l / min. 7,5	3,5 kg	Stk. / pcs.	158,00
1/2" (K0) Leistung l / Min. 11,5	4 kg	2256.050	1/2" (K0) débit l / min. 11,5	4 kg	Stk. / pcs.	173,00
3/4" (K1) Leistung l / Min. 17,5	6 kg	2256.075	3/4" (K1) débit l / min. 17,5	6 kg	Stk. / pcs.	206,40
1" (K2) Leistung l / Min. 22,5	8 kg	2256.100	1" (K2) débit l / min. 22,5	8 kg	Stk. / pcs.	251,70
1 1/4" (K3) Leistung l / Min. 29	10 kg	2256.125	1 1/4" (K3) débit l / min. 29	10 kg	Stk. / pcs.	282,00
1 1/4" (K4) Leistung l / Min. 43	12 kg	2256.126	1 1/4" (K4) débit l / min. 43	12 kg	Stk. / pcs.	342,00

Elektropumpe Hornet W 40

Fass und Behälterpumpe nur für Heizöl und Diesel, mit Heberschutzsystem, Ansaug-Zapfventil als Dosiereinrichtung, Abstellhahn und Handbetrieb bei Stromausfall, Anschluss-gewinde M 64 x 4 und R 2", inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 160 cm, Auslaufschlauch 200 cm mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk (gegen Mehrpreis mit Automatik-Zapfventil), SEV-geprüft, Förderleistung ca. 40 l / Min., Ein/Aus-Schalter mit Kontrolleuchte-Motor mit Thermoschaltsicherung

Pompe électrique Hornet W 40

pour fûts et récipients, seulement pour mazout et diesel, avec système de décharge et protégé, vanne d'aspiration servant doser, vanne d'arrêt et fonction manuelle en cas de panne de courant, filetage M 64 x 4 et R 2", tuyau d'aspiration avec filtre pour une profondeur de 160 cm, tuyau de distribution longueur 200 cm avec ressort antipiure et pistolet standard (prix supplément pour pistolet automatique), approuvé par l'ASE, débit env. 40 l / min., interrupteur avec témoin lumineux-moteur avec dispositif thermique de sécurité

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
HORNET W 40 230 Volt	2225.230	HORNET W 40 230 Volt	Stk. / pcs.	395,00
HORNET G 40 12 Volt	2225.012	HORNET G 40 12 Volt	Stk. / pcs.	480,00
Mehrpreis Schlauch per m	2225.000	Tuyau supplémentaire par m	per / m	19,50

FLUX-Pumpe F 460 - Ex

Elektrische Fass- und Behälterpumpe mit Kollektormotor, explosionsgeschützt EEx IIC T6, 230 V, 460 Watt, 50 Hz, SEV-geprüft, mit eingebautem Motorschutzschalter und Unterspannungsauslösung, inkl. 5 m Kabel, Pumpe (Ex) in Edelstahl (1.4571), Pumpenelement in ETFE, Eintauchtiefe 1200 mm, Aussenrohr Ø 41 mm, Anschluss 1", Leistung 180 l / Min., Förderhöhe 9 m

Pompe FLUX F 460 - Ex

pompe FLUX F 460, pour fûts et réservoirs divers, EEx avec moteur à collecteur, à protection antidéflagrante de IIC T6, 230 V, 460 W, 50 Hz, avec disjoncteur de protection thermique incorporé et déclencheur de sous-tension, câble de 5 m incl., profondeur 1200 mm, tuyau ext. Ø 41 mm, raccord 1", débit 180 l / min., hauteur de pression 9 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
FLUX-Pumpe F 460 - Ex	2225.500	Pompe FLUX F 460 - Ex	Stk. / pcs.	2.434,00

Zubehör zur FLUX - Pumpe F 460 - Ex

Accessoires pour pompe FLUX F 460 - Ex

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Universalschlauch DN 25 / AD 37 mm	2225.510	Tuyau flexible hydrocarbures DN 25 / DE 37 mm	per / m	51,20
Schlaucheinbindung M, G 1 1/4" / MS DN 25	2225.515	Raccord à douille M, G 1 1/4" / MS DN 25, flex.	Stk. / pcs.	59,00
Schlaucheinbindung M, G 1" / MS DN 25	2225.520	Raccord à douille M, G 1" / MS DN 25, flex.	Stk. / pcs.	63,00
Montage der Schlaucheinbindungen	2225.525	Montage avec branchement à douille	Stk. / pcs.	28,80
Fusssieb S zu Flux-Pumpe aus Edelstahl 1.4571	2225.530	Crépine S inférieure, acier INOX 1.4571	Stk. / pcs.	183,00

Dieselpumpe elektrisch Drum 55

230 V. max. 50 l / Min. mit 4 m Druckschlauch und 1,5 m Ansaugschlauch mit Rückschlagventil, Abfüllpistole Self 2000, Gewinde 2" aussen für Anschluss auf Tank oder Fass

Pompe à diesel électrique Drum 55

230 V. max. 50 l / min. avec 4 m tuyau de pression et 1,5 m tuyau d'aspiration avec soupape de retenue, pistolet de soutirage self 2000, filetage 2" à monter sur la citerne ou fût

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dieselpumpe	2231.300	Pompe à diesel	Stk. / pcs.	550,00

Mobile Tankstelle für Diesel

Abfüllanlage kompl. mit Konsole für Wandmontage, Elektropumpe 220/380 Volt, Ein/Aus-Leuchtschalter, 3 m Ansaugschlauch Ø 25 mm, 4 m Auslaufschlauch Ø 20 mm, Schlauchanschlüsse mit Klemmen, Ansaugventil und Filter, mit Automatic-Pistole, mit Zähler K 33

Station mobile pour diesel

installation de distribution compl. avec support mural, pompe électrique 220/380 Volts, interrupteur lumineux ON/OFF, 3 m de tuyau d'aspiration Ø 25 mm, 4 m de tuyau de refoulement Ø 20 mm, raccords et brides de tuyau, soupape d'aspiration et filtre, pistolet de débit automatic, avec compteur K 33

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Modell Panther 56 55 l / Min. 1"	2231.075	Modell Panther 56 55 l / min. 1"	Stk. / pcs.	890,00
Modell ST-E80 75 l / Min. 1"	2231.100	Modell ST-E80 75 l / min. 1"	Stk. / pcs.	1.180,00

Öl- und Benzinschlauch

NRB, glatt, schwarz, synthetisches Gewebe mit einer Stahldrahtspirale, antistatisch

Tuyau d'aspiration pour mazout et essence

NRB, lisse, noir, tissus syntéthique avec spirale en fil d'acier, antistatique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Öl- und Benzinschlauch NBR, 1 1/2" 51 x 38 mm	7069.150B	Tuyau pour mazout et essence NBR, 1 1/2" 51 x 38	per / m	39,00
Öl- und Benzinschlauch NBR, 2" 63 x 50 mm	7069.200B	Tuyau our mazout et essence NBR, 2" 63 x 50 mm	per / m	39,50

Schlauch Abraflex-SL, Wandstärke 0.9 mm

Sehr leicht, Rolle von 10, 15 oder 20 m, innen glatt, transparent, federstahldraht Spirale, Temperaturbereich -40°C bis 90°C

Tuyau Abraflex-SL, épaisseur de paroi 0.9 mm

trés léger, rouleau de 10, 15 ou 20 m, intérieur lisse, transparent, spiral acier, température de travail -40°C jusqu'à 90°C

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schlauch Abraflex-SL id = 25 mm	7069.269	Tuyau Abraflex-SL id = 25 mm	per / m	27,50
Schlauch Abraflex-SL id = 38 mm	7069.275	Tuyau Abraflex-SL id = 38 mm	per / m	29,80
Schlauch Abraflex-SL id = 50 mm	7069.280	Tuyau Abraflex-SL id = 50 mm	per / m	32,50

Schlauch Abraflex-S/MHF, Wandstärke 1.5 mm

Sehr leicht, Rolle von 10 oder 20 m, innen glatt, transparent, federstahldraht Spirale, Temperaturbereich -40°C bis 90°C

Tuyau Abraflex-S/MHF, épaisseur de paroi 1.5 mm

trés léger, rouleau de 10 ou 20 m, intérieur lisse, transparent, spiral acier, température de travail -40°C jusqu'à 90°C

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schlauch Abraflex-S/MHF id = 25 mm	7069.270	Tuyau Abraflex-S/MHF id = 25 mm	per / m	43,20
Schlauch Abraflex-S/MHF id = 38 mm	7069.278	Tuyau Abraflex-S/MHF id = 38 mm	per / m	51,50

Ölschlauch

Werkstoff: Mischung PVC / Polyurethan, Geflecht aus Polyestergewebe und Stahldrahtspirale verdeckt liegend, innen und aussen glatt, schwarz mit rotem Kennstreifen, nicht für Benzine geeignet

Tuyau d'aspiration pour mazout

matériaux: mélange PVC / polyurethan, insertion tissus polyester avec spirale en fil d'acier intégrée, intérieur et extérieur lisse, noir avec empreinte tissu rouge, pas approprié pour essence

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölschlauch 1" 38 x 25 mm	7069.100	Tuyau d'aspiration 1" 38 x 25 mm	per / m	24,80
Ölschlauch 1 1/2" 51 x 38 mm	7069.150	Tuyau d'aspiration 1 1/2" 51 x 38 mm	per / m	32,00
Ölschlauch 2" 63 x 50 mm	7069.200	Tuyau d'aspiration 2" 63 x 50 mm	per / m	38,00

KANAFLEX - Tankwagenschlauch

In sehr leichter und flexibler Ausführung, ideal für den "Freifall-Entlad" und Gasrückführung auf Strassen-Tank-Fahrzeugen, für Mineralölprodukte aller Art, elektrisch leitfähig, Schlauchtyp Serie 120 LT

KANAFLEX - Tuyau pour camions-citernes

tuyau pour carburants et huiles minérales, léger et flexible, récupération des gaz, conductivité électrique, type du tuyau séries 120 LT

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankwagenschlauch 3" 76 / 94 mm	7069.250	Tuyau pour camions-citernes 3" 76 / 94 mm	per / m	120,00
Tankwagenschlauch 4" 102 mm / 122 mm	7069.260	Tuyau pour camions-citernes 4" 102 / 122 mm	per / m	157,00

Tankraumtüre 70 / 100 cm - EI Neue Norm (EMPA)

Nach Brandschutzvorschriften mit 50 mm Isolation, aus Eisen verzinkt, links oder rechts montierbar, EI 30 EMPA geprüft (VKF Nr. N 16883)

Porte d'accès 70 / 100 cm - EI nouvelle norme (EMPA)

selon la loi contre les incendies, isolation 50 mm, en fer zingué, montage à droite ou à gauche, EI testé par l'EMPA (AEAI No. N 16883)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankraumtüre mit 4-kant Verschluss	2081.301	Porte d'accès avec fermeture 4-pans	Stk. / pcs.	527,00

Lamellenrahmen für Pellets

Lamellenrahmen verzinkt für Pelletraum (passend auf Tankraumtüre EI 30), neue Norm

Cadre lamellé pour stocks de Pellets

Cadre lamellé zingué pour stocks de Pellet de bois (approprié à la porte d'accès EI 30), nouvelle norme

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Lamellenrahmen	2081.301P	Cadre lamellé	Stk. / pcs.	351,00

Füll- und Entlüftungstüre

Aus Eisen verzinkt, für sauberen Fassadenabschluss beim Füllstutzen sowie Steckerdose der Abfüllsicherung bei Kellertanks, Türe mit Luftschlitzen, mit Schlüssel

Porte de ventilation et de remplissage

en fer zingué, pour citernes en cave, pour le raccord de remplissage et la prise de la sonde antidébordement, porte avec rainures d'aération, clé assortie

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Füll- und Entlüftungstüre 30 x 26 cm	2082.030	Porte de ventilation et de remplissage 30 x 26 cm	Stk. / pcs.	60,00
Füll- und Entlüftungstüre 40 x 38 cm	2082.040	Porte de ventilation et de remplissage 40 x 38 cm	Stk. / pcs.	81,00
Füll- und Entlüftungstüre mit Fliegengitter 38 x 26 cm	2082.038	Porte avec grille anti-insectes 38 x 26 cm	Stk. / pcs.	67,50

Gewinderohrschellen

Aus Eisen promatverzinkt, mit Holzgewinde



Collier à visser

en fer zingué promatisé, avec vis à bois

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewinderohrschelle 3/8"	5042.037	Collier à visser 3/8"	Stk. / pcs.	1,30
Gewinderohrschelle 1/2"	5042.050	Collier à visser 1/2"	Stk. / pcs.	1,50
Gewinderohrschelle 3/4"	5042.075	Collier à visser 3/4"	Stk. / pcs.	1,60
Gewinderohrschelle 1"	5042.100	Collier à visser 1"	Stk. / pcs.	1,75
Gewinderohrschelle 1 1/4"	5042.125	Collier à visser 1 1/4"	Stk. / pcs.	2,10
Gewinderohrschelle 1 1/2"	5042.150	Collier à visser 1 1/2"	Stk. / pcs.	2,50
Gewinderohrschelle 2"	5042.200	Collier à visser 2"	Stk. / pcs.	3,00

Gewinderohrschellen

Mit Schallschutz-Gummieinlage, aus Eisen verzinkt, mit Holzgewinde

Collier à visser

avec garniture insonorisante, en fer zingué, avec vis à bois



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 3/8"	5044.037	Collier à visser avec garniture insonorisante 3/8"	Stk. / pcs.	2,40
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 1/2"	5044.050	Collier à visser avec garniture insonorisante 1/2"	Stk. / pcs.	3,50
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 3/4"	5044.075	Collier à visser avec garniture insonorisante 3/4"	Stk. / pcs.	3,70
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 1"	5044.100	Collier à visser avec garniture insonorisante 1"	Stk. / pcs.	3,80
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 1 1/4"	5044.125	Collier à visser avec garniture insonorisante 1 1/4"	Stk. / pcs.	4,40
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 1 1/2"	5044.150	Collier à visser avec garniture insonorisante 1 1/2"	Stk. / pcs.	4,80
Gewinderohrschelle Gummi-Einlage 2"	5044.200	Collier à visser avec garniture insonorisante 2"	Stk. / pcs.	5,50

Rohrschellen mit Muffen

Aus Eisen promatverzinkt

Colliers avec manchon

en fer zingué promatisé



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Rohrschelle 3/8" mit Muffe 3/8"	5051.037	Collier 3/8" avec manchon 3/8"	Stk. / pcs.	2,50
Rohrschelle 1/2" mit Muffe 3/8"	5051.050	Collier 1/2" avec manchon 3/8"	Stk. / pcs.	2,50
Rohrschelle 3/4" mit Muffe 3/8"	5051.075	Collier 3/4" avec manchon 3/8"	Stk. / pcs.	2,70
Rohrschelle 1" mit Muffe 3/8"	5051.100	Collier 1" avec manchon 3/8"	Stk. / pcs.	2,80
Rohrschelle 1 1/4" mit Muffe 3/8"	5051.125	Collier 1 1/4" avec manchon 3/8"	Stk. / pcs.	3,20
Rohrschelle 1 1/2" mit Muffe 3/8"	5051.150	Collier 1 1/2" avec manchon 3/8"	Stk. / pcs.	3,60
Rohrschelle 2" mit Muffe 1/2"	5051.200	Collier 2" avec manchon 1/2"	Stk. / pcs.	3,85
Rohrschelle 2 1/2" mit Muffe 1/2"	5051.250	Collier 2 1/2" avec manchon 1/2"	Stk. / pcs.	4,35
Rohrschelle 3" mit Muffe 1/2"	5051.300	Collier 3" avec manchon 1/2"	Stk. / pcs.	5,00
Rohrschelle 4" mit Muffe 3/4"	5051.400	Collier 4" avec manchon 3/4"	Stk. / pcs.	5,80

Rohrschellen mit Muffen

Aus Eisen promatverzinkt, mit Schallschutz-Gummieinlage

Colliers avec manchon

en fer zingué promatisé, avec garniture insonorisante en caoutchouc

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 3/8" mit Muffe 3/8"	5052.037	Collier avec garnit. insonorisante 3/8", manchon 3/8"	Stk. / pcs.	3,80
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 1/2" mit Muffe 3/8"	5052.050	Collier avec garnit. insonorisante 1/2", manchon 3/8"	Stk. / pcs.	3,80
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 3/4" mit Muffe 3/8"	5052.075	Collier avec garnit. insonorisante 3/4", manchon 3/8"	Stk. / pcs.	4,10
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 1" mit Muffe 3/8"	5052.100	Collier avec garnit. insonorisante 1", manchon 3/8"	Stk. / pcs.	4,50
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 1 1/4" mit Muffe 3/8"	5052.125	Collier avec garnit. insonoris. 1 1/4", manchon 3/8"	Stk. / pcs.	5,20
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 1 1/2" mit Muffe 1/2"	5052.150	Collier avec garnit. insonoris. 1 1/2", manchon 1/2"	Stk. / pcs.	5,30
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 2" mit Muffe 1/2"	5052.200	Collier avec garnit. insonorisante 2", manchon 1/2"	Stk. / pcs.	6,20
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 2 1/2" mit Muffe 1/2"	5052.250	Collier avec garnit. insonoris. 2 1/2", manchon 1/2"	Stk. / pcs.	6,85
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 3" mit Muffe 1/2"	5052.300	Collier avec garnit. insonorisante 3", manchon 1/2"	Stk. / pcs.	8,00
Rohrschelle mit Gummi-Einlage 4" mit Muffe 1/2"	5052.400	Collier avec garnit. insonorisante 4", manchon 1/2"	Stk. / pcs.	9,45

Grund- und Deckenplatten
Aus Eisen verzinkt

Plaque de base et de plafond
en fer zingué



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Grund- und Deckenplatte mit Muffe 3/8"	5053.037	Plaque de base et de plafond, manchon 3/8"	Stk. / pcs.	2,10
Grund- und Deckenplatte mit Muffe 1/2"	5053.050	Plaque de base et de plafond, manchon 1/2"	Stk. / pcs.	2,20
Grund- und Deckenplatte mit Muffe 3/4"	5053.075	Plaque de base et de plafond, manchon 3/4"	Stk. / pcs.	2,30
Grund- und Deckenplatte mit Muffe 1"	5053.100	Plaque de base et de plafond, manchon 1"	Stk. / pcs.	3,15
Grund- und Deckenplatte mit M 10 Gewinde	5053.010	Plaque de base et de plafond, filtage M 10	Stk. / pcs.	2,10
Rohrgewindestange 1/2" à 2 Meter	5053.000	Tube fileté, promatisé 1/2" à 2 m	Stk. / pcs.	34,50

Füllrohrverschraubung 2" x 2 3/4"
Aus Messing, schwere Ausführung
Dichtflächen plangedreht, mit Gummidichtung, vakuumdicht

Raccord de remplissage 2" x 2 3/4"
En laiton, modèle lourd
plané des deux côtés, avec joint en caoutchouc, étanche vaccum

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Füllrohrverschraubung komplett	2104.200	Raccord de remplissage compl.	Stk. / pcs.	29,90
Unterteil allein	2105.200	Raccord seul	Stk. / pcs.	22,30
Deckel allein	2106.275	Cape seul	Stk. / pcs.	19,20
Gummidichtung allein	2115.300	Joint en caoutchouc seul	Stk. / pcs.	1,90

Füllrohrverschraubung 2" x 2 3/4"
Aus Messing, leichte Ausführung
Dichtflächen plangedreht, mit Gummidichtung

Raccord de remplissage 2" x 2 3/4"
En laiton, modèle léger
plané des deux côtés, avec joint en caoutchouc

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Füllrohrverschraubung	2116.200	Raccord de remplissage	Stk. / pcs.	22,80

Kleber mit Aufschrift "Achtung Überfüllsicherung"

Étiquette avec inscription "Attention vanne de sécurité"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kleber "Achtung Überfüllsicherung"	2112.000	Étiquette "Attention vanne de sécurité"	Stk. / pcs.	4,90

Entlüftungskappe aus Messing
Schwere Ausführung

Capuchon d'aération en laiton
modèle lourd

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappe 3/4"	2091.075	Capuchon d'aération 3/4"	Stk. / pcs.	13,80
Entlüftungskappe 1"	2091.100	Capuchon d'aération 1"	Stk. / pcs.	13,80
Entlüftungskappe 1 1/4"	2091.125	Capuchon d'aération 1 1/4"	Stk. / pcs.	12,00
Entlüftungskappe 1 1/2"	2091.150	Capuchon d'aération 1 1/2"	Stk. / pcs.	13,80
Entlüftungskappe 2"	2091.200	Capuchon d'aération 2"	Stk. / pcs.	18,20
Entlüftungskappe 2 1/2"	2091.250	Capuchon d'aération 2 1/2"	Stk. / pcs.	78,00
Entlüftungskappe 3"	2091.300	Capuchon d'aération 3"	Stk. / pcs.	84,00

Entlüftungskappe aus Messing
Leichte Ausführung

Capuchon d'aération en laiton
modèle léger

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappe 2"	2096.200	Cape d'aération 2"	Stk. / pcs.	18,80

Entlüftungskappe aus Zamak

Capuchon d'aération en zamak

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappe 2"	2092.200	Capuchon d'aération 2"	Stk. / pcs.	8,50

Entlüftungskappe aus PVC
Mit Innengewinde

Capuchon d'aération en PVC
avec filetage femelle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappe 1 1/2"	2094.150	Capuchon d'aération 1 1/2"	Stk. / pcs.	4,10
Entlüftungskappe 2"	2094.200	Capuchon d'aération 2"	Stk. / pcs.	4,20

Entlüftungskappe aus PVC
Mit Aussengewinde

Capuchon d'aération en PVC
avec filetage mâle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappe 2"	2095.200	Capuchon d'aération 2"	Stk. / pcs.	4,80

Isolierholländer KD Nr. 330 verzinkt

Aus Temperguss, für Heizöl, Diesel, Benzin, Kalt- und Warmwasser bis 70°C, Baulänge wie GF Nr. 330, PN 10, BUWAL Isolation I, mit Dichtung

Raccord isolé KD No 330 zingué

en fonte, pour mazout, diesel, essence, eau froide et eau chaude jusqu'à 70°C, longueur comme GF No 330, PN 10, isolation I OFEFP, avec joint

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Isolierholländer 3/8"	2101.037	Raccord isolé 3/8"	Stk. / pcs.	125,00
Isolierholländer 1/2"	2101.050	Raccord isolé 1/2"	Stk. / pcs.	132,00
Isolierholländer 3/4"	2101.075	Raccord isolé 3/4"	Stk. / pcs.	144,00
Isolierholländer 1"	2101.100	Raccord isolé 1"	Stk. / pcs.	162,00
Isolierholländer 1 1/4"	2101.125	Raccord isolé 1 1/4"	Stk. / pcs.	184,00
Isolierholländer 1 1/2"	2101.150	Raccord isolé 1 1/2"	Stk. / pcs.	225,00
Isolierholländer 2"	2101.200	Raccord isolé 2"	Stk. / pcs.	265,00
Isolierholländer 2 1/2"	2101.250	Raccord isolé 2 1/2"	Stk. / pcs.	495,00
Isolierholländer 3"	2101.300	Raccord isolé 3"	Stk. / pcs.	610,00

Dichtungen zu Isolierholländer

2 mm, ohne Asbest, andere Grössen auf Anfrage

Joints pour raccord isolé

2 mm, sans amiante, autres dimensions sur demande

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtung zu Isolierholländer KD Nr. 330 3/4"	2108.075	Joint pour raccord isolé KD No 330 3/4"	Stk. / pcs.	1,50
Dichtung zu Isolierholländer KD Nr. 330 1"	2108.100	Joint pour raccord isolé KD No 330 1"	Stk. / pcs.	2,40
Dichtung zu Isolierholländer KD Nr. 330 1 1/2"	2108.150	Joint pour raccord isolé KD No 330 1 1/2"	Stk. / pcs.	2,90
Dichtung zu Isolierholländer KD Nr. 330 2"	2108.200	Joint pour raccord isolé KD No 330 2"	Stk. / pcs.	3,70

Holländerdichtungen

Asbestfrei, Dicke 2 mm

Joints pour raccord

sans amiante, épaisseur 2 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Holländerdichtung 1/4"	5061.025	Joint pour raccord 1/4"	Stk. / pcs.	0,15
Holländerdichtung 3/8" klein	5061.037	Joint pour raccord 3/8" petit	Stk. / pcs.	0,55
Holländerdichtung 3/8" gross	5061.038	Joint pour raccord 3/8" grand	Stk. / pcs.	0,15
Holländerdichtung 1/2" klein	5061.050	Joint pour raccord 1/2" petit	Stk. / pcs.	0,20
Holländerdichtung 1/2" gross	5061.051	Joint pour raccord 1/2" grand	Stk. / pcs.	0,25
Holländerdichtung 3/4"	5061.075	Joint pour raccord 3/4"	Stk. / pcs.	0,30
Holländerdichtung 1"	5061.100	Joint pour raccord 1"	Stk. / pcs.	0,35
Holländerdichtung 1 1/4"	5061.125	Joint pour raccord 1 1/4"	Stk. / pcs.	0,70
Holländerdichtung 1 1/2"	5061.150	Joint pour raccord 1 1/2"	Stk. / pcs.	0,70
Holländerdichtung 2"	5061.200	Joint pour raccord 2"	Stk. / pcs.	1,00
Holländerdichtung 2 1/2"	5061.250	Joint pour raccord 2 1/2"	Stk. / pcs.	1,80
Holländerdichtung 3"	5061.300	Joint pour raccord 3"	Stk. / pcs.	1,30

Holländerdichtungen aus Gummi

Aus Neopren

Joints pour raccord en caoutchouc

en néoprène

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtung Gummi 1" 44 x 32 x 3 mm	5062.100	Joint en caoutchouc 1" 44 x 32 x 3 mm	Stk. / pcs.	1,30
Dichtung Gummi 1 1/2" 62 x 46 x 4 mm	5062.150	Joint en caoutchouc 1 1/2" 62 x 46 x 4 mm	Stk. / pcs.	1,90
Dichtung Gummi 2" 78 x 60 x 5 mm	5062.200	Joint en caoutchouc 2" 78 x 60 x 5 mm	Stk. / pcs.	2,70

Dichtungssortiment

Aufgezogen auf Kabel mit Karabiner-Verschluss
Inhalt: 10 Dimensionen von 1/4" - 2", total 260 Dichtungen

Assortiment de joints

sur câble avec boucle à mousqueton
contenu: 10 dimensions de 1/4" - 2", 260 joints au total

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtungssortiment auf Kabelzug	5063.000	Assortiment de joints sur câble	Stk. / pcs.	64,00

Holländer-Rückschlagventil

Für den Einbau zwischen Normal- und Isolierholländer, mit INOX-Sieb, für Heizöl und Benzin

Soupape pour vis de rappel

pour installation entre vis de rappel normale et isolant, avec treillis en INOX, pour mazout et essence

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Holländer-Rückschlagventil Ø 55 mm	3071.055	Soupape pour vis de rappel Ø 55 mm	Stk. / pcs.	75,00
Holländer-Rückschlagventil Ø 62 mm	3071.062	Soupape pour vis de rappel Ø 62 mm	Stk. / pcs.	82,90
Holländer-Rückschlagventil Ø 78 mm	3071.078	Soupape pour vis de rappel Ø 78 mm	Stk. / pcs.	82,90
Spezial O-Ring zu Rückhalteventil Ø 62 mm	3072.063	O-ring pour soupape Ø 62 mm	Stk. / pcs.	4,90

Drosselblende

Aus Aluminium, reduziert die Durchflussmenge auf 510 l / Min. bei 8 BAR, mit 2" Innengewinde, mit Schild

Limiteur de débit 2"

en aluminium, limite le débit à 510 l / min. à 8 BAR, avec filetage 2" intérieur, avec plaquette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Drosselblende 2"	2122.200	Limiteur de débit 2"	Stk. / pcs.	92,00
Schild allein	2122.999	Plaquette seul	Stk. / pcs.	5,00

GMX Entlüftungs- und Füllleitungsanschluss

Steckbar

GMX tuyaux d'aération et de remplissage avec emboîtements

avec emboîtements

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Eine Seite Muffe, andere Seite Aussengewinde 2"	2258.050	Manchon d'un côté, filetage de l'autre 2"	Stk. / pcs.	13,00
Eine Seite Muffe, andere Seite Aussengew. 1 1/2"	2258.040	Manchon d'un côté, filetage de l'autre 1 1/2"	Stk. / pcs.	10,40

Sicherungsschelle

Vorschrift: GMX Befüll- und Druckausgleichsleitungen sind an den Steckmuffenverbindungen mit einer Sicherungsschelle gegen axialen Schub zu sichern



Colliers de sécurité

Prescription: les conduites de remplissage et d'évacuation GMX doivent être sécurisées aux raccords à emboîtement avec une bride de protection contre la possée axiale

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sicherungsschelle DN 40 = 1 1/2"	2258.150	Colliers de sécurité DN 40 = 1 1/2"	Stk. / pcs.	13,30
Sicherungsschelle DN 50 = 2"	2258.200	Colliers de sécurité DN 50 = 2"	Stk. / pcs.	13,40
Sicherungsschelle DN 70 = 2 1/2"	2258.250	Colliers de sécurité DN 70 = 2 1/2"	Stk. / pcs.	25,30
Sicherungsschelle DN 80 = 3"	2258.300	Colliers de sécurité DN 80 = 3"	Stk. / pcs.	27,20

GMX Dichtelemente

Aus Neopren

GMX joints

en néoprène

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GMX Dichtelemente 1 1/2" = DN 40	2258.115	GMX joints 1 1/2" = DN 40	Stk. / pcs.	2,10
GMX Dichtelemente 2" = DN 50	2258.120	GMX joints 2" = DN 50	Stk. / pcs.	2,60

GMX Kleber

In Pinselflasche

GMX colle

en flacon avec pinceau

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GMX Kleber	2258.140	GMX colle	Stk. / pcs.	14,40

Stopfen aus Messing

Bouchon en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfen R - 1/8"	2258.401	Bouchon R - 1/8"	Stk. / pcs.	1,50
Stopfen R - 1/4"	2258.402	Bouchon R - 1/4"	Stk. / pcs.	1,95
Stopfen R - 3/8"	2258.403	Bouchon R - 3/8"	Stk. / pcs.	2,82
Stopfen R - 1/2"	2258.404	Bouchon R - 1/2"	Stk. / pcs.	4,20
Stopfen R - 3/4"	2258.405	Bouchon R - 3/4"	Stk. / pcs.	5,40
Stopfen R - 1"	2258.406	Bouchon R - 1"	Stk. / pcs.	6,00
Stopfen R - 1 1/4"	2258.407	Bouchon R - 1 1/4"	Stk. / pcs.	7,40
Stopfen R - 1 1/2"	2258.408	Bouchon R - 1 1/2"	Stk. / pcs.	14,30
Stopfen R - 2"	2258.409	Bouchon R - 2"	Stk. / pcs.	20,80

Tankanschlussverschraubung

Aus Messing, mit durchgehendem Gewinde, zylindrisch

Raccord de citerne

en laiton, avec taraudage, outre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Reduktion SN - 1" (1 x 3/8")	2258.411	Réduction SN - 1" (1 x 3/8")	Stk. / pcs.	19,80
Reduktion SN - 2" (1 x 3/4")	2258.412	Réduction SN - 2" (1 x 3/4")	Stk. / pcs.	69,50

Tankanschlussverschraubung

Aus Messing, mit 3 durchgehenden 3/8" Gewinden, zylindrisch

Raccord de citerne

en laiton, avec 3 taraudages 3/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankanschlussverschraubung SN - 2" x 3 x 3/8"	2258.413	Raccord de citerne SN - 2" x 3 x 3/8"	Stk. / pcs.	87,00

Stopfbüchsenverschraubung aus Kunststoff

Mit Messingdurchführungen, zur Durchführung von Tecalanrohr Ø 6 - 10 mm

Raccord de citerne en plastique

avec douilles en laiton, pour raccorder du tube Tecalan Ø 6 - 10 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfbüchsverschr. Kunstoff 2" - 2 x 1/4"	2258.414	Raccord de citerne en plastique 2" - 2 x 1/4"	Stk. / pcs.	17,50
Stopfbüchsverschr. Kunstoff 2" - 2 x 3/8"	2258.415	Raccord de citerne en plastique 2" - 2 x 3/8"	Stk. / pcs.	17,60

Reduzierstück

Aus Polyamid

Réduction

en polyamide

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Reduzierstück 1 1/2" x 1"	2212.151	Réduction 1 1/2" x 1"	Stk. / pcs.	4,80
Reduzierstück 2" x 1"	2212.210	Réduction 2" x 1"	Stk. / pcs.	2,30
Reduzierstück 2" x 1 1/2"	2212.215	Réduction 2" x 1 1/2"	Stk. / pcs.	2,30

Stopfbüchse Einstrang

Aus PVC, zur Durchführung der Saugleitung bei Kleintanks, mit austauschbaren Einsätzen von 6 - 10 mm

Raccord à presse-étoupe monotube

en PVC, pour le passage de la conduite d'aspiration dans les petites citernes, avec pièces interchangeables de 6 - 10 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfbüchsen Einstrang 1 1/2"	2133.150	Raccord à presse-étoupe monotube 1 1/2"	Stk. / pcs.	5,20
Stopfbüchsen Einstrang 2"	2133.200	Raccord à presse-étoupe monotube 2"	Stk. / pcs.	5,55

Stopfbüchsen Einstrang

Aus Messing, zur Durchführung der Saugleitung bei Kleintanks, mit austauschbaren Einsätzen von 6 - 10 mm

Raccords à presse-étoupe monotube

en laiton, pour le passage de la conduite d'aspiration dans les petites citernes, avec pièces interchangeables de 6 - 10 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfbüchsen Einstrang 1"	2133.110	Raccords à presse-étoupe monotube 1"	Stk. / pcs.	8,10

Stopfbüchsen Zweistrang

Aus Kunststoff, zur Durchführung der Saug- und Retourleitung bei Kleintanks, mit austauschbaren Einsätzen von 6 - 10 mm

Raccord à presse-étoupe bi-tubes

en PVC, pour le passage de la conduite d'aspiration et de retour dans les petites citernes, avec pièces interchangeables de 6 - 10 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfbüchsen Zweistrang 1 1/2"	2134.150	Raccord à presse-étoupe bi-tubes 1 1/2"	Stk. / pcs.	7,65
Stopfbüchsen Zweistrang 2"	2134.200	Raccord à presse-étoupe bi-tubes 2"	Stk. / pcs.	7,95

Flexible Saugleitung komplett

Einstrang, kompl. mit Stopfbüchse aus Kunststoff, verstellbar von 135 - 175 cm Tankhöhe, unten 3/8" Anschluss für Rückschlagventil, auch mit Anschluss 1" + 1 1/2" lieferbar

Aspiration flexible compl.

monotube, compl. avec presse-étoupe en plastique, réglable de 135 - 175 cm hauteur de la citerne, en bas raccord de 3/8" pour soupape, livrable aussi avec raccord 1" + 1 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flexible Saugleitung 2" x 6 x 1750 mm	2131.006	Aspiration flexible 2" x 6 x 1750 mm	Stk. / pcs.	21,00
Flexible Saugleitung 2" x 8 x 1750 mm	2131.008	Aspiration flexible 2" x 8 x 1750 mm	Stk. / pcs.	21,00

Flexible Saugleitung allein

Ohne Stopfbüchse

Aspiration flexible seul

sans presse-étoupe

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flexible Saugleitung 6 x 1750 mm	2131.016	Aspiration flexible 6 x 1750 mm	Stk. / pcs.	15,90
Flexible Saugleitung 8 x 1750 mm	2131.018	Aspiration flexible 8 x 1750 mm	Stk. / pcs.	16,20

Flexible Saugleitung mit Schwimmer, mit Reduktion

Einstrang, kompl. mit Stopfbüchse aus Kunststoff, verstellbar von 135 - 175 cm Tankhöhe, bei dieser Saugleitung erfolgt die Heizölentnahme ca. 4 - 6 cm unter dem Niveau, dadurch wird nur das sauberste Heizöl entnommen

Aspiration flexible avec flotteur, avec réduction

monotube, compl. avec presse-étoupe en plastique, réglable de 135 - 175 cm hauteur de la citerne, avec cette aspiration le mazout est enlevé à env. 4 - 6 cm au-dessous du niveau, par ce fait, seulement le mazout le plus propre sera aspiré

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flexible Saugleitung 2" x 6 x 1750 mm	2132.006	Aspiration flexible 2" x 6 x 1750 mm	Stk. / pcs.	29,90
Flexible Saugleitung 2" x 8 x 1750 mm	2132.008	Aspiration flexible 2" x 8 x 1750 mm	Stk. / pcs.	29,90

Flexible Saugleitung mit Schwimmer, ohne Reduktion

Aspiration flexible avec flotteur, sans réduction

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flexible Saugleitung 6 x 1750 mm	2132.016	Aspiration flexible 6 x 1750 mm	Stk. / pcs.	26,20
Flexible Saugleitung 8 x 1750 mm	2132.018	Aspiration flexible 8 x 1750 mm	Stk. / pcs.	26,20

Tankkombination Einstrang / Zweistrang

Aus Messing, anschlussfertig mit Saug und Retour + Ölstandsanzeigerleitung, Absperr- und Rückschlagventil, Anschluss 1" inkl. Reduktion auf 2" - 1", Abgang 3/8" innen

Canne d'aspiration monotube / bitube

en laiton, garniture complète, avec conduite de jauge et d'aspiration + retour, avec vanne d'arrêt et clapet de retenue, raccord 1" réduction sur 2" - 1", sortie 3/8" femelle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankkombination 210 cm	2123.210	Canne d'aspiration 210 cm	Stk. / pcs.	41,80
Tankkombination 310 cm	2123.310	Canne d'aspiration 310 cm	Stk. / pcs.	42,20

Tankkombination Einstrang mit Schwimmer, 175 cm

Für Kunststofftanks, mit Schnellschluss und Rückschlagventil, Anschluss 1" inkl. Reduktion auf 2" - 1", Abgang 3/8" innen

Canne d'aspiration monotube avec flotteur, 175 cm

pour citernes en plastique, avec vanne à fermeture rapide et soupape de retenue, raccord 1" avec réduction sur 2" - 1", sortie 3/8" femelle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankkombination Länge 175 cm	2125.175	Canne d'aspiration longeur 175 cm	Stk. / pcs.	37,20
Schwimmer allein	2125.300	Flotteur seul	Stk. / pcs.	8,20

Tankarmatur MMS

Einstrangsystem, Messingkopf 1" mit Schnellschlusshahn und Rückschlagventil, Anschluss 1/4" Aussengewinde für Serto-Nippel SO 21 - 1/4" - 6 / SO 21 - 1/4" - 8, inkl. Messleitung für Pneumatikuhr

Canne d'aspiration MMS

monotube, tête en laiton 1" avec vanne à fermeture rapide et soupape de retenue, raccordement 1/4" filetage extérieur pour raccord serto SO 21 - 1/4" - 6 / SO 21 - 1/4" - 8, compris la conduite de mesure pour jauge pneumatique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankarmatur MMS 220 cm	2223.220	Canne d'aspiration MMS 220 cm	Stk. / pcs.	36,90
Tankarmatur MMS 320 cm	2223.320	Canne d'aspiration MMS 320 cm	Stk. / pcs.	39,90

Tankarmatur MMOS 172 cm

Einstrangsystem, für Kunststofftanks, Messingkopf 1" mit Schnellschlusshahn und Rückschlagventil, Anschluss 1/4" Aussengewinde für Serto-Nippel SO 21 - 1/4" - 6 / SO 21 - 1/4" - 8

Canne d'aspiration MMOS 172 cm

monotube, pour citernes en plastique, tête 1" avec vanne à fermeture rapide et soupape de retenue, raccordement 1/4" filetage extérieur pour raccord, Serto SO 21 - 1/4" - 6 / SO 21 - 1/4" - 8

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankarmatur MMOS 172 cm	2124.137	Canne d'aspiration MMOS 172 cm	Stk. / pcs.	36,40

Tankarmatur OV Flexobloc

Einstrangsystem, Messingkopf 1" mit Schnellschlusshahn und Rückschlagventil, Anschluss 3/8" Innengewinde für Serto-Nippel SO 1121 inkl. Messleitung für Pneumatikuhr

Canne d'aspiration OV Flexobloc

monotube, tête en laiton 1", avec vanne à fermeture rapide et soupape de retenue, raccordement 3/8" filetage intérieur pour raccord Serto SO 1121, compris la conduite de mesure pour jauge pneumatique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankarmatur OV Flexobloc 200 cm	2120.200	Canne d'aspiration OV Flexobloc 200 cm	Stk. / pcs.	39,90
Tankarmatur OV Flexobloc 300 cm	2120.300	Canne d'aspiration OV Flexobloc 300 cm	Stk. / pcs.	45,20

Tankarmatur GOK

Ein- oder Zweistrangsystem verwendbar, Kopf 1" mit Schnellschlusshahn und Rückschlagventil, Anschluss 2 x 3/8" Innengewinde für Serto-Nippel SO 1121 inkl. Kunststoffreduktion 2" - 1'' und Messleitung für Pneumatikuhr

Canne d'aspiration GOK

monotube ou bitube, tête 1", avec vanne à fermeture rapide et soupape de retenue, raccordement 2 x 3/8" filetage intérieur pour raccord Serto SO 1121, réduction en plastique 2" - 1'' et conduite de mesure pour jauge pneumatique comprise

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankarmatur GOK 210 cm	2121.210	Canne d'aspiration GOK 210 cm	Stk. / pcs.	39,50
Tankarmatur GOK 300 cm	2121.300	Canne d'aspiration GOK 300 cm	Stk. / pcs.	43,80

Heizölvorwärm-Tankarmatur Einstrang

Kombinationsarmatur Euroflex für Einstrangbetrieb mit integriertem, selbstregelndem Heizband für Tankbeheizung. Für Heizöltanks, die Temperaturen unter +5°C ausgesetzt sein können (Paraffinbildung!). Entlang der Saugleitung verläuft ein Heizband, das am Tankboden eine Heizschlinge um die Ansaugstelle bildet. Heizleistung 25 W pro m. Das selbstlimitierende Heizband verhindert ein Überhitzen und Durchbrennen. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Anschlusskabel (2 m) über einen FI-Schutzschalter an AC 230 V. Zulassung des Heizbandes nach Cenelec: EExe II T4. Mit Hilfe einer Spezialverschraubung G1"i x G1" a wird die 2204.005 Armatur angeschlossen, ohne selbst verdreht zu werden.

Fluidificateur de fuel monotube

Préchauffage du mazout, armature de citerne monotube, armature combinée avec ruban chauffant. Pour les citernes exposées au température inférieur à +5°C. Entoure la conduite d'aspiration et produit une zone tempérée. Puissance 25 W par m. Pas de surchauffe ou brûlures. Raccordement (2m) électrique 230 V. Autorisation selon Cenelec EEx II T4. Montage avec raccord spécial 1", qui empêche la distorsion.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Heizölvorwärm-Tankarmatur TH Euroflex	2121.500	Fluidificateur de fuel monotube TH Euroflex	Stk / pcs.	312,00

Doppelkugel-Rückschlagventile Serto Nr. 47381

Aus Messing, für Montage über dem Tank, Einschraubgewinde 3/8" aussen, Montage senkrecht

Soupape de retenue à deux billes Serto No 47381

en laiton, pour montage au-dessus de la citerne, filetage 3/8" mâle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Doppelkugel-Rückschlagventile 6 - 3/8"	2142.637	Soupape de retenue à deux billes 6 - 3/8"	Stk. / pcs.	20,30
Doppelkugel-Rückschlagventile 8 - 3/8"	2142.837	Soupape de retenue à deux billes 8 - 3/8"	Stk. / pcs.	25,40
Doppelkugel-Rückschlagventil allein	2142.037	Soupape de retenue à deux billes seul	Stk. / pcs.	15,70

Doppelkugel-Rückschlagventil

Aus Messing, mit Distanzspirale, mit zwei nichtrostenden Stahlkugeln, Montage senkrecht

Soupape de retenue

en laiton, avec ressort de distance, avec deux billes en acier INOX, pour montage vertical

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Doppelkugel-Rückschlagventil 3/8"	2143.037	Soupape de retenue 3/8"	Stk. / pcs.	9,30
Doppelkugel-Rückschlagventil 1/2"	2143.050	Soupape de retenue 1/2"	Stk. / pcs.	10,65
Doppelkugel-Rückschlagventil 3/4"	2143.075	Soupape de retenue 3/4"	Stk. / pcs.	41,20
Doppelkugel-Rückschlagventil 1"	2143.100	Soupape de retenue 1"	Stk. / pcs.	55,00
Feder zu Doppelkugel-Rückschlagventil 3/8"	2143.037F	Ressort à pression pour 3/8"	Stk. / pcs.	2,50

Doppelkugel-Rückschlagventil

Aus Messing, mit zwei nichtrostenden Stahlkugeln, für Montage über dem Tank, Montage senkrecht

Soupape de retenue

en laiton, avec deux billes en acier INOX, pour montage au-dessus de la citerne, pour montage vertical

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Doppelkugel-Rückschlagventil 3/8" x 3/8"	2144.037	Soupape de retenue 3/8" x 3/8"	Stk. / pcs.	14,10
Doppelkugel-Rückschlagventil 1/2" x 1/2"	2144.050	Soupape de retenue 1/2" x 1/2"	Stk. / pcs.	15,30

Rückschlagventil aus Messing

Federbelastet, arbeitet in jeder Lage, Dichtung aus Viton, Feder Niro, für Heizöl und Benzine, PN 10 BAR, Temp. 100°C

Soupape de retenue en laiton

rappel par ressort, fonctionnement à toutes positions, joint en Viton, ressort en INOX, pour mazout et essences, PN 10 BAR, temp. 100°C

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Rückschlagventil 3/8"	2147.037	Soupape de retenue 3/8"	Stk. / pcs.	16,50
Rückschlagventil 1/2"	2147.050	Soupape de retenue 1/2"	Stk. / pcs.	17,50
Rückschlagventil 3/4"	2147.075	Soupape de retenue 3/4"	Stk. / pcs.	28,50
Rückschlagventil 1"	2147.100	Soupape de retenue 1"	Stk. / pcs.	35,50
Rückschlagventil 1 1/4"	2147.125	Soupape de retenue 1 1/4"	Stk. / pcs.	52,30
Rückschlagventil 1 1/2"	2147.150	Soupape de retenue 1 1/2"	Stk. / pcs.	68,50
Rückschlagventil 2"	2147.200	Soupape de retenue 2"	Stk. / pcs.	115,50

Rückschlag-Eckventil 1 1/2" mit einstellbarem Federdruck

1.6 - 3.0 m (gegen Aushebern) plombierbar, Werkstoff Messing, Dichtung FPM

Soupape de retenue équerre 1 1/2" avec ressort à pression

Soupape de retenue équerre 1 1/2" avec ressort à pression réglable 1,6-3,0 m (antisiphon) plombable, en étain, joint FPM

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Eckrückschlagventil	2150.150	Soupape de retenue équerre	Stk. / pcs	298,00

Fussventil York aus Messing

Mit feinmaschigen Saugkorb aus Nirostahl, geflecht, Ventilkegel aus Kunststoff mit Gummidichtung und Nirostahlschliessfeder, für Wasser, Öl, Benzine und Kerosin

Clapet à pied crépin York en laiton

crépine à treillis fin en acier inox, cône de soupape en matière synthétique avec joint en caoutchouc et ressort de compression en acier INOX, pour l'eau, l'huile, le mazout, l'essence et le kérosène

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Fussventil York 3/8"	2151.037	Clapet à pied crépin York 3/8"	Stk. / pcs.	12,20
Fussventil York 1/2"	2151.050	Clapet à pied crépin York 1/2"	Stk. / pcs.	14,10
Fussventil York 3/4"	2151.075	Clapet à pied crépin York 3/4"	Stk. / pcs.	17,30
Fussventil York 1"	2151.100	Clapet à pied crépin York 1"	Stk. / pcs.	29,20
Fussventil York 1 1/4"	2151.125	Clapet à pied crépin York 1 1/4"	Stk. / pcs.	28,50
Fussventil York 1 1/2"	2151.150	Clapet à pied crépin York 1 1/2"	Stk. / pcs.	35,60
Fussventil York 2"	2151.200	Clapet à pied crépin York 2"	Stk. / pcs.	47,00

Kegel-Fussventil aus Kunststoff

Aus Delrin (Kunststoff), geräuschlos, arbeitet in jeder Lage, für Heizöl und verschiedene Chemikalien, PN 10 BAR, Temp. 60ºC

Clapet à pied crépin

en Delrin (plastique), rappel par ressort, foncionnement à toutes positions, pour mazout et divers liquides chimiques, PN 10 BAR, temp. 60ºC

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kegel-Fussventil 3/8"	2152.037	Clapet à pied crépin 3/8"	Stk. / pcs.	13,50
Kegel-Fussventil 1/2"	2152.050	Clapet à pied crépin 1/2"	Stk. / pcs.	14,20
Kegel-Fussventil 3/4"	2152.075	Clapet à pied crépin 3/4"	Stk. / pcs.	21,20
Kegel-Fussventil 1"	2152.100	Clapet à pied crépin 1"	Stk. / pcs.	35,50
Kegel-Fussventil 1 1/4"	2152.125	Clapet à pied crépin 1 1/4"	Stk. / pcs.	45,00
Kegel-Fussventil 1 1/2"	2152.150	Clapet à pied crépin 1 1/2"	Stk. / pcs.	62,00
Kegel-Fussventil 2"	2152.200	Clapet à pied crépin 2"	Stk. / pcs.	93,80

Ölstandsanzeiger mechanisch, 0 - 200 cm, eckige Form

Mit Schwimmer, einstellbar bis 200 cm Tankhöhe, Anschluss 1 1/2" mit Reduktion auf 2" - 1 1/2"

Jauge mécanique, 0 - 200 cm, forme carrée

avec flotteur, réglable jusqu'à 200 cm hauteur de la citerne, filetage 1 1/2" avec réduction sur 2" - 1 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölstandsanzeiger mechanisch, 0 - 200 cm, eckig	2211.222	Jauge mécanique, 0 - 200 cm, forme carrée	Stk. / pcs.	12,80

Ölstandsanzeiger mechanisch MECA

Mit Schwimmer, einstellbar bis 200 cm Tankhöhe, Anschluss 1 1/ 2" mit Reduktion auf 2" - 1 1/2"

Jauge mécanique MECA

avec flotteur, réglable jusqu'à 200 cm hauteur de la citerne, filetage 1 1/2" avec réduction sur 2" - 1 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölstandsanzeiger mechanisch MECA	2211.200	Jauge mécanique MECA	Stk. / pcs.	19,20

Ölstandsanzeiger mechanisch, 0 - 200 cm, Mod. GOK

Mit Schwimmer, einstellbar bis 200 cm Tankhöhe, Anschluss 1 1/2" mit Reduktion auf 2" - 1 1/2"

Jauge mécanique, 0 - 200 cm, mod. GOK

avec flotteur, réglable jusqu'à 200 cm hauteur de la citerne, filetage 1 1/2" avec réduction sur 2" - 1 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölstandsanzeiger, runde Form	2211.210	Jauge mécanique, ronde	Stk. / pcs.	15,70

Füllstandsmessgerät Unimes

Universelles, mechanisches Füllstandsmessgerät mit Zahnradgetriebe aus Messing und Neusilber, Messbereich stufenlos einstellbar von 90 bis 200 cm Behälterhöhe oder Durchmesser, wobei bei allen Messbereichen der volle Zeigerausschlag von 270° genutzt wird, Anzeige in %-Höhe, Stellanzeiger zur Verbrauchskontrolle, Gehäuse und Schwimmer aus Novodur

Jauge mécanique universelle Unimes

appareil universel de mesure mécanique de remplissage, avec engrenage en laiton et argentan, pour montage sur réservoir de 90 à 200 cm de haut, indications en %-hauteur, raccord 1 1/2 et 2, corps et flotteur en Novodur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Füllstandsmessgerät Unimes	2211.250	Jauge mécanique universelle Unimes	Stk. / pcs.	52,00

Füllstandmessgerät Afriso

Mechanischer Tankinhaltsanzeigrt mit stufenlos einstellbarer Wendeskala (0 - 150 cm / 0 - 250 cm), Einschraubgewinde 1 1/2"

Jauge mécanique universelle Afriso

jauge mécanique universelle à double échelle (0 - 150 cm / 0 - 250 cm), raccord 1 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Füllstandmessgerät mechanisch Afriso	2211.260	Jauge mécanique universelle Afriso	Stk. / pcs.	16,80

Ölstandsanzeiger Haenni pneumatisch

Schweizer Qualitätsprodukt mit "voll-leer"-Skala, Anschluss 4 / 6 mm Messleitung, bis 20 Meter

Jauge pneumatique Haenni

fabrication Suisse, avec cadran "pleine-vide", raccord 4 / 6 mm, conduite max. 20 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölstandsanzeiger Haenni Höhe 1 - 3 m	2204.000	Jauge pneumatique Haenni, hauteur 1 - 3 m	Stk. / pcs.	138,00
Nach Mass Höhe 3,1 - 5 m	2204.005	Selon votre details, hauteur 3,1 - 5 m	auf A. / sur D.	0,00

Ölstandsanzeiger Haenni (Zubehör)

Literskalen für Standardtanks



Cadrans en litres pour jauge pneumatique Haenni (accessoires)

Cadrans en litres pour citernes Standards

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Zifferblatt in Liter 0... 1000	2964.1001	Cadran en litres 0... 1000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 1250	2964.1002	Cadran en litres 0... 1250	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 1500	2964.1003	Cadran en litres 0... 1500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 1700	2964.1004	Cadran en litres 0... 1700	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 2000	2964.1005	Cadran en litres 0... 2000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 2250	2964.1006	Cadran en litres 0... 2250	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 2500	2964.1007	Cadran en litres 0... 2500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 2750	2964.1008	Cadran en litres 0... 2750	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 3000	2964.1009	Cadran en litres 0... 3000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 3250	2964.1010	Cadran en litres 0... 3250	Stk. / pcs.	10,00

Zifferblatt in Liter 0... 3500	2964.1011	Cadran en litres 0... 3500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 3750	2964.1012	Cadran en litres 0... 3750	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 4000	2964.1013	Cadran en litres 0... 4000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 4250	2964.1014	Cadran en litres 0... 4250	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 4500	2964.1015	Cadran en litres 0... 4500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 4750	2964.1016	Cadran en litres 0... 4750	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 5000	2964.1017	Cadran en litres 0... 5000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 5250	2964.1018	Cadran en litres 0... 5250	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 5500	2964.1019	Cadran en litres 0... 5500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 5750	2964.1020	Cadran en litres 0... 5750	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 6000	2964.1021	Cadran en litres 0... 6000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 6250	2964.1022	Cadran en litres 0... 6250	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 6500	2964.1023	Cadran en litres 0... 6500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 6750	2964.1024	Cadran en litres 0... 6750	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 7000	2964.1025	Cadran en litres 0... 7000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 7250	2964.1026	Cadran en litres 0... 7250	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 7500	2964.1027	Cadran en litres 0... 7500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 7750	2964.1028	Cadran en litres 0... 7750	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 8000	2964.1029	Cadran en litres 0... 8000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 8500	2964.1031	Cadran en litres 0... 8500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 9000	2964.1033	Cadran en litres 0... 9000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 9500	2964.1035	Cadran en litres 0... 9500	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 10000	2964.1037	Cadran en litres 0... 10000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 11000	2964.1038	Cadran en litres 0... 11000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 12000	2964.1039	Cadran en litres 0... 12000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 13000	2964.1040	Cadran en litres 0... 13000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 14000	2964.1041	Cadran en litres 0... 14000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 15000	2964.1042	Cadran en litres 0... 15000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 16000	2964.1043	Cadran en litres 0... 16000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 18000	2964.1044	Cadran en litres 0... 18000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 20000	2964.1045	Cadran en litres 0... 20000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 25000	2964.1046	Cadran en litres 0... 25000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 28000	2964.1047	Cadran en litres 0... 28000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 30000	2964.1048	Cadran en litres 0... 30000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 32000	2964.1049	Cadran en litres 0... 32000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 35000	2964.1050	Cadran en litres 0... 35000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 38000	2964.1051	Cadran en litres 0... 38000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 40000	2964.1052	Cadran en litres 0... 40000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 42000	2964.1053	Cadran en litres 0... 42000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 48000	2964.1055	Cadran en litres 0... 48000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 50000	2964.1056	Cadran en litres 0... 50000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 55000	2964.1057	Cadran en litres 0... 55000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 60000	2964.1058	Cadran en litres 0... 60000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 65000	2964.1059	Cadran en litres 0... 65000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 70000	2964.1060	Cadran en litres 0... 70000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 75000	2964.1061	Cadran en litres 0... 75000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 80000	2964.1062	Cadran en litres 0... 80000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 85000	2964.1063	Cadran en litres 0... 85000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 90000	2964.1064	Cadran en litres 0... 90000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 95000	2964.1065	Cadran en litres 0... 95000	Stk. / pcs.	10,00
Zifferblatt in Liter 0... 100000	2964.1066	Cadran en litres 0... 100000	Stk. / pcs.	10,00

Ölstandsanzeiger Unitop

Mit Prozentskala, Anschluss 4/6 mm, Messleitung max. 50 m, Literskalen auf Anfrage

Jauge pneumatique Unitop

cadran en %, raccord 4/6 mm, conduite max. 50 m, cadrans en litres sur demande

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölstandsanzeiger Unitop 900 - 3000 mm	2204.003	Jauge pneumatique Unitop 900 - 3 000 mm	Stk. / pcs.	95,00
Ölstandsanzeiger Unitop 3000 - 4000 mm	2204.004	Jauge pneumatique Unitop 3000 - 4000 mm	Stk. / pcs.	96,50

Ölstandsanzeiger Unitel

Einstellbar von 90 - 300 cm Tankhöhe, Prozentskala, Anschluss 4 / 6 mm Messleitung bis 30 Meter

Jauge pneumatique Unitel

réglable de 90 - 300 cm hauteur de la citerne, cadran en %, raccord 4 / 6 mm, conduite max. 30 mètres

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölstandsanzeiger Unitel	2208.000	Jauge pneumatique Unitel	Stk. / pcs.	68,00

Niveaumessgerät Sonolevel 08 für Heizöltanks

Mit dieser Einheit ist eine zuverlässige Messung des Tankinhalts möglich. Das Ultraschallmessprinzip zeichnet sich durch hohe Genauikeit aus. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, arbeitet das System störungs- und verschleissfrei. Die Elektronik ermöglicht eine Klartextanzeige auf Knopfdruck und zeigt den Resttankinhalt in Liter an.
Ultraschallsonde vergossen mit 10 m Kabel, Messumformer in Wandgehäuse inkl. Batterie, unmontiert, unverdrahtet und unprogrammiert

Appareil à mesurer de niveau Sonolevel 08 pour citernes à mazout

Ce système mesure par ultrasons le niveau de mazout dans la citerne de manière précise et fiable. L'appareil travaille sans problèmes techniques parceque le capteur n'a aucun contact avec le médium. Affichage directe en litres du contenu par l'électronique.
Longueur du câble du capteur: 10 m, indépendant du réseau, batterie 9 V, sans montage, sans câblage et pas programmé

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Niveaumessgerät, Tank Höhe bis 2500 mm	2209.000	Appareil à mesurer, hauteur max. 2500 mm	Stk. / pcs.	630,00

Digitaler Tankinhaltsanzeiger DIT 01 für Heizöl- und Dieseltanks

Geeignet zur kontinuierlichen Füllstandmessung in Behältern mit Heizöl, EL, L oder Dieselkraftstoff. Speziell geeignet für Erd- und Kellertanks, für Füllhöhen von 0,9 bis 3 m.

Indicateur de niveau digital DIT 01 pour citerne essence et diesel

permet la mesure et l'affichage du niveau contenu dans la citerne avec essence, EL, L ou Diesel, convient spécialement pour citerne en terre ou en cave, hauteur de mesure de 0,9 à 3 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Digitaler Tankinhaltsanzeiger 0,9 bis 3 m	2209.010	Indicateur de niveau digital 0,9 à 3 m	Stk. / pcs.	588,00

Stopfbüchsverschraubung

Aus Messing, für pneumatische Ölstandsanzeiger

Raccord à presse-étoupe

en laiton, pour jauge pneumatique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Stopfbüchsverschraubung 3/8" x 6 mm	2206.037	Raccord à presse-étoupe 3/8" x 6 mm	Stk. / pcs.	7,50

Polyamidrohr

Pneumatikrohre für aggressive und korrosive Medien, Betriebstemperatur: -40°C bis ca. +80°C, in Rollen zu 100 m

Tube polyamid

tubes pneumatiques pour fluides corrosifs, température de service: -40°C à env. +80°C, en torches de 100 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Polyamidrohr, Flexilon, weiss, 4 / 6 mm	2204.200	Tube polyamid, Flexilon, blanc, 4 / 6 mm	per / m	1,70
Polyamidrohr, Flexilon, rot, 4 / 6 mm	2204.201	Tube polyamid, Flexilon, rouge, 4 / 6 mm	per / m	1,70
Polyamidrohr, Flexilon, grün, 4 / 6 mm	2204.202	Tube polyamid, Flexilon, vert, 4 / 6 mm	per / m	1,70

PVC Schlauch weich

In Rollen zu 100 Meter

Tuyau en PVC tendre

en rouleaux de 100 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC Schlauch 4 / 8 mm, transparent	2204.300	Tuyau en PVC 4 / 8 mm, transparent	per / m	1,50
PVC Schlauch 4 / 8 mm, rot	2204.301	Tuyau en PVC 4 / 8 mm, rouge	per / m	1,50
PVC Schlauch 4 / 8 mm, grün	2204.302	Tuyau en PVC 4 / 8 mm, vert	per / m	1,50

Heizölfilter Einstrang

Mod. GOK 200 l / h, 3/8" innen, mit Regulier-Absperrventil, mit Halterung

Filtre à mazout monotube

mod. GOK 200 l / h, 3/8" intérieur, avec robinet de réglage, avec bride de fixation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Heizölfilter Einstrang komplett	2161.037	Filtre à mazout monotube complet	Stk. / pcs.	32,40
O-Ring für Heizölfilter GOK	2161.100	O-Ring pour filtre à mazout GOK	Stk. / pcs.	2,20
Ersatzfilter zu Heizölfilter GOK	2161.137	Filtre de rechange pour filtre à mazout GOK	Stk. / pcs.	7,40
Filtertasse zu Heizölfilter GOK	2161.200	Tasse transparente pour filtre à mazout GOK	Stk. / pcs.	5,10
Halterung	2161.300	Bride de fixation	Stk. / pcs.	4,10

Heizölfilter Einstrang

Oventrop, 500 l / h, mit Absperrventil, mit Halterung, mit Siku-Filter, beide Seiten Innengewinde

Filtre à mazout monotube

Oventrop, 500 l / h, avec vanne d'arrêt, avec bride de fixation, avec tamis siku, des deux côtés intérieurs

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Heizölfilter Einstrang (Normausführung 3/8")	2162.037	Filtre à mazout monotube (modèle normal 3/8")	Stk. / pcs.	35,80

Heizölfilter Einstrang

Oventrop, 500 l / h, mit Absperrventil, mit Halterung, mit Siku-Filter
Eingang: Innengewinde
Ausgang: mit Konus

Filtre à mazout monotube

Oventrop, 500 l / h, avec vanne d'arrêt, avec bride de fixation, avec tamis siku
entrée: intérieure
sortie: avec cône

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Normausführung 3/8"	2163.037	Modèle normal 3/8"	Stk. / pcs.	35,80
Model Magnum 3/8"	2163.037M	Modèle Magnum 3/8"	Stk. / pcs.	57,80

Heizölfilter Einstrang mit Rücklaufzuführung

Oventrop, 500 l / h, mit Absperrventil, mit Halterung, mit Siku-Filter
Eingang: Innengewinde
Ausgang: mit Konus

Filtre à mazout monotube avec réalimentation

Oventrop, 500 l / h, avec vanne d'arrêt, avec bride de fixation, avec tamis siku
entrée: intérieure
sortie: avec cône

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Normausführung 3/8"	2166.037	Modèle normal 3/8"	Stk. / pcs.	47,50
Model Magnum 3/8"	2166.037M	Modèle Magnum 3/8"	Stk. / pcs.	75,40

Heizölfilter Einstrang mit Rücklaufzuführung

Oventrop, 500 l / h, mit Absperrventil, mit Halterung, mit Siku-Filter, beide Seiten Innengewinde

Filtre à mazout monotube avec réalimentation

Oventrop, 500 l / h, avec vanne d'arrêt, avec bride de fixation, avec tamis siku, des deux côtés intérieurs

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Normausführung 3/8" IG, Einstrang	2165.037	Modèle normal 3/8" int., monotube	Stk. / pcs.	47,50
Modell Magnum 3/8" IG, Einstrang	2165.037M	Modèle Magnum 3/8" int., monotube	Stk. / pcs.	80,50

Heizölfilter Zweistrang

Oventrop, 500 l / h, mit Absperrventil, mit Halterung, mit Siku-Filter
Eingang: Innengewinde
Ausgang: mit Konus

Filtre à mazout bitube

Oventrop, 500 l / h, avec vanne d'arrêt, avec bride de fixation, avec tamis siku
entrée: intérieure
sortie: avec cône

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Heizölfilter Zweistrang, OV 3/8" AG	2172.037	Filtre à mazout bitube, OV 3/8" ext.	Stk. / pcs.	39,50
Heizölfilter Magnum Zweistrang, OV 3/8" AG	2172.037M	Filtre à mazout bitube Magnum, OV 3/8" ext.	Stk. / pcs.	52,50

Toc-Uno 110 Ölentlüfter

Ölentlüfter Einstrang mit Rücklaufzuführung, mit Panzerschlauch 1/4" aussen x 3/8" innen mit Konus, Brenner 2 x 3/8" aussen mit Konus, Leistung Öl-Düse 110 l / h, Leistung Öl-Retour 120 l / h, max. Prüfdruck 6 BAR

Toc-Uno 110 purgeur à mazout

purgeur monotube avec réalimentation, avec tuyau flexible 1/4" ext. x 3/8" int. avec cône, Brûleur 2 x 3/8" extérieur avec cône, débit des gicleurs 110 l / h, débit du fuel en retour 120 l / h, pression d'essai max. 6 BAR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Toc-Uno 110 Ölentlüfter, ohne Panzerschlauch	2215.100	Toc-Uno 110 purgeur à mazout, sans tuyau	Stk. / pcs.	75,60
Toc-Uno 110 Ölentlüfter, komplett	2215.200	Toc-Uno 110 purgeur à mazout, complet	Stk. / pcs.	86,00

Toc-Duo N 110 Kombination

Heizölfilter und Entlüfter für den Einsatz im Einstrangsystem, mit Rücklaufzuführung, mit Halter und Absperrventil 1/4" aussen x 3/8" innen, Ausgang 3/8" aussen mit Konus, Leistung Öl-Düse 110 l / h, Leistung Öl-Retour 120 l / h, max. Prüfdruck 6 BAR

Toc-Duo N 110 combination

Filtre à mazout et purgeur, pour utilisation dans le système monotube, avec réalimentation, avec fixation et robinet d'arrêt 1/4" ext. x 3/8"int. sortie 3/8" ext. avec cône, débit des gicleurs 110 l / h, débit du fuel en retour 120 l / h, pression d'essai max. 6 BAR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Toc-Duo N 110, 1/4" i x 3/8" Standard	2245.040	Toc-Duo N 110, 1/4" int. x 3/8" standard	Stk. / pcs.	91,20
Toc-Duo N 110, 1/4" i x 3/8" Magnum	2245.050	Toc-Duo N 110, 1/4" int. x 3/8" mod. Magnum	Stk. / pcs.	159,60

Absperrventil zu Oventrop Filter 3/8"

1/4" aussen / 3/8 innen

Robinet d'arrêt pour filtre Oventrop 3/8"

1/4" extérieur / 3/8" intérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Absperrventil allein	2245.030	Robinet d'arrêt seul	Stk. / pcs.	21,20

Halterung zu Oventrop Filter 3/8"

Passend zu Toc-Duo 110



Fixation pour filtre Oventrop 3/8"

pour Toc-Duo 110

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Halterung zu Toc allein	2245.035	Fixation pour Toc seul	Stk. / pcs.	5,10

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8"

Passend zu Standard

Pièces de rechange Oventrop pour filtre 3/8"

pour mod. standard

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Filtertasse transparent	2173.100	Tasse transparente	Stk. / pcs.	4,10
Filtertasse Messing	2173.200	Tasse en laiton	Stk. / pcs.	39,00

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8"

Passend für alle Typen

Pièce de rechange pour filtre Oventrop 3/8"

pour tous les modèles

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
ORing	2173.300	ORing	Stk. / pcs.	2,20

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8"

Passend für alle Typen

Pièce de rechange pour filtre Oventrop 3/8"

pour tous les modèles

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Überwurfmutter	2173.350	Écrou de serrage	Stk. / pcs.	4,80

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8"

Pièce de rechange pour filtre Oventrop 3/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Befestigungsflansch	2173.400	Bride de fixation	Stk. / pcs.	3,30

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8"

Pièce de rechange pour filtre Oventrop 3/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Handräder	2173.450	Volant	Stk. / pcs.	1,60

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8"

Pièce de rechange pour filtre Oventrop 3/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mehrzweckschlüssel	2173.410	Clé à fonction multiple	Stk. / pcs.	8,40

Ersatzfilter Standard Siku gelb

Filtre de rechange Standard Siku jaune

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Siku 50 - 75 µm gelb	2173.040	Siku 50 - 75 µm jaune	Stk. / pcs.	2,20

Ersatzfilter Standard Siku weiss

Filtre de rechange Standard Siku blanc

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Siku 50 - 75 µm weiss	2173.041	Siku 50 - 75 µm blanc	Stk. / pcs.	1,90

Ersatzfilter Standard Nickelsieb

Filtre de rechange nickelé Standard

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Nickelsieb 100 - 150 µm	2173.150	Filtre de rechange nickelé 100 - 150 µm	Stk. / pcs.	4,40

Ersatzfilter Standard Filz

Filtre de rechange Standard feutre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Filz 50 - 75 µm	2173.075	Feutre 50 - 75 µm	Stk. / pcs.	3,70

Ersatzfilter Standard Sinterbronze

Besonders geeignet für Ölmengenzähler

Filtre de rechange Standard sinterbronze

convient spécialement pour compteur de fuel

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sinterbronze 20 - 25 µm	2173.020	Sinterbronce 20 - 25 µm	Stk. / pcs.	9,90
Sinterbronze 25 - 40 µm	2173.025	Sinterbronce 25 - 40 µm	Stk. / pcs.	9,90
Sinterbronze 50 - 100 µm	2173.050	Sinterbronce 50 - 100 µm	Stk. / pcs.	8,80

Opticlean MC-7

Mit hervorragenden Filtereigenschaften, besonders für kleine und mittlere Brennerleistungen zu empfehlen. Durch die präzise Anordnung der 65 Doppelfalten kann eine bis zu 37-fach vergrösserte Filterfläche im Vergleich zu herkömmlichen Filtereinsätzen erzielt werden, die Filterfeinheit wird auf nominal 5 µm verbessert, dies entspricht einer 15-fachen Effizienzsteigerung. Die Opticlean-Filterpatrone passt in jeden handelsüblichen Heizölfilter.

Opticlean MC-7

Le tamis opticlean (tamis papier) permet une filtration optimale 5 - 20 microns). Il est recommandé pour les brûleurs de très petite ou petite puissance en simple passage.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Opticlean MC-7 (5 - 20 µm)	2173.093	Opticlean MC-7 (5 - 20 µm)	Stk. / pcs.	11,95

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8" Model MAGNUM

Pièce de rechange Oventrop pour filtre 3/8" modèle MAGNUM

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Filtertasse Cellidor	2173.090	Tasse transparente Cellidor	Stk. / pcs.	15,50

Ersatzteile für Oventrop Filter 3/8" Model MAGNUM

Pièce de rechange Oventrop pour filtre 3/8" modèle MAGNUM

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Filtereinsatz Siku 50 - 75 µm	2173.091	Filtre de rechange Siku 50 - 75 µm	Stk. / pcs.	9,10
Filtereinsatz Siku 25 - 40 µm	2173.092	Filtre de rechange Siku 25 - 40 µm	Stk. / pcs.	15,90

Umrüstsatz für MAGNUM, 3-teilig

Bestehend aus Filtertasse, Filtereinsatz (Siku 50 - 75 µm) und O-Ring (Neopren)

Jeu de transformation pour MAGNUM, en 3 pièces

se composant d'une tasse transparent, filet de rechange (Siku 50 - 75 µm) et O-Ring (joint torique en néoprène)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Umrüstsatz für MAGNUM, 3-teilig	2173.600	Jeu de transform. pour MAGNUM, en 3 pcs	Stk. / pcs.	29,00

Wechselfilter Oventrop PN 10

Für längere Betriebsdauer durch vergrösserte Filtergrösse und höhere Filterfeinheit durch feinere Maschenweite (25 µm), mittels Adapter nachträglich für alle Oventrop Filter Filtergehäuse umrüstbar

Cartouche filtrante Oventrop PN 10

pour une durée de service maximale par une surface filtrante plus importante et plus fine (25 µm), transformation ultérieure possible avec un écrou adaptateur sur tous les corps de filtre Oventrop

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Wechselfilter	2173.500	Cartouche filtrante	Stk. / pcs.	14,70

Adapter zur Nachrüstung von Wechselfilter Oventrop PN 10

Adapteur pour cartouche filtrante Oventrop PN 10

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Adapter	2173.550	Adapteur	Stk. / pcs.	17,80

Aquametro Öl-Ringkolbenzähler VZO - 4

Geeignet für den Einbau in die Saugleitung bzw. Druckleitung (Düsenleitung), mit Befestigungsflansch, Masse: L x B x H 60 x 60 x 65 mm, horizontal und vertikal einbaubar, Techn. Daten: Messbereich 1 - 80 l / h, Dauerbelastung 50 l / h, Mindestbelastung 1,0 l / h, Messgenauigkeit +/- 1%, Ablesbare Teilung 0,001 l, Registrierfähigkeit 100 m^3, Nenndruck max. 25 BAR, Druckverlust max. 0,02 BAR, Nennweite 4 mm, Anschlussgewinde 1/8" zyl. innen

Compteur de fuel contoil Aquametro VZO - 4

fonctionnement par pression ou aspiration, avec bride de fixation, Dimension: L x L x H 60 x 60 x 65 mm, montage horizontal ou vertical, caractéristiques techniques: débit maximal 1 - 80 l / h, débit nominal 50 l / h, débit minimal 1,0 l / h, erreur maximal +/- 1%, plus petit volume lisible 0,001 l, capacité d'enregistrement 100 m^3, pression de service max. 25 BAR, perte de charge 0,02 BAR, diamètre nominal 4 mm, raccord 1/8" zyl. int.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ringkolbenölzähler VZ04 1/8" max. 1 - 80 l / h	2256.004	Compt. de fuel contoil VZ04 1/8" max. 1 - 80 l / h	Stk. / pcs.	252,00

Aquametro Öl-Ringkolbenzähler VZO - 8

Geeignet für den Einbau in die Saugleitung bzw. Druckleitung (Düsenleitung), mit Befestigungsflansch, Masse: L x B x H 60 x 60 x 65 mm, horizontal und vertikal einbaubar, Techn. Daten: Messbereich 4 - 200 l / h, Dauerbelastung 135 l / h, Mindestbelastung 4,0 l / h, Messgenauigkeit +/- 1%, Ablesbare Teilung 0,01 l, Registrierfähigkeit 1000 m^3, Nenndruck max. 25 BAR, Druckverlust max. 0,07 BAR, Nennweite 8 mm, Anschlussgewinde 1/4" zyl. innen

Compteur de fuel contoil Aquametro VZO - 8

fonctionnement par pression ou aspiration, avec bride de fixation,dimension: L x L x H 60 x 60 x 65 mm, montage horizontal ou vertical, caractéristiques techniques: débit maximal 4 - 200 l / h, débit nominal 135 l / h, débit minimal 4,0 l / h, erreur maximal +/- 1%, plus petit volume lisible 0,01 l, capacité d'enregistrement 1000 m^3, pression de service max. 25 BAR, perte de charge 0,07 BAR, diamètre nominal 8 mm, raccord 1/4" zyl. int.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ringkolbenölzähler VZ08 1/4", max. 4 - 200 l / h	2256.008	Compt. de fuel contoil VZ08 1/4" max. 4 - 200 l / h	Stk. / pcs.	315,00

Schwenkverschraubung Serto SO 42824

Anschlussgewinde zylindrisch, geeignet für den Anschluss des Ölzählers

Coude Banjo Serto SO 42824

filetage cylindrique, adapté pour compteur de fuel

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
1/8" x 4 mm für Zähler VZO - 4	4028.055	1/8" x 4 mm pour compteur VZO - 4	Stk. / pcs.	8,00
1/8" x 6 mm für Zähler VZO - 4	4028.056	1/8" x 6 mm pour compteur VZO - 4	Stk. / pcs.	8,50
1/4" x 4 mm für Zähler VZO - 4	4028.057	1/4" x 4 mm pour compteur VZO - 4	Stk. / pcs.	12,60
1/8" x 8 mm für Zähler VZO - 4	4028.058	1/8" x 8 mm pour compteur VZO - 4	Stk. / pcs.	8,20
1/4" x 8 mm für Zähler VZO - 4	4028.059	1/4" x 8 mm pour compteur VZO - 4	Stk. / pcs.	12,50
1/4" x 10 mm für Zähler VZO - 4	4028.060	1/4" x 10 mm pour compteur VZO - 4	Stk. / pcs.	12,60

Fasshahn

Aus Messing, selbstschliessend

Robinet pour fûts

en laiton, à fermeture automatique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Fasshahn 3/4"	2233.075	Robinet pour fûts 3/4"	Stk. / pcs.	15,00

Eckventil-Kombi

Rückschlagventil kombiniert mit Schnellschlussventil, geräuschlos, mit Klemmringe und Muttern aus Messing für 6 - 8 und 12 mm

Vanne équerre combinée

avec soupape silencieuse et vanne à fermeture rapide, avec bagues et écrous en laiton pour 6 - 8 et 12 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Eckventil-Kombi 3/8" x 3/8"	2153.037	Vanne équerre combinée 3/8" x 3/8"	Stk. / pcs.	39,90

Serto Ventil Einstrang Nr. 7810

Aus Messing, Eingang Serto, Ausgang Schlauchanschluss mit Konus, mit Befestigungsflansch

Vanne Serto monotube No 7810

en laiton, entrée Serto, sortie raccord de tuyau avec cône, avec flasque de fixation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Ventil 6 x 1/4"	2174.061	Serto vanne 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	27,10
Serto Ventil 6 x 3/8"	2174.063	Serto vanne 6 x 3/8"	Stk. / pcs.	29,15
Serto Ventil 8 x 1/4"	2174.081	Serto vanne 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	26,65
Serto Ventil 8 x 3/8"	2174.083	Serto vanne 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	28,80
Serto Ventil 10 x 3/8"	2174.103	Serto vanne 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	38,80

Serto Ventil Einstrang Nr. 7820

Aus Messing, beidseitiger Serto Anschluss, mit Befestigungsflansch

Vanne Serto monotube No 7820

en laiton, des deux côtés raccord Serto, avec flasque de fixation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Ventil 6 x 6 mm	2175.006	Serto vanne 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	25,95
Serto Ventil 8 x 8 mm	2175.008	Serto vanne 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	29,50
Serto Ventil 10 x 10 mm	2175.010	Serto vanne 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	36,30

Ölventil Serto Nr. 7121

Mit beidseitiger Serto-Verschraubung, mit Loch für Halterung

Vanne à mazout Serto No 7121

avec raccords Serto des deux côtés, avec trou pour pied de fixation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Ventil 4 x 4 mm	2181.004	Serto vanne 4 x 4 mm	Stk. / pcs.	19,65
Serto Ventil 6 x 6 mm	2181.006	Serto vanne 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	19,75
Serto Ventil 8 x 8 mm	2181.008	Serto vanne 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	21,60
Serto Ventil 10 x 10 mm	2181.010	Serto vanne 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	29,00
Serto Ventil 12 x 12 mm	2181.012	Serto vanne 12 x 12 mm	Stk. / pcs.	31,70
Serto Ventil 14 x 14 mm	2181.014	Serto vanne 14 x 14 mm	Stk. / pcs.	33,10
Serto Ventil 15 x 15 mm	2181.015	Serto vanne 15 x 15 mm	Stk. / pcs.	33,70

Befestigungsfuss Nr. 09900 für Serto Nr. 7121

Zubehör zu Serto Ventil Nr. 7121

Pied de fixation No 09900 pour Serto No 7121

accessoire pour vanne serto No 7121

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Befestigungsfuss für Serto Ventil 4 - 8 mm	2182.004	Pied de fixation pour vanne Serto 4 - 8 mm	Stk. / pcs.	4,90

Schnellschluss-Ventil

DN 16, Messing verchromt, beidseitiger Schneidringanschluss

Vanne à fermeture rapide

DN 16, en laiton chromé, avec raccords

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schnellschluss-Ventil 6 x 6 mm	2176.006	Vanne à fermeture rapide 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	19,80
Schnellschluss-Ventil 8 x 8 mm	2176.008	Vanne à fermeture rapide 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	19,80

Umschaltventil Einstrang

Aus Messing mit allseitig Schneidringanschlüssen, mit Schnellschlussventil

Robinet inverseur monotube

en laiton, avec raccord à bague coupante, avec vanne à fermeture rapide

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Umschaltventil Einstrang 6 x 6 x 6 mm	2241.006	Robinet inverseur monotube 6 x 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	56,50
Umschaltventil Einstrang 8 x 8 x 8 mm	2241.008	Robinet inverseur monotube 8 x 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	56,50
Umschaltventil Einstrang 10 x 10 x 10 mm	2241.010	Robinet inverseur monotube 10 x 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	61,50
Umschaltventil Einstrang 12 x 12 x 12 mm	2241.012	Robinet inverseur monotube 12 x 12 x 12 mm	Stk. / pcs.	63,00

Umschaltventil Einstrang

Aus Messing mit allseitig 3/8" Innengewinde, mit Befestigungsflansch

Robinet inverseur monotube

en laiton, avec filetage intérieur 3/8", avec bride de fixation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Einstrang 3/8", 2 Tank - 1 Brenner	2242.210	Monotube 3/8", 2 citernes - 1 brûleur	Stk. / pcs.	117,00
Einstrang 3/8", 3 Tank - 1 Brenner	2242.310	Monotube 3/8", 3 citernes - 1 brûleur	Stk. / pcs.	129,50

Dreiwege-Kugelhahnen

Robinet à boisseau sphérique à trois voies

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kugelhahn Dreiweg 1/4", L-Bohrung	2232.525	Robinet à trois voies 1/4", avec forage L	Stk. / pcs.	62,80

Kugelhahn Dreiweg 3/8", L-Bohrung	2232.537	Robinet à trois voies 3/8", avec forage L	Stk. / pcs.	61,20
Kugelhahn Dreiweg 1/2", L-Bohrung	2232.550	Robinet à trois voies 1/2", avec forage L	Stk. / pcs.	68,70
Kugelhahn Dreiweg 3/4", L-Bohrung	2232.575	Robinet à trois voies 3/4", avec forage L	Stk. / pcs.	89,00
Kugelhahn Dreiweg 1", L-Bohrung	2232.600	Robinet à trois voies 1", avec forage L	Stk. / pcs.	125,00

Kugelhahn

Mittelschwere Ausführung mit vollem Durchgang, Körper aus Messing MS 58 verchromt, Kugel diamantgeschliffen, für Öle, Benzine und verschiedene Chemikalien, Temperatur max. 150°C, für Drücke bis 30 BAR, Hebel aus Leichtmetall

Robinet à bille

exécution mi-lourde avec passage entier, corps en laiton MS 58 chromé, bille aiguisée au diamant, pour huiles, essences ainsi que divers liquides chimiques, température max. 150°C, pression jusqu'à 30 BAR, levier en métal léger

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kugelhahn 1/4"	2232.025	Robinet à bille 1/4"	Stk. / pcs.	9,20
Kugelhahn 3/8"	2232.037	Robinet à bille 3/8"	Stk. / pcs.	9,30
Kugelhahn 1/2"	2232.050	Robinet à bille 1/2"	Stk. / pcs.	10,70
Kugelhahn 3/4"	2232.075	Robinet à bille 3/4"	Stk. / pcs.	13,50
Kugelhahn 1"	2232.100	Robinet à bille 1"	Stk. / pcs.	19,90
Kugelhahn 1 1/4"	2232.125	Robinet à bille 1 1/4"	Stk. / pcs.	26,20
Kugelhahn 1 1/2"	2232.150	Robinet à bille 1 1/2"	Stk. / pcs.	39,80
Kugelhahn 2"	2232.200	Robinet à bille 2"	Stk. / pcs.	62,00
Kugelhahn 2 1/2"	2232.250	Robinet à bille 2 1/2"	Stk. / pcs.	148,00
Kugelhahn 3"	2232.300	Robinet à bille 3"	Stk. / pcs.	198,00
Kugelhahn 4"	2232.400	Robinet à bille 4"	Stk. / pcs.	335,00

Doppelnippel Messing

Eine Seite für Armatur, andere Seite für Panzerschlauch / Brenner

Mamelon double en laiton

un côté pour robinetterie, l'autre pour tuyau / brûleur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Doppelnippel Messing 1/8" kon. - NPT x 3/8" mit	2193.013	Mamelon double en laiton 1/8" conique NPT x 3/8"	Stk. / pcs.	2,45
Doppelnippel Messing 1/4" zyl. x 1/4" mit Konus	2193.011	Mamelon double en laiton 1/4" cyl. x 1/4" avec cône	Stk. / pcs.	2,45
Doppelnippel Messing 1/4" zyl. x 3/8" mit Konus	2193.015	Mamelon double en laiton 1/4" cyl. x 3/8" avec cône	Stk. / pcs.	2,45
Doppelnippel Messing 1/4" kon. NPT x 3/8" mit	2193.014	Mamelon double en laiton 1/4" conique NPT x 3/8"	Stk. / pcs.	2,45
Doppelnippel Messing 1/4" kon. NPT x 1/2" mit	2193.018	Mamelon double en laiton 1/4" conique NPT x 1/2"	Stk. / pcs.	5,10
Doppelnippel Messing 3/8" kon. x 1/4" mit Konus	2193.012	Mamelon double en laiton 3/8" conique x 1/4" avec	Stk. / pcs.	2,75
Doppelnippel Messing 3/8" kon. x 3/8" mit Konus	2193.016	Mamelon double en laiton 3/8" conique x 3/8" avec	Stk. / pcs.	2,45
Doppelnippel Messing 1/2" kon. x 3/8" mit Konus	2193.017	Mamelon double en laiton 1/2" conique x 3/8" avec	Stk. / pcs.	5,05
Doppelnippel Messing 1/2" kon. x 1/2" mit Konus	2193.019	Mamelon double en laiton 1/2" conique x 1/2" avec	Stk. / pcs.	5,05
Doppelnippel Messing 3/4" zyl. x 1" mit Konus	2193.020	Mamelon double en laiton 3/4" cyl. x 1" avec cône	Stk. / pcs.	5,40

Doppelnippel Messing

Beidseitiger Innenkonus für Schlauchanschlüsse

Mamelon double en laiton

cône intérieur des deux côtés pour des tuyaux

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Doppelnippel Messing 1/4" x 1/4"	2201.025	Mamelon double en laiton 1/4" x 1/4"	Stk. / pcs.	2,00
Doppelnippel Messing 1/4" x 3/8"	2201.062	Mamelon double en laiton 1/4" x 3/8"	Stk. / pcs.	2,65
Doppelnippel Messing 3/8" x 3/8"	2201.037	Mamelon double en laiton 3/8" x 3/8"	Stk. / pcs.	2,55
Doppelnippel Messing 3/8" x 1/2"	2201.087	Mamelon double en laiton 3/8" x 1/2"	Stk. / pcs.	5,55

Doppelnippel Messing 1/2" x 1/2"	2201.050	Mamelon double en laiton 1/2" x 1/2"	Stk. / pcs.	6,05

Winkelnippel Messing

Eine Seite Pumpenanschluss, andere Seite für Panzerschlauch / Brenner

Mamelon coudé en laiton

un côté pour pompe, l'autre pour tuyau / brûleur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Winkelnippel Messing R 3/8" x 1/8" kon. / NPT	2203.312	Mamelon coudé en laiton R 3/8" x 1/8" con. / NPT	Stk. / pcs.	5,10
Winkelnippel Messing R 3/8" x 1/4" kon. / NPT	2203.325	Mamelon coudé en laiton R 3/8" x 1/4" con. / NPT	Stk. / pcs.	5,05
Winkelnippen Messing R 3/8" x 3/8" kon.	2203.037	Mamelon coudé en laiton R 3/8" x 3/8" con.	Stk. / pcs.	5,00

Alu Dichtungen für Aussengewinde

Joint en alu pour filetage mâle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Alu Dichtung 13 x 10 x 1,5 mm	2194.012	Joint en alu 13 x 10 x 1,5 mm	Stk. / pcs.	1,00
Alu Dichtung 18 x 13,2 x 2 mm	2194.025	Joint en alu 18 x 13,2 x 2 mm	Stk. / pcs.	1,00
Alu Dichtung 22 x 17 x 2 mm	2194.037	Joint en alu 22 x 17 x 2 mm	Stk. / pcs.	1,00

Hohlschrauben

Zum Anschliessen der Panzerschläuche mit Ringanschluss

Vis creuse

pour tuyaux flexibles avec embout type creux

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hohlschraube 10 mm (Ø Ringanschluss) 1/8"	2195.012	Vis creuse 10 mm (Ø raccord creusé) 1/8"	Stk. / pcs.	3,10
Hohlschraube 14 mm (Ø Ringanschluss) 1/4"	2195.025	Vis creuse 14 mm (Ø raccord creusé) 1/4"	Stk. / pcs.	3,30

Panzerschläuche 8 x 8 mm

Stahlstutzen beidseitig 8 mm

Tuyaux flexibles 8 x 8 mm

avec des deux côtés bouts en acier 8 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch 8 x 8 mm, gerade, DN 6, 300 mm	2191.030	Tuyau flexible 8 x 8 mm, droit, DN 6, 300 mm	Stk. / pcs.	4,10
Panzerschlauch 8 x 8 mm, gerade, DN 6, 500 mm	2191.050	Tuyau flexible 8 x 8 mm, droit, DN 6, 500 mm	Stk. / pcs.	5,90
Panzerschlauch 8 x 8 mm, gerade, DN 6, 750 mm	2191.075	Tuyau flexible 8 x 8 mm, droit, DN 6, 750 mm	Stk. / pcs.	7,90
Panzerschlauch 8 x 8 mm, gerade, DN 6, 1000 mm	2191.100	Tuyau flexible 8 x 8 mm, droit, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	9,80

Panzerschläuche 8 x 8 mm

Eine Seite Rohrbogen 90°, andere Seite Stutzen 8 mm

Tuyaux flexibles 8 x 8 mm

un côté tube coudé 90°, l'autre tube 8 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 300 mm	2192.030	Tuyau flexible 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 300 mm	Stk. / pcs.	6,50
Panzerschlauch 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 500 mm	2192.050	Tuyau flexible 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 500 mm	Stk. / pcs.	6,80
Panzerschlauch 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 750 mm	2192.075	Tuyau flexible 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 750 mm	Stk. / pcs.	8,70

Panzerschlauch 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 1000 mm	2192.100	Tuyau flexible 8 x 8 mm, 90°, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	10,40

Panzerschläuche Standard 3/8" x 3/8"

Beidseitig mit Konus und 3/8" Überwurfmuttern

Tuyaux flexibles Standard 3/8" x 3/8"

des deux côtés avec raccord femelle 3/8" à embase conique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 300 mm	2185.030	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 300 mm	Stk. / pcs.	6,30
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 500 mm	2185.050	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 500 mm	Stk. / pcs.	7,70
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 750 mm	2185.075	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 750 mm	Stk. / pcs.	8,70
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 850 mm	2185.085	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 850 mm	Stk. / pcs.	9,50
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 1000	2185.100	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 1000 mm	Stk. / pcs.	10,35
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 1250	2185.125	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 1250 mm	Stk. / pcs.	11,40
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 1500	2185.150	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 1500 mm	Stk. / pcs.	13,60
Panzerschlauch Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 2000	2185.200	Tuyau flexible Standard 3/8" x 3/8", DN 8, 2000 mm	Stk. / pcs.	17,70

Panzerschläuche MAN, Elco, Buderus

DN 6, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite 1/8" Aussengewinde

Tuyaux flexibles MAN, Elco, Buderus

DN 6, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté nipple à vis cylind. 1/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 6, 1000 mm	2185.210	Tuyau flexible, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	10,10
Panzerschlauch, DN 6, 1200 mm	2185.220	Tuyau flexible, DN 6, 1200 mm	Stk. / pcs.	11,50

Panzerschläuche MAN, Buderus

DN 6, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite 1/4" Aussengewinde

Tuyaux flexibles MAN, Buderus

DN 6, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté nipple à vis cylind. 1/4"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 6, 300mm	2185.230	Tuyau flexible, DN 6, 300 mm	Stk. / pcs.	5,40
Panzerschlauch, DN 6, 1000 mm	2185.240	Tuyau flexible, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	10,15
Panzerschlauch, DN 6, 1200 mm	2185.250	Tuyau flexible, DN 6, 1200 mm	Stk. / pcs.	11,55

Panzerschläuche Cuenod

DN 6, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite M14 x 1,5 mm Überwurfmutter, 75° Bogen

Tuyaux flexibles Cuenod

DN 6, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté avec raccord femelle M 14 x 1,5 mm, coude 75°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 6, 1000 mm	2185.260	Tuyau flexible, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	14,00
Panzerschlauch, DN 6, 1250 mm	2185.270	Tuyau flexible, DN 6, 1250 mm	Stk. / pcs.	15,30
Panzerschlauch, DN 6, 1500 mm	2185.280	Tuyau flexible, DN 6, 1500 mm	Stk. / pcs.	16,30

Panzerschläuche Diener

DN 4, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite M12 x 1,5 mm Überwurfmutter, 90° Bogen

Tuyaux flexibles Diener

DN 4, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté avec raccord femelle M 12 x 1,5 mm, coude 90°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 4, 1000 mm	2185.290	Tuyau flexible, DN 4, 1000 mm	Stk. / pcs.	13,80

Panzerschlauch, DN 4, 1200 mm	2185.300	Tuyau flexible, DN 4, 1200 mm	Stk. / pcs.	14,80
Panzerschlauch, DN4, 1500 mm	2185.310	Tuyau flexible, DN 4, 1500 mm	Stk. / pcs.	15,70

Panzerschläuche Elco

DN 4, eine Seite R-Stutzen 8 x 30 mm, andere Seite SR 6 LLR Überwurfmutter, 90° Bogen

Tuyaux flexibles Elco

DN 4, un côté avec tube 8 x 30 mm, l'autre côté avec raccord femelle SR 6 LLR, coude 90°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 4, 1000 mm	2185.320	Tuyau flexible, DN 4, 1000 mm	Stk. / pcs.	13,95
Panzerschlauch, DN 4, 1200 mm	2185.330	Tuyau flexible, DN 4, 1200 mm	Stk. / pcs.	15,60

Panzerschläuche FAG, RAY

DN 8, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite 3/8" Überwurfmutter mit kurzem 90° Bogen

Tuyaux flexibles FAG, RAY

DN 8, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté avec raccord femelle 3/8" avec coude de tuyau court 90°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 8, 1000 mm	2185.340	Tuyau flexible, DN 8, 1000 mm	Stk. / pcs.	14,50
Panzerschlauch, DN 8, 1200 mm	2185.350	Tuyau flexible, DN 8, 1200 mm	Stk. / pcs.	15,70
Panzerschlauch, DN 8, 1500 mm	2185.360	Tuyau flexible, DN 8, 1500 mm	Stk. / pcs.	16,70

Panzerschläuche Giersch, Weishaupt

DN 4, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite SR 6 LLR Überwurfmutter, 90° Bogen

Tuyaux flexibles Giersch, Weishaupt

DN 4, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté avec raccord femelle SR 6 LLR, coude 90°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 4, 1000 mm	2185.370	Tuyau flexible, DN 4, 1000 mm	Stk. / pcs.	11,95
Panzerschlauch, DN 4, 1200 mm	2185.380	Tuyau flexible, DN 4, 1200 mm	Stk. / pcs.	12,45

Panzerschläuche Weishaupt, Viessman

DN 6, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite SR 8 LLR Überwurfmutter, 45° Bogen

Tuyaux flexibles Weishaupt, Viessman

DN 6, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté avec raccord femelle SR 8 LLR, coude 45°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 6, 1000 mm	2185.390	Tuyau flexible, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	13,70
Panzerschlauch, DN 6, 1200 mm	2185.400	Tuyau flexible, DN 6, 1200 mm	Stk. / pcs.	14,95

Panzerschläuche Oertli

DN 6, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite ¼" Überwurfmutter, 90° Bogen

Tuyaux flexibles Oertli

DN 6, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté avec raccord femelle 1/4", coude 90°

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 6, 1000 mm	2185.410	Tuyau flexible, DN 6, 1000 mm	Stk. / pcs.	10,10
Panzerschlauch, DN 6, 1200 mm	2185.420	Tuyau flexible, DN 6, 1200 mm	Stk. / pcs.	12,30
Panzerschlauch, DN 6, 1500 mm	2185.430	Tuyau flexible, DN 6, 1500 mm	Stk. / pcs.	14,30

Panzerschläuche Riello, CTC, Elco

DN 4, eine Seite 3/8" Überwurfmutter, andere Seite Rohrbogen 90° mit losem 1/4" Nippel

Tuyaux flexibles Riello, CTC, Elco

DN 4, un côté avec raccord femelle 3/8", l'autre côté coude de tuyau 90° avec nipple mobile 1/4"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Panzerschlauch, DN 4, 750 mm	2185.440	Tuyau flexible, DN 4, 750 mm	Stk. / pcs.	12,30
Panzerschlauch, DN 4, 1000 mm	2185.450	Tuyau flexible, DN 4, 1000 mm	Stk. / pcs.	14,10
Panzerschlauch, DN 4, 1200 mm	2185.460	Tuyau flexible, DN 4, 1200 mm	Stk. / pcs.	15,40

Tauch-Mikropumpe

Das ganze Aggregat wird montagefertig geliefert. Der Schlauch ist je nach Tankhöhe so zu kürzen, dass der Abstand von der Pumpe zum Tankboden ca. 4 cm beträgt. Der EL-Anschluss erfolgt über eine Steckverbindung.

Pompe à immersion

Les pompes à immersion sont des éléments préfabriqués qui sont uniquement à visser sur le réservoir. La pompe devrait être distante d'environ 4 cm du fond du réservoir. L'appareil est équipé d'un câble et d'une fiche.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Typ I E Leistung 9 l / h	2210.010	Type I E débit 9 l / h	Stk. / pcs.	452,00
Typ I D Leistung 10 l / h	2210.011	Type I D débit 10 l / h	Stk. / pcs.	408,00
Typ II E Leistung 20 l / h	2210.012	Type II E débit 20 l / h	Stk. / pcs.	510,00
Typ II D Leistung 30 l / h	2210.013	Type II D débit 30 l / h	Stk. / pcs.	659,00
Typ III E Leistung 50 l / h	2210.014	Type III E débit 50 l / h	Stk. / pcs.	719,00
Typ III D Leistung 70 l / h	2210.015	Type III D débit 70 l / h	Stk. / pcs.	770,00
Typ 277 6,5 l für Ölöfen	2210.016	Type 277 6,5 l pour pôeles à mazout	Stk. / pcs.	507,00
Typ 287 6,5 l / h mit Druckwächter für Ölöfen	2210.017	Typ 287 6,5 l / h pour pôeles à mazout	Stk. / pcs.	567,00

Eckerle Saugpumpe SP 32-01

Mit elektromagnetischem Schwingkolbenantrieb, Schwimmer-, Steuer- und Sicherheitseinrichtung, eingebautem Saugfilter, Rohranschlüsse für Rohr 8 x 1 mm, komplett verkabelt mit Stecker, mit Montageleiste.
Elektrische Anschlusswerte: 230 V, 50 Hz, 40 W
Abmessungen: 255 x 217 x 168 mm
Gewicht: 2 kg
Ölreserve im Behälter: 1,2 Liter
max. Ansaughöhe: 7 m
max. Fördermenge: 12 l / h auf 7 m und 18 l / h auf 4 m

Pompe d'aspiration Eckerle SP 32-01

avec moteur électromagnétique à piston oscillant, dispositif de régulation et de sécurité contacteur à mercure à verrouillage magnétique et filtre d'aspiration incorporé, raccords de tuyau 8 x 1 mm, câblage complet avec fiche, support de fixation
charge connectée électrique: 230 V, 50 Hz, 40 W
dimensions: 255 x 217 x 168 mm poids: 2 kg
contenu réservoir: 1,2 litres
hauteur max. d'aspiration: 7 m
débit: max. 12 l / h sur 7 m et 18 l / h sur 4 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Eckerle Saugpumpe SP 32-01	2210.050	Pompe d'aspiration Eckerle SP 32-01	Stk. / pcs.	756,00

Saugpumpenaggregat BSVA 200

Vollautomatische Saugpumpe für alle Ölbrenner bis 50 bzw. 200 kW, bestehend aus: Innenzahnradpumpe mit Motor im Montagerahmen, wechselseitig verwendbare Gehäuseabdeckung, Ölentlüfter, Ölfilter mit integriertem Magnetventil und Siku-Einsatz, Sauganschluss 3/8" (Klemmringsätze 8, 10, und 12 mm beiliegend), Brenneranschluss 3/8" AG für direkten Anschluss der Brennerschläuche, komplett steckerfertig mit Brenneranschluss / Wielandstecker verdrahtet, Kabellänge (Kessel-Aggregat) 2 m, inkl. integrierter Wanne und Leckagemelder, Befestigungsmaterial

Pompe d'aspiration BSVA 200

Pompe d'aspiration complètement automatique pour tous les brûleurs jusqu'à 50 KW ou 200 kW. Fourniture: pompe à engrenage avec moteur dans un cadre de montage, un couvercle pouvant être mis dessus, un séparateur d'air, un filtre fioul avec vanne magnétique et tamis siku intégrés, raccord d'aspiration 3/8" (kits de bagues de serrage 8, 10 et 12 mm inclus), raccord de brûleur 3/8" FM pour raccord direct des flexibles de brûleur, complet prêt à être branché avec fiche Wieland câblée, longueur de câble (groupe de chaudières) 2 m, livrée avec bac de récupération fioul et détecteur de fuites, matériel de fixation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Aggregat komplett	2210.110	Complet prêt	Stk. / pcs.	1.415,00

Leckagemelder OST 400

Zur Überwachung von Leckagen. Bestehend aus Schaltkasten mit Steuereinheit und optischem Sensor mit Winkelhalterung zum Einbau in eine Ölauffangwanne. Durch den potentialfreien Umschaltkontakt kann zusätzlich eine externe Signalisierung z. B. durch Gebäudeleittechnik realisiert werden.
Anschluss: 400 V, 50 Hz Schaltleistung: 400 V, 50 Hz, 16 A Kabellänge: 1 m Signalisierung: optisch (LED), akustisch, potentialfreier Umschaltkontakt

Détecteur de fuite OST 400

Pour contrôler les fuites. Composé d'une boîte de commutation avec une unité de contrôle et un détecteur visuel avec support angulaire pour le montage sur un bac de récupération de fioul. Grâce au contact de commutation sans potentiel, il est de plus possible de réaliser une signalitation ext. p. ex. par GLT connexion: 400 V, 50 Hz Puissance de rupture: 400 V, 50 Hz, 16 A longueur de câble: 1 m signalisation: visuelle (LED), sonore, contact de commutation sans potentiel

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Leckagemelder mit Anschluss 400 V	2210.140	Détecteur de fuite avec connexion 400 V	Stk. / pcs.	455,00

Leckagemelder 230

Zur Überwachung von Leckagen, bestehend aus Stecker-Steckdosen-Gehäuse mit Steuereinheit und optischem Sensor mit Winkelhalterung zum Einbau in eine Ölauffangwanne
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 230 V, 50 Hz, 10 A
Kabellänge: 2 m

Détecteur de fuite 230

Pour contrôler les fuites. Composé d'un boîtier à prise et à fiche avec une unité de contrôle et un détecteur visuel avec support angulaire pour le montage sur un bac de récupération de fioul. connexion: 230 V, 50 Hz puissance de rupture: 230 V, 50 Hz, 10 A longueur de câble: 2 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Leckagemelder mit Anschluss 230 V	2210.150	Détecteur de fuite avec connection 230 V	Stk. / pcs.	265,00

Ölauffangwannen für Ölbrenner

Aus Stahlblech 2 mm, allseitig grün gestrichen, gerade Form, mit zwei angeschweissten Befestigunglaschen

Bac de rétention pour brûleur et gouttière

en tôle d'acier 2 mm, intérieure et extérieure couche de fonds verte, forme droite, avec deux brides de fixation soudées

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölauffangwanne 250 x 250 x 100 mm	2071.251	Bac de rétention 250 x 250 x 100 mm	Stk. / pcs.	71,00
Ölauffangwanne 500 x 300 x 100 mm	2071.531	Bac de rétention 500 x 300 x 100 mm	Stk. / pcs.	75,00
Ölauffangwanne 500 x 400 x 100 mm	2071.541	Bac de rétention 500 x 400 x 100 mm	Stk. / pcs.	84,00
Ölauffangwanne 600 x 400 x 100 mm	2071.641	Bac de rétention 600 x 400 x 100 mm	Stk. / pcs.	111,00
Ölauffangwanne 600 x 400 x 50 mm	2071.645	Bac de rétention 600 x 400 x 50 mm	Stk. / pcs.	101,00
Ölauffangwanne 600 x 500 x 100 mm	2071.651	Bac de rétention 600 x 500 x 100 mm	Stk. / pcs.	93,00
Ölauffangwanne 600 x 600 x 100 mm	2071.661	Bac de rétention 600 x 600 x 100 mm	Stk. / pcs.	98,00
Ölauffangwanne 700 x 400 x 100 mm	2071.741	Bac de rétention 700 x 400 x 100 mm	Stk. / pcs.	96,00
Ölauffangwanne 800 x 400 x 100 mm	2071.841	Bac de rétention 800 x 400 x 100 mm	Stk. / pcs.	102,00
Ölauffangwanne 800 x 600 x 100 mm	2071.861	Bac de rétention 800 x 600 x 100 mm	Stk. / pcs.	117,00
Ölauffangwanne 1000 x 400 x 100 mm	2071.1041	Bac de rétention 1000 x 400 x 100 mm	Stk. / pcs.	164,00
Ölauffangwanne 1000 x 600 x 100 mm	2071.1061	Bac de rétention 1000 x 600 x 100 mm	Stk. / pcs.	167,00

Sicherheitsventil Sicurex (Hebersicherung)

Arbeitet ohne Strom, verhütet Ölauslauf im Falle einer defekten Ölleitung, Montage auf Brennerhöhe (max. 300 mm oberhalb Brennerachse), Anschluss 3/8" IG

Vanne de sécurité Sicurex (évite le siphonnage du mazout)

fonctionne sans courant, empêche l'écoulement en cas de conduite endommagée, montage à la hauteur du brûleur (max. 300 mm en dessus de l'axe), raccord 3/8" intérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sicherheitsventil Sicurex 3/8"	2246.037	Vanne de sécurité Sicurex 3/8"	Stk. / pcs.	46,50

Sicherheitsventil Oventrop (Hebelsicherung)

Aus Messing, beide Seiten 3/8" i., Absicherungshöhen von 1 - 4 m stufenlos verstellbar, plombierbar, Anlüftfunktion zur Inbetriebnahme, absperrbar, geeignet für grosse Saugleitungslängen, Leistung: max. 200 l / h

Vanne de sécurité Oventrop (évite le siphonnage du mazout)

en laiton, des deux côtés 3/8" int., hauteur de sécurité réglable à souhait de 1 - 4 m, plombable, fonction d'aération avant usage, bloquable, adapté pour le longues conduites d'aspiration, débit: max. 200 l / h

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sicherheitsventil Oventrop, verstellbar 1 - 4 m	2244.100	Vanne de sécurité Oventrop, réglable de 1 - 4 m	Stk. / pcs.	102,90
Sicherheitsventil Oventrop, fest eingestellt 3,0 m	2244.300	Vanne de sécurité Oventrop, réglage d'usine 3,0 m	Stk. / pcs.	78,00
Sicherheitsventil Oventrop, fest eingestellt 2,4 m	2244.240	Vanne de sécurité Oventrop, réglage d'usine 2,4 m	Stk. / pcs.	78,00
Sicherheitsventil Oventrop, fest eingestellt 1,8 m	2244.180	Vanne de sécurité Oventrop, réglage d'usine 1,8 m	Stk. / pcs.	78,00

Sicherheitsventil GOK

Vanne de sécurité GOK

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sicherheitsventil GOK verstellbar 1 - 4 m	2245.100	Vanne de sécurité GOK réglable de 1 - 4 m	Stk. / pcs.	78,00
Sicherheitsventil GOK 3/8" 1,80 m	2245.180	Vanne de sécurité GOK 3/8" 1,80 m	Stk. / pcs.	65,00
Sicherheitsventil GOK 3/8" 2,50 m	2245.250	Vanne de sécurité GOK 3/8" 2,50 m	Stk. / pcs.	64,50
Sicherheitsventil GOK 3/8" 3,0 m	2245.300	Vanne de sécurité GOK 3/8" 3,0 m	Stk. / pcs.	64,50

Sicherheitsventil Serto 47391 (Gewässerschutzventil)

Verhindert Öl-Abhebern, verhütet Ölauslauf im Falle einer defekten Ölleitung, öffnet bei 0,2 BAR Vakuum, einjustiert und plombiert

Vanne de sécurité Serto 47391 (évite le siphonnage du mazout)

évite le siphonnage du mazout, empêche l'écoulement en cas de conduite endommagée, ouverture avec un vide dès 0,2 BAR, ajusté et plombé

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Doppelschutzventil 6 x 6 mm	2243.006	Vanne à double protection 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	54,50
Doppelschutzventil 8 x 8 mm	2243.008	Vanne à double protection 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	54,30
Doppelschutzventil 10 x 10 mm	2243.010	Vanne à double protection 10 x10 mm	Stk. / pcs.	65,20

Druckausgleichventil

Zur Begrenzung des Druckanstieges in geschlossenen Leitungsabschnitten infolge temperaturbedingten Volumenänderungen des Heizöls

Soupape de compensation de refoulement

pour limiter la montée de pression dans des secteurs à conduites fermés lors de changements de volume de mazout dûs aux températures

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Druckausgleichventil 3/8" x 3/8"	2234.037	Soupape de comp. de refoulement 3/8" x 3/8"	Stk. / pcs.	24,50

Druckminderventil

Für Heizöl EL, beiderseits Schneidringanschluss Ermeto Vordruck 0,2 - 10 BAR, Hinterdruck 100 mBAR, Durchflussmenge, max. 15 l / h, ND 10, nach DIN 4736

Réducteur de pression

pour fioul EL, des deux côtes raccord Ermeto, bague coupante, pression d'admission 0,2 - 10 BAR, pression secondaire 100 mBAR, quantité débit max. 15 l / h, DN 10, DIN 4736

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Druckminderventil 8 x 8 mm	2252.008	Réducteur de pression 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	22,20
Druckminderventil 10 x 10 mm	2252.010	Réducteur de pression 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	32,20

Öldruckminderer 1/4" mit Manometer

Für Heizöl EL mit Manometer, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Vordruck max.: 10 BAR, Sekundär-Druck: 0,5 - 2,5 BAR, Durchsatz: 180 l / h Anschluss: 1/4"

Réducteur de pression, 1/4" avec manomètre

pour fioul EL, avec manomètre, pression d'entrée max. 10 BAR, pression sortie réglable: entre 0,5 et 2,5 BAR, débit 180 l /h, raccord: 1/4"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Öldruckminderer 1/4" mit Manometer	2252.020	Réducteur de pression 1/4" avec manomètre	Stk. / pcs.	88,00

Öldruckminderer

Für Heizöl EL, mit Manometer, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Vordruck max.: 15 BAR Sekundär-Druck: 0,5 - 3 BAR, Durchsatz: 480 l / h

Réducteur de pression

pour fioul EL, avec manomètre, pression entrée max.: 15 BAR pression sortie: réglable entre 0,5 et 3,5 BAR, débit max.: 480 l / h

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Öldruckminderer 3/8" mit Manometer	2252.030	Réducteur de pression 3/8" avec manomètre	Stk. / pcs.	194,00
Öldruckminderer 1/2" mit Manometer	2252.031	Réducteur de pression 1/2" avec manomètre	Stk. / pcs.	210,00
Öldruckminderer 3/4" mit Manometer	2252.032	Réducteur de pression 3/4" avec manomètre	Stk. / pcs.	520,00
Öldruckminderer 1" mit Manometer	2252.033	Réducteur de pression 1" avec manomètre	Stk. / pcs.	520,00

Magnetventil Parker

Für Heizöl, Dieselöl, stromlos geschlossen, 230 V / 50 Hz, Netzanschluss mit Hirschmannstecker (im Lieferumfang inbegriffen), Durchfluss: max. 160 l / h, Baulänge: 53 mm, DN: 5 mm, Betriebsdruck: max. 2 BAR, Anschluss: 3/8"

Électrovanne Parker

pour mazout, diesel, fermeture sans courant, 230 V / 50 Hz, connexion avec fiche Hirschmann (y compris), débit: max. 160 l / h, longueur: 53 mm, DN: 5 mm, pression de service: max. 2 BAR, raccord: 3/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Magnetventil Parker 3/8" VE 153 BV	2259.153	Électrovanne Parker 3/8'' VE 153 BV	Stk. / pcs.	67,00
Magnetventil Parker 1/2" VE 153 GV	2259.154	Électrovanne Parker 1/2" VE 153 GV	Stk. / pcs.	79,00
Magnetventil Parker 3/4"	2259.158	Électrovanne Parker 3/4"	Stk. / pcs.	185,00
Magnetventil Parker 1" VE 123	2259.155	Électrovanne Parker 1" VE 123	Stk. / pcs.	248,00
Magnetventil Parker 1 1/4" VE 133.2 EN S	2259.152	Électrovanne Parker 1 1/4" VE 133.2 EN S	Stk. / pcs.	362,25
Magnetventil Parker 1 1/2"	2259.156	Électrovanne Parker 1 1/2"	Stk. / pcs.	445,00
Magnetventil Parker 2"	2259.160	Électrovanne Parker 2"	Stk. / pcs.	720,00

Magnetventil Rapa HSV 04

Für Heizöl, Dieselöl, stromlos geschlossen, 230 V / 50 Hz, Netzanschluss mit Hirschmannstecker (im Lieferumfang inbegriffen), mit Druckentlastung der Saugleitung zum Tank bei Druck ≥ 2 BAR
Durchfluss: max. 120 l / h
Baulänge: 48 mm, DN: 5 mm Betriebsdruck: -0,9 - 3 BAR
Anschluss: 3/8"

Électrovanne Rapa HSV 04

pour mazout, diesel, fermeture sans courant, 230 V / 50 Hz, connexion avec fiche Hirschmann (y compris), avec détente de pression vers la citerne en dépassant de pression ≥ 2 BAR
débit: max. 120 l / h
longueur: 48 mm, DN: 5 mm
pression de service: -0,9 - 3 BAR
raccord: 3/8"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Magnetventil Rapa HSV 04 3/8"	2259.004	Électrovanne Rapa HSV 04 3/8"	Stk. / pcs.	80,00

Ölansauger

Mit Auffangbehälter 4 l,Vakuumanzeige, Vakuumhandpumpe und Anschlussgarnitur 3/8", zum Ansaugen von bis zu 4 l Flüssigkeit durch vorgepumpten Unterdruck, ideal zum Absaugen von Heizöl aus Filtern oder anderen Flüssigkeiten aus schwer zugänglichen Stellen. Behälter lässt sich nach Ausschrauben der Pumpe restlos in ein Sammelgefäss entleeren. Behälter, Schlauch, Saugkanüle aus hochwertigem Kunststoff, Pumpenrohr und Hahn aus Messing. Betriebsdruck: -0,7 BAR Unterdruck

Pompe d'amorçage

pompe d'aspiration fioul vacuum, avec réservoir 4 litres, indications vacuum, pompe manuelle et raccord 3/8". Pour aspiration jusqu'à 4 litres de liquide, idéal pour l'aspiration d'huile moteur, de fioul, ou autres liquides. Le réservoir s'enlève facilement. Avec vacuomètre, pression de service: -0,7 BAR dépression

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ölansauger	2210.200	Pompe d'amorçage	Stk. / pcs.	184,00

Ersatzteile zu Ölansauger

Pièce de rechange pour pompe d'amorçage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Ersatzteil - Saugpumpe	2210.210	Pièce de rechange - Pompe aspiré	Stk. / pcs.	75,00
Ersatzteil - Saugleitung	2210.211	Pièce de rechange - Ligne d'aspiration	Stk. / pcs.	62,00
Ersatzteil - Vakuummeter	2210.212	Pièce de rechange - Vacuomètre	Stk. / pcs.	47,00
Ersatzteil - Dichtungssatz	2210.213	Pièce de rechange - Kit des joints d'étanchéité	Stk. / pcs.	15,00
Ersatzteil - Kugelhahn 1/4"	2210.214	Pièce de rechange - Robinet à bille 1/4"	Stk. / pcs.	14,50
Ersatzteil - Verschr. 3/8" ÜWM x 1/4" AG	2210.215	Raccord rapide 3/8" écrou à chapeau x 1/4" FM	Stk. / pcs.	11,50
Ersatzteil - Schlauchhalter	2210.216	Pièce de rechange - Support de flexible	Stk. / pcs.	9,70
Ersatzteil - Pumpenüberzug	2210.218	Pièce de rechange - Revêtement de pompe	Stk. / pcs.	39,00

Rohr- und Schlauchreinigungssystem

Bestehend aus: 1 Satz Düsen (8, 10, 12 mm), 1 Satz Testprojektile (10, 12, 14 mm Ø, je 10 Stück), 1 Auffangbehälter mit Deckel, 1 Satz Schläuche, glasklar (8, 10, 12 mm Ø, ca. 1000 mm lang)

Rohr-Blitz, système de nettoyage de tubes et flexibles

Comprend: Pistolet avec accouplement à fermeture rapide, bague de maintien gicleur, 1 set de gicleurs (8, 10, 12 mm), 1 set de projectiles d´essais Ø 10, 12, 14 mm, 10 pièces de chaque taille), 1 récipient d´interception avec couvercle, 1 set de flexibles, transparents (Ø 8, 10, 12 mm, env. 1000 mm)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Rohr-Blitz MP-RB	2210.300	Rohr-Blitz MP-RB	Stk. / pcs.	630,00
Rohr-Blitz Düsen, Kunststoff, grau, 6 mm	2210.310	Gicleurs Rohr-Blitz, en plastique, gris, 6 mm	Stk. / pcs.	63,00
Rohr-Blitz Düsen, Kunststoff, grau, 8 mm	2210.311	Gicleurs Rohr-Blitz, en plastique, gris, 8 mm	Stk. / pcs.	63,00
Rohr-Blitz Düsen, Kunststoff, grau, 10 mm	2210.312	Gicleurs Rohr-Blitz, en plastique, gris,10 mm	Stk. / pcs.	63,00
Rohr-Blitz Düsen, Kunststoff, grau, 12 mm	2210.313	Gicleurs Rohr-Blitz, en plastique, gris,12 mm	Stk. / pcs.	63,00
Projektile für Rohre 4, 6, 8 mm / 100 Stk.	2210.320	Projectiles pour tuyaux 4, 6, 8 mm / 100 pcs.	Pak. / paq.	47,20
Projektile 10 mm / 100 Stk.	2210.321	Projectiles 10 mm / 100 pcs.	Pak. / paq.	48,80
Projektile 12 mm / 100 Stk.	2210.322	Projectiles 12 mm / 100 pcs.	Pak. / paq.	52,20

Gasrückführung OPW 1611-AVL

Stufe 1 Tank-Camion ohne Ringkolben, mit 3" innen Gasrohrgewinde

Raccord de récupération de gaz OPW 1611-AVL

phase 1 citerne-camion sans clapet de fermeture d'aération, avec filetage gaz 3"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gasrückführung OPW 1611-AVL 3"	3022.300	Raccord de récupération de gaz OPW 1611-AVL 3"	Stk. / pcs.	190,00
OPW Dichtung zu 1611 3"	3023.300	Joint pour OPW 1611 3"	Stk. / pcs.	17,80

Verschlusskappe OPW 1711-T3"

Zu OPW 1611-AVL

Capuchon de fermeture OPW 1711-T3"

pour OPW 1611-AVL



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Verschlusskappe OPW 1711-T3"	3023.000	Capuchon de fermeture OPW 1711-T3"	Stk. / pcs.	58,00
Dichtung zu OPW Deckel 1711-T3"	3023.999	Joint pour couvercle OPW 1711-T3"	Stk. / pcs.	17,50

Gasrüchführung Stufe I mit Deflagrationssicherung

Flammensperre 3“, Gasadapter und Verschlusskappe kombiniert

Récupération de gaz avec sécurité anti-déflagration

set combinée: sécurité anti-déflagration 3“, récupération de gaz et capuchon

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gasrüchführung mit Deflagrationssicherung	2929.500	Récupération de gaz avec sécurité anti-déflagration	Set / set	530,00

Rohr-Deflagrationssicherung 1"

DN 25, 40 mm lang, mit G 1" innen und G 1" aussen, Gehäuse aus Messing, Sicherungspaket aus Edelstahl, Benzin und E85 (Ex Gruppe IIA) , zum Einbau Stufe II

Sécurité anti-déflagration 1"

DN 25, longueur 40 mm, filetage 1 x int. 1" et 1 x ext. 1", en laiton, essence et E85 (Ex groupe IIA), pour phase II

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewinde 1 x IG 1" und 1 x AG 1" / DN 25 / 40 mm	2929.100	Filetage 1 x int. 1" et 1 x ext. 1" / DN 25 / 40 mm	Stk. / pcs.	200,00

Rohr-Deflagrationssicherungen

Gehäuse aus Messing, Sicherungspaket aus Edelstahl, Benzin und E85 (Ex Gruppe IIA)

Sécurité anti-déflagration

en laiton, essence et E85 (Ex groupe IIA)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewinde 1 x IG 2" und 1 x AG 2" / DN 50 / 70 mm	2929.200	Filetage 1 x int. 2" et 1 x ext. 2" / DN 50 / 70 mm	Stk. / pcs.	400,00
Gewinde 1 x IG 3" und 1 x AG 3" / DN 75 / 100 mm	2929.300	Filetage 1 x int. 3" et 1 x ext. 3" / DN 75 / 100 mm	Stk. / pcs.	840,00

Rohr-Deflagrationssicherung kurz

Kurze Bauform, Gehäuse aus Messing, Sicherungspaket aus Edelstahl, Benzin und E85 (Ex Gruppe IIA)

Sécurité anti-déflagration court

Modèle court, en laiton, essence et E85 (Ex groupe IIA)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewinde 1 x IG 2" und 1 x AG 2" / DN 50 / 50 mm	2929.200k	Filetage 1 x int. 2" et 1 x ext. 2" / DN 50 / 50 mm	Stk. / pcs.	380,00
Gewinde 1 x IG 3" und 1 x AG 3" / DN 75 / 55 mm	2929.300k	Filetage 1 x int. 3" et 1 x ext. 3" / DN 75 / 55 mm	Stk. / pcs.	800,00

Isolationstück passend auf Deflagrationssicherung 1"

Isolationstück passend auf Deflagrationssicherung 1" aus Kunststoff PP mit IG 1" inkl. Flachdichtung und IG 1/2 " für Serto

Pièce isolante adaptée pour pare-flamme 1"

pièce isolante adaptée pour pare-flamme 1", en matière plastique PP avec filetage intérieur 1", inclus joint plat, dessus filetage 1/2" pour raccord Serto

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Isolationstück für Deflagrationssicherung 1"	3030.112	Pièce isolante adaptée pour pare-flamme 1"	Stk. / pcs.	25,00

Druckentlastungsventil mit Deflagrationsendsicherung 1"

Für Tankstellen mit erhöhtem Gasdruck, Gehäuse aus Stahl verzinkt und chromatiert 1" (BSP)

Soupape de décharge de pression avec pare-flamme 1"

pour station service avec pression de gaz augmentée, corps en acier zingué 1"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Druckentl.-ventil mit Deflagrationsendsicherung	3024.140	Soupape de décharge de pression avec pare-flamme	Stk. / pcs.	915,00

Druckentlastungsventil ohne Deflagrationsendsicherung 2"

Für Tankstellen mit erhöhtem Gasdruck, Gehäuse aus Messing 2", für sehr schnelle Entlastung

Soupape de décharge de pression sans pare-flamme 2"

pour station service avec pression de gaz augmentée, corps en laiton 2", spécialement pour grande citerne, décharge rapide

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Druckentl.-ventil ohne Deflagrationsendsicherung	3024.141	Soupape de décharge de pression sans pare-flamme	Stk. / pcs.	570,00

Entlüftungskappen HAAR Nr. 1250 / 2"

Mit Druck-Vakkum-Ventil, Überdruck 30 mBAR und Unterdruck 10 mBAR

Capuchon HAAR N° 1250 / 2"

avec soupape de pression et vacuum, surpression 30 mBAR et dépression 10 mBAR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappen HAAR Nr. 1250 / 2"	3024.125	Capuchon HAAR N° 1250 / 2"	Stk. / pcs.	348,00

Druck-Vakuum Ventil "Scharpwinkel"

Sicherheitspendelventil für Druckausgleichsleitung, Gewinde 2" innen, Höhe 230 mm, TüV geprüft, werkeingestellt für einen Druckbereich von Unterdruck 8 mBAR und Überdruck 27 mBAR

Soupape oscillante "Scharpwinkel"

pression-vacuum pour conduite d'aération, filetage 2" femelle, hauteur 230 mm, est testée TüV, reglée en usine de dépression 8 mBAR et surpression 27 mBAR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
"Scharpwinkel" Druck-Vakuum Ventil 2"	3024.500	"Scharpwinkel" soupape oscillante 2"	Stk. / pcs.	435,00

Druckvakuum-Ventil 2" Lafon

Öffnungsdruck 30 mBAR / Öffnungsunterdruck 5 mBAR, Gehäuse aus ALU, Dichtung Viton, Klappe in Valox, zugelassen nach EN Norm 94/63/CE

Évent taré champignon Lafon 2"

ouverture des clapets pression 30 mBAR / dépression 5 mBAR, corps en alu, joint Viton, clapet en Valox conforme à la norme EN 94/63/CE

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Druckvakuum-Ventil 2" Lafon	3024.130	Évent taré champignon Lafon 2"	Stk. / pcs.	200,00

Druckvakuum-Ventil 2" Lafon mit Flammensperre

Druckvakuumventil 2" Lafon kombiniert mit Flammensperre aus Messing

Pression-vacuum-soupape 2" Lafon incl. anti-déflagration

Pression-vacuum-soupape 2" Lafon inlc. anti-déflagration en lation

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
DV-Ventil 2" Lafon mit Flammensperre	3024.135	PV-Soupape 2" incl. anti-déflagration	Stk. / pcs.	390,00

Entlüftungskappe OPW 23

1 1/2" - 2" ohne Ventil

Tête d'aération OPW 23

1 1/2" - 2" sans soupape

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Entlüftungskappe OPW 23, 1 1/2" - 2"	3026.000	Tête d'aération OPW 23, 1 1/2" - 2"	Stk. / pcs.	55,00

Flanschverbindung (Füllung) zum Schweissen 4"

Flanschenpaar kompl. bestehend aus: 1 Spezial-Sacklochflansch 4-Loch M 16, LKR = 170 mm, 210 x 125 x 25 mm, 1 Normflansch 210 x 114 x 18 mm, 4-Loch Ø 18 mm, LKR = 170 mm, 1 Flanschdichtung gelocht, 4 Stiftschrauben M 16 mit Muttern verzinkt

Raccord bride remplissage à souder 4"

paire-brides compl. composée de: 1 bride spéciale taraudée 4 trous M 16, entre-axe = 170 mm, 210 x 125 x 25 mm, 1 bride normale plate 210 x 114 x1 8 mm, 4 trous Ø 18 mm, entre-axe =170 mm, 1 joint troué, 4 goujons M 16 avec écrous zingués

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flanschverbindung Füllung 4" zum Schweissen	3042.400	Raccord bride remplissage à souder 4"	Paar / paire	148,00
Dichtung gelocht, 210 x 120 x 2 mm	3042.210	Joint troué, 210 x 120 x 2 mm	Stk. / pcs.	5,80

Flanschverbindung Entlüftung 3"

Flanschenpaar kompl. bestehend aus: 1 Spezial-Sacklochflansch zum Anschweissen, 4-Loch M 16 x 20 mm, 200 x 90 x 25 mm, LKR = 160 mm, 1 Spezial-Gewindelochflansch R = 3", 200 x 3" x 25 mm, 4-Loch Ø 18 mm, LKR = 160 mm, 1 Dichtung gelocht, 4 Stiftschrauben verzinkt M 16 mit Muttern

Raccord bride aération 3"

paire-brides compl. composée de: 1 bride spéciale à souder, avec 4 trous taraudés M 16 x 20 mm, 200 x 90 x 25 mm entre-axe 160 mm, 1 bride spéciale avec filetage 3", 200 x 3" x 25 mm, 4 trous Ø 18 mm, entre-axe 160 mm, 1 joint troué, 4 goujons M 16 zingués avec écrous

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flanschverbindung per Paar kompl.	3013.300	Raccord bride par paire compl.	Paar / paire	145,00
Dichtung gelocht 200 x 90 x 2 mm	3013.200	Joint troué 200 x 90 x 2 mm	Stk. / pcs.	5,70

Flanschverbindung für Saugleitung zum Schrauben

Oben Flansch verzinkt zum Schrauben, unten Flansch zum Schweissen, Flanschenpaar kompl. bestehend aus: 1 Spezial-Sacklochflansch, 4-Loch M 12 Ø 140 x 62 x 20 mm, LKR = 110 mm, 1 Spezial-Muffenflansch oben 4-Loch Ø 14 mm, LKR = 110 mm, 1 Flanschdichtung gelocht mit 4 Stiftschrauben + Muttern M 12 verzinkt

Paire-brides pour aspiration à visser

bride supérieure zinguée à visser, bride inférieure à souder, paire-brides compl. composée de: 1 bride spéciale taraudée, 4 trous M 12 Ø 140 x 62 x 20 mm, entre-axe 110 mm, 1 bride spéciale avec manchon supérieur, 4 trous Ø 14 mm, entre-axe 110 mm, 1 joint troué avec 4 goujons + écrous M 12 zingués

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flanschverbindung mit 1 1/2" Muffe	3051.150	Paire-brides avec manchon 1 1/2"	Paar / paire	84,00
Flanschverbindung mit 2" Muffe	3051.200	Paire-brides avec manchon 2"	Paar / paire	91,00

Saugleitungs-Anschlussflansch 140, Lochkreis 110

Spezialflansch mit Muffe verzinkt, als Passstück für eingeschweisste Sacklochflanschen auf dem Mannloch

Bride d'aspiration 140, entre-axe 110

bride spéciale zinguée avec manchon pour raccord à la bride taraudée du trou d'homme

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flansch Ø 140 mm, Lochkreis 110 mm, 1 1/2"	3052.150	Bride Ø 140 mm, entre-axe 110 mm, 1 1/2"	Stk. / pcs.	57,00
Flansch Ø 140 mm, Lochkreis 110 mm, 2"	3052.200	Bride Ø 140 mm, entre-axe 110 mm, 2"	Stk. / pcs.	59,00
Dichtung gelocht 140 x 61 x 2 mm	3052.140	Joint troué 140 x 61 x 2 mm	Stk. / pcs.	3,90

Saugleitungs-Anschlussflansch 130, Lochkreis 100

Spezialflansch mit Muffe verzinkt, als Passstück für eingeschweisste Sacklochflanschen auf dem Mannloch

Bride d'aspiration 130, entre-axe 100

bride spéciale zinguée avec manchon pour raccord à la bride taraudée du trou d'homme

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flansch Ø 130 mm, Lochkreis 100 mm, 1 1/2"	3053.150	Bride Ø 130 mm, entre-axe 100 mm, 1 1/2"	Stk. / pcs.	55,00
Flansch Ø 130 mm, Lochkreis 100 mm, 2"	3053.200	Bride Ø 130 mm, entre-axe 100 mm, 2"	Stk. / pcs.	59,00
Dichtung gelocht 130 x 61 x 2 mm	3053.130	Joint troué 130 x 61 x 2 mm	Stk. / pcs.	4,00

Messstabverschraubung

Unterteil mit Innengewinde, Vaterteil aus Messing Typ VK, Verschlusshaube aus Alu Typ MB mit Kette aus Messing

Tête de jauge

raccord mâle avec filetage intérieur en laiton type VK, oburateur femelle en alu type MB, avec chaînette en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabverschraubung Elaflex 1 1/2"	3066.150	Tête de jauge Elaflex 1 1/2"	Stk. / pcs.	59,45
Füllrohr- und Messstabverschraubung Elaflex 2"	3033.200	Racc. remplissage et tête de jauge Elaflex 2"	Stk. / pcs.	53,30
Füllrohrverschraubung Elaflex 3"	3033.300	Raccord de remplissage Elaflex 3"	Stk. / pcs.	91,15
Füllrohrverschraubung Elaflex 4"	3033.400	Raccord de remplissage Elaflex 4"	Stk. / pcs.	188,00

Elaflex MB
Verschlussdeckel

Elaflex MB
cape

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Elaflex Deckel MB 50 1 1/2 "+ 2" Messing	3033.007	Elaflex cape MB 50 1 1/2" + 2" en laiton	Stk. / pcs.	36,65
Elaflex Deckel MB 50 1 1/2 "+ 2" Alu	3033.006	Elaflex cape MB 50 1 1/2" + 2" en alu	Stk. / pcs.	25,70
Elaflex Deckel MB 80-3" aus Messing	3033.009	Elaflex cape MB 80-3" en laiton	Stk. / pcs.	65,80
Elaflex Deckel MB 80-3" aus Alu	3033.008	Elaflex cape MB 80-3" en alu	Stk. / pcs.	43,80
Elaflex Deckel MB 100-4" aus Alu	3033.010	Elaflex cape MB 100-4" en alu	Stk. / pcs.	89,00

Elaflex
Blindstopfen

Elaflex
obturateur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Blindstopfen VB 50 aus Messing 2"	3033.012	Obturateur VB 50 en laiton 2"	Stk. / pcs.	24,70
Blindstopfen VB 50 aus Alu 2"	3033.011	Obturateur VB 50 en alu 2"	Stk. / pcs.	17,50
Blindstopfen VB 80 aus Messing 3"	3033.014	Obturateur VB 80 en laiton 3"	Stk. / pcs.	43,00
Blindstopfen VB 80 aus Alu 3"	3033.013	Obturateur VB 80 en alu 3"	Stk. / pcs.	28,85
Blindstopfen VB 100 aus Alu 4"	3033.015	Obturateur VB 100 en alu 4"	Stk. / pcs.	53,80

Elaflex
Vaterteil mit Innengewinde aus Messing

Elaflex
mâle avec filetage intérieur en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Unterteil VK 5038 MS 1 1/2"	3033.001	Raccord mâle VK 5038 en laiton 1 1/2"	Stk. / pcs.	29,55
Unterteil VK 50 MS 2"	3033.002	Raccord mâle VK 50 en laiton 2"	Stk. / pcs.	24,00
Unterteil VK 8065 MS 2 1/2"	3033.003	Raccord mâle VK 8065 en laiton 2 1/2"	Stk. / pcs.	66,90
Unterteil VK 80 MS 3"	3033.004	Raccord mâle VK 80 en laiton 3"	Stk. / pcs.	42,45
Unterteil VK 100 MS 4"	3033.005	Raccord mâle VK 100 en laiton 4"	Stk. / pcs.	93,25

Elaflex
Mutterteil mit Innengewinde

Elaflex
pièce femelle avec filetage int.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mutterteil MK 50 2" Messing	3033.502	Pièce femelle MK 50 2" en laiton	Stk. / pcs.	81,00
Mutterteil MK 80 3" Messing	3033.503	Pièce femelle MK 80 3" en laiton	Stk. / pcs.	123,00
Mutterteil MK 100 4" Messing	3033.501	Pièce femelle MK 100 4" en laiton	Stk. / pcs.	299,75

Kupplungsdichtung für Elaflex MB

Kupplungsdichtungen aus Perbunan NBR

Joint pour accouplement Elaflex MB

joint pour accouplement en Perbunan NBR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kupplungsdichtungen 2"	3033.030	Joint pour accouplement 2"	Stk. / pcs.	4,80
Kupplungsdichtungen 3"	3033.031	Joint pour accouplement 3"	Stk. / pcs.	4,80
Kupplungsdichtungen 4"	3033.032	Joint pour accouplement 4"	Stk. / pcs.	8,50

Gewindedichtungen für Elaflex

Gewindedichtungen aus Vulkollan AU

Joint pour filetage Elaflex

joint pour filetage en Vulkollan

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewindedichtung VD 33 x 24 x 2 mm 1"	3033.019	Joint pour filetage VD 33 x 24 x 2 mm 1"	Stk. / pcs.	1,30
Gewindedichtung VD 42 x 33 x 2 mm 1 1/4"	3033.020	Joint pour filetage VD 42 x 33 x 2 mm 1 1/4"	Stk. / pcs.	1,60
Gewindedichtung VD 48 x 39 x 2 mm 1 1/2"	3033.021	Joint pour filetage VD 48 x 39 x 2 mm 1 1/2"	Stk. / pcs.	1,80
Gewindedichtung VD 60 x 49 x 2 mm 2"	3033.022	Joint pour filetage VD 60 x 49 x 2 mm 2"	Stk. / pcs.	1,90
Gewindedichtung VD 78 x 63 x 2,5 mm 2 1/2"	3033.023	Joint pour filetage VD 78 x 63 x 2,5 mm 2 1/2"	Stk. / pcs.	2,80
Gewindedichtung VD 88 x 77 x 3 mm 3"	3033.025	Joint pour filetage VD 88 x 77 x 3 mm 3"	Stk. / pcs.	2,80
Gewindedichtung VD 114 x 100 x 3 mm 4"	3033.026	Joint pour filetage VD 114 x 100 x 3 mm 4"	Stk. / pcs.	5,80

Elaflex

Spannfix-Sicherheits-Spannklemmen

Typ / Schlauch Ø innen / Schlauch Ø aussen

Elaflex

Coquille de serrage Spannfix

Type / tuyau Ø int. / tuyau Ø ext.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Elaflex SX 38 / 38 mm / 50 - 52 mm	3033.110	Elaflex SX 38 / 38 mm / 50 - 52 mm	Stk. / pcs.	20,80
Elaflex SX 40 / 40 mm / 53 - 55 mm	3033.111	Elaflex SX 40 / 40 mm / 53 - 55 mm	Stk. / pcs.	25,25
Elaflex SX 50 / 50 mm / 63 - 67 mm	3033.112	Elaflex SX 50 / 50 mm / 63 - 67 mm	Stk. / pcs.	25,25
Elaflex SX 75 / 75 mm / 89 - 92 mm	3033.113	Elaflex SX 75 / 75 mm / 89 - 92 mm	Stk. / pcs.	36,35
Elaflex SX 100 / 100 mm / 115 - 118 mm	3033.114	Elaflex SX 100 / 100 mm / 115 - 118 mm	Stk. / pcs.	62,65

Gelenkhakenschlüssel

Für Elaflex-Verschraubungen

Clé avec crochet réglable

pour raccords Elaflex

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Elaflex Schlüssel für 2 1/2" - 4"	3033.500	Clé Elaflex pour 2 1/2" - 4"	Stk. / pcs.	62,30
Elaflex Schlüssel für 1 1/2" - 2 1/2"	3033.499	Clé Elaflex pour 1 1/2" - 2 1/2"	Stk. / pcs.	48,00

Elaflex
Knotenketten

Elaflex
chaînette

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kette 200, verstärkt, für 1 1/2" + 2"	3033.016	Chaînette 200, renforcée, pour 1 1/2" + 2"	Stk. / pcs.	4,20
Kette 300, verstärkt, für 3"	3033.017	Chaînette 300, renforcée, pour 3"	Stk. / pcs.	4,90
Kette 360, verstärkt, für 4"	3033.018	Chaînette 360, renforcée pour 4"	Stk. / pcs.	5,80

Messstabhalterung aus Alu für Elaflex

Poignée de la jauge-règle en alu pour Elaflex

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Messstabhalterung Alu 2" x 90 mm	3063.090	Poignée en alu 2" x 90 mm	Stk. / pcs.	19,80
Messstabhalterung Alu 2" x 300 mm	3064.300	Poignée en alu 2" x 300 mm	Stk. / pcs.	24,00
Messstabhalterung Alu 1 1/2" x 90 mm	3068.090	Poignée en alu 1 1/2" x 90 mm	Stk. / pcs.	19,80
Messstabhalterung Alu 1 1/2" x 300 mm	3068.300	Poignée en alu 1 1/2" x 300 mm	Stk. / pcs.	21,00

Flexitube
Flexibles Anschlussrohr aus Edelstahl, für Gasrückführung und Entlüftung, eine Seite Aussengewinde, andere Seite Überwurfmutter mit Innengewinde aus Messing vernickelt, Betriebsdruck 10 BAR, Betriebstemperatur -150° bis +600°C, inkl. Dichtung

Flexitube
tube flexible en acier INOX, pour récupération des gaz et aération, un côté filetage ext., autre côté écrou filetage int. en laiton nickelé, pression 10 BAR, température -150° jusqu'à +600°C, joint incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flexitube 3/8" x 100 - 200 mm	3073.372	Flexitube 3/8" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	25,70
Flexitube 3/8" x 200 - 400 mm	3073.374	Flexitube 3/8" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	29,80
Flexitube 1/2" x 60 - 120 mm	3073.501	Flexitube 1/2" x 60 - 120 mm	Stk. / pcs.	19,90
Flexitube 1/2" x 100 - 200 mm	3073.502	Flexitube 1/2" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	25,00
Flexitube 1/2" x 200 - 400 mm	3073.504	Flexitube 1/2" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	26,80
Flexitube 3/4" x 60 - 120 mm	3073.751	Flexitube 3/4" x 60 - 120 mm	Stk. / pcs.	33,50
Flexitube 3/4" x 100 - 200 mm	3073.752	Flexitube 3/4" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	35,50
Flexitube 3/4" x 200 - 400 mm	3073.754	Flexitube 3/4" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	39,20
Flexitube 1" x 100 - 200 mm	3073.102	Flexitube 1" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	42,00
Flexitube 1" x 200 - 400 mm	3073.104	Flexitube 1" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	54,00
Flexitube 1 1/4" x 100 - 200 mm	3073.122	Flexitube 1 1/4" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	77,60
Flexitube 1 1/4" x 200 - 400 mm	3073.124	Flexitube 1 1/4" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	88,00
Flexitube 1 1/2" x 100 - 200 mm	3073.152	Flexitube 1 1/2" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	99,80
Flexitube 1 1/2" x 200 - 400 mm	3073.154	Flexitube 1 1/2" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	107,00
Flexitube 2" x 100 - 200 mm	3073.202	Flexitube 2" x 100 - 200 mm	Stk. / pcs.	135,00
Flexitube 2" x 200 - 400 mm	3073.204	Flexitube 2" x 200 - 400 mm	Stk. / pcs.	149,00

Flexitube Standard

2" x 480 mm, Rohr INOX, Mutter Messing, Gewindestahl, inkl. Dichtung

Flexitube Standard

2" x 480 mm, tube en INOX, écrou en laiton, filetage en acier, joint incl.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Flexitube Standard 2" x 480 mm	3073.480	Flexitube Standard 2" x 480 mm	Stk. / pcs.	142,00

Kathodenschutz - Wellrohr

Flexibles Anschlussrohr aus Edelstahl, aus INOX 1.4541, eine Seite elektrisch isoliertes Polyamidflansch, andere Seite Stahl-Ovalflansch nach DIN 5435 verzinkt
Sonderlängen auf Anfrage

Tube ondulé protecteur de cathodes

tuyau ondulé flexible en INOX 1.4541, muni à une extrémité d'une bride ovale isolante en polyamide et à l'autre d'une bride ovale en acier zingué selon DIN 5435
autres longeurs sur demande

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 80 mm	3081.408	Tube ondulé 1 1/2" x 80 mm	Stk. / pcs.	99,00
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 100 mm	3081.410	Tube ondulé 1 1/2" x 100 mm	Stk. / pcs.	98,00
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 120 mm	3081.412	Tube ondulé 1 1/2" x 120 mm	Stk. / pcs.	104,00
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 150 mm	3081.415	Tube ondulé 1 1/2" x 150 mm	Stk. / pcs.	108,00
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 180 mm	3081.418	Tube ondulé 1 1/2" x 180 mm	Stk. / pcs.	114,00
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 240 mm	3081.424	Tube ondulé 1 1/2" x 240 mm	Stk. / pcs.	118,00
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 330 mm	3081.433	Tube ondulé 1 1/2" x 330 mm	Stk. / pcs.	129,00
Kathodenschutz - Wellrohr 2" x 100 mm	3081.510	Tube ondulé 2" x 100 mm	Stk. / pcs.	126,00
Kathodenschutz - Wellrohr 2" x 150 mm	3081.515	Tube ondulé 2" x 150 mm	Stk. / pcs.	134,00
Kathodenschutz - Wellrohr 2" x 180 mm	3081.518	Tube ondulé 2" x 180 mm	Stk. / pcs.	139,00

Kathodenschutz - Wellrohr

Eine Seite isoliertes Polyamidflansch oval, andere Seïte Aussengewinde 1 1/2"

Tube ondulé protecteur de cathodes

un côté bride isolante en polyamid, l'autre côté filetage extérieur 1 1/2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kathodenschutz - Wellrohr 1 1/2" x 100 mm	3087.410	Tube ondulé 1 1/2" x 100 mm	Stk. / pcs.	144,00

Wellrohr INOX ohne Isolation

Flexibles biegbares Wellrohr aus INOX 1.4541, beidseitig Oval-Stahlflansch nach DIN 5435 verzinkt
Sonderlängen auf Anfrage

Tube ondulé en INOX sans isolation

tuyau ondulé flexible en INOX 1.4541, des deux côtés avec bride ovale en acier zinguée selon DIN 5435
autres longeurs sur demande

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Wellrohr INOX ohne Isol. 1 1/2" x 120 mm	3084.412	Tube ondulé INOX sans isolation 1 1/2" x 120 mm	Stk. / pcs.	101,00
Wellrohr INOX ohne Isol. 1 1/2" x 180 mm	3084.418	Tube ondulé INOX sans isolation 1 1/2" x 180 mm	Stk. / pcs.	108,00
Wellrohr INOX ohne Isol. 1 1/2" x 500 mm	3084.450	Tube ondulé INOX sans isolation 1 1/2" x 500 mm	Stk. / pcs.	138,00
Wellrohr INOX ohne Isol. 1 1/2" x 700 mm	3084.470	Tube ondulé INOX sans isolation 1 1/2 " x 700 mm	Stk. pcs.	145,00

Wellrohr INOX ohne Isol. 2" x 120 mm	3084.512	Tube ondulé INOX sans isolation 2" x 120 mm	Stk. / pcs.	118,00
Wellrohr INOX ohne Isol. 2" x 180 mm	3084.518	Tube ondulé INOX sans isolation 2" x 180 mm	Stk. / pcs.	134,00

Kathodenschutz - Wellrohr / 3-Lochflansch

Flexibles Anschlussrohr aus INOX, eine Seite elektrisch isoliertes Polyamidflansch, andere Seite mit Stahl-Oval Dreilochflansch nach DIN 5435 verzinkt

Tube ondulé protecteur de cathodes / avec bride de 3 trous

tuyau ondulé flexible en INOX, muni à une extrémité d'une bride ovale isolante en polyamide et à l'autre d'une bride de 3 trous ovale en acier zingué selon DIN 5435

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Wellrohr INOX 1 1/2 " x 105 mm mit 3-Lochflansch	3081.105	Tube ondulé INOX 1 1/2" x 105 mm, bride de 3 trous	Stk. / pcs.	104,00
Wellrohr INOX 1 1/2 " x 180 mm mit 3-Lochflansch	3081.180	Tube ondulé INOX 1 1/2" x 180 mm, bride de 3 trous	Stk. / pcs.	117,00

Metallbalg - Beidseitig Aussengewinde

Balg aus INOX 1.4541, Temp. -150°C, max. zulässiger Betriebsdruck 4 BAR Beidseitig Aussengewinde

Soufflet métallique - des deux côtés filetage extérieur

soufflet en acier inoxydable INOX 1.4541,, temp. -150°C, pression de service max. autorisée 4 BAR
des deux côtés filetage extérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Metallbalg 1 1/2" x 120 mm	3085.412	Soufflet métallique 1 1/2" x 120 mm	Stk. / pcs.	110,00
Metallbalg 1 1/2" x 170 mm	3085.417	Soufflet métallique 1 1/2" x 170 mm	Stk. / pcs.	115,00
Metallbalg 1 1/2" x 300 mm	3085.430	Soufflet métallique 1 1/2" x 300 mm	Stk. / pcs.	128,00
Metallbalg 2" x 120 mm	3085.512	Soufflet métallique 2" x 120 mm	Stk. / pcs.	124,00
Metallbalg 2" x 170 mm	3085.517	Soufflet métallique 2" x 170 mm	Stk. / pcs.	133,00
Metallbalg 2" x 300 mm	3085.530	Soufflet métallique 2" x 300 mm	Stk. / pcs.	159,00
Metallbalg 2" x 450 mm	3085.545	Soufflet métallique 2" x 450 mm	Stk. / pcs.	166,50
Metallbalg 3" x 240 mm	3085.824	Soufflet métallique 3" x 240 mm	Stk. / pcs.	265,00

Metallbalg - Holländer und Aussengewinde

Balg aus Edelstahl DW-Nr. 1.4541, Verschraubung Temperguss verzinkt, Temp. -150°C, max. zulässiger Betriebsdruck 4 BAR
Eine Seite Holländer, andere Seite Aussengewinde

Soufflet métallique - vis de rappel et filetage extérieur

soufflet en acier inoxydable DW-No 1.4541, raccords union en fonte malléable zingués, temp. -150°C, pression de service max. autorisée 4 BAR
un côté vis de rappel, autre côté filetage extérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Metallbalg 1 1/2" x 120 mm	3086.412	Soufflet métallique 1 1/2" x 120 mm	Stk. / pcs.	122,50
Metallbalg 1 1/2" x 170 mm	3086.417	Soufflet métallique 1 1/2" x 170 mm	Stk. / pcs.	126,00
Metallbalg 1 1/2" x 300 mm	3086.430	Soufflet métallique 1 1/2" x 300 mm	Stk. / pcs.	152,50
Metallbalg 1 1/2" x 500 mm	3086.450	Soufflet métallique 1 1/2" x 500 mm	Stk. / pcs.	155,40
Metallbalg 1 1/2" x 700 mm	3086.470	Soufflet métallique 1 1/2" x 700 mm	Stk. / pcs.	166,00
Metallbalg 1 1/2" x 1000 mm	3086.410	Soufflet métallique 1 1/2" x 1000 mm	Stk. / pcs.	205,00
Metallbalg 2" x 170 mm	3086.517	Soufflet métallique 2" x 170 mm	Stk. / pcs.	163,00
Metallbalg 2" x 350 mm	3086.535	Soufflet métallique 2" x 350 mm	Stk. / pcs.	181,00

Dichtung zu Kathodenschutz - Wellrohr

Aus HSS gelb



Joints pour tube ondulé protecteur de cathodes

en HSS jaune

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtung oval HSS gelb 1 1/4" x 3 mm	3082.323	Joint ovale HSS jaune 1 1/4" x 3 mm	Stk. / pcs.	4,80
Dichtung oval HSS gelb 1 1/2" x 2 mm	3082.402	Joint ovale HSS jaune 1 1/2" x 2 mm	Stk. / pcs.	2,70
Dichtung oval HSS gelb 1 1/2" x 3 mm	3082.403	Joint ovale HSS jaune 1 1/2" x 3 mm	Stk. / pcs.	5,10
Dichtung oval HSS gelb 2" x 2 mm	3082.502	Joint ovale HSS jaune 2" x 2 mm	Stk. / pcs.	3,40
Dichtung oval HSS gelb 2" x 3 mm	3082.503	Joint ovale HSS jaune 2" x 3 mm	Stk. / pcs.	6,90

Oval-Flansch verzinkt

Gegenflansch zu Kathodenschutzwellrohre, nach DIN 5435 aus Schmiedestahl, mit Ansatz und Gewinde



Bride ovale zinguée

contre-bride pour tuyau ondulé protecteur de cathodes, bride en acier de forge selon DIN 5435, avec embase et filet

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Oval-Flansch 1 1/4" verzinkt	3083.320	Bride ovale 1 1/4" zinguée	Stk. / pcs.	14,80
Oval-Flansch 1 1/2" verzinkt	3083.400	Bride ovale 1 1/2" zinguée	Stk. / pcs.	15,20
Oval-Flansch 2" verzinkt	3083.500	Bride ovale 2" zinguée	Stk. / pcs.	17,80

4-Loch Flansch

Bohrung passt auch für 2"

Bride 4 trous

trou convectable aussi pour 2"

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
4-Loch Flansch 1 1/2"	3083.410	Bride 4 trous 1 1/2"	Stk. / pcs.	18,50

Oval-Blindflansch verzinkt

Aus Eisen, Dicke 12 mm, 2 Loch Ø 12 mm nach DIN 5435



Bride borgne ovale zinguée

en fer, épaisseur 12 mm, avec 2 trous Ø 12 mm selon DIN 5435

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Oval-Blindflansch 1 1/2" verzinkt	3083.150	Bride borgne ovale 1 1/2" zinguée	Stk. / pcs.	12,90
Oval-Blindflansch 2" verzinkt	3083.200	Bride borgne ovale 2" zinguée	Stk. / pcs.	15,50

Sechskantschrauben mit Muttern

Sechskantschraube mit Mutter M 10 x 45 verzinkt



Vis é tête hexagonale avec écrous

vis à tête hexagonale avec écrous M 10 x 45 zingué

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Sechskantschrauben für Stahl-Ovalflansch	3083.045	Vis é tête hexagonale pour bride-ovale en acier	Stk. / pcs.	1,00

Sechskantschrauben für Polyamid-Ovalflansch	3083.060	Vis é tête hexagonale pour bride-ovale en polyamid	Stk. / pcs.	1,10

Notabsperrventil (Abreissventil) OPW Nr. 010 1 1/2"

Beidseitig Innengewinde

Soupape de sécurité brise-jet OPW No 010 1 1/2"

deux fois filetage intérieur

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Notabsperrventil OPW Nr. 010 1 1/2"	3089.150	Soupape de sécurité brise-jet OPW No 010 1 1/2"	Stk. / pcs.	260,00

Isoliermuffen PN 10 TRbF

Schwarz, dickwandig, flachdichtend, benzin-beständig, mit zwei Runddichtungen PRDE

Manchon isolant PN 10 TRbF

noir, renforcé, résistant à la benzine, avec deux joints ronds PRDE

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Isoliermuffe aus TRbF 3/8" x 3/8" PN 10	3114.037	Manchon isolant en TRbF 3/8" x 3/8" PN 10	Stk. / pcs.	16,50
Isoliermuffe aus TRbF 1/2" x 1/2" PN 10	3114.050	Manchon isolant en TRbF 1/2" x 1/2" PN 10	Stk. / pcs.	19,90
Isoliermuffe aus TRbF 3/4" x 3/4" PN 10	3114.075	Manchon isolant en TRbF 3/4" x 3/4" PN 10	Stk. / pcs.	18,20
Isoliermuffe aus TRbF 1" x 1" PN 10	3114.100	Manchon isolant en TRbF 1" x 1" PN 10	Stk. / pcs.	22,50
Isoliermuffe aus TRbF 3/4" x 1" PN 10	3114.101	Manchon isolant en TRbF 3/4" x 1" PN 10	Stk. / pcs.	24,80

Serto Nr. 1 Klemmring

Serto No 1 bague de serrage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto-M Nr. 40001 Klemmring 2 / 4 mm	4028.004	Serto-M No 40001 bague de serrage 2 / 4 mm	Stk. / pcs.	0,25
Serto-M Nr. 40001 Klemmring 4 / 6 mm	4028.006	Serto-M No 40001 bague de serrage 4 / 6 mm	Stk. / pcs.	0,30
Serto Nr. 00001 Klemmring 6 / 8 mm	4011.008	Serto No 00001 bague de serrage 6 / 8 mm	Stk. / pcs.	0,45
Serto Nr. 00001 Klemmring 8 / 10 mm	4011.010	Serto No 00001 bague de serrage 8 / 10 mm	Stk. / pcs.	0,75
Serto Nr. 00001 Klemmring 10 / 12 mm	4011.012	Serto No 00001 bague de serrage 10 / 12 mm	Stk. / pcs.	0,90
Serto Nr. 00001 Klemmring 12 / 14 mm	4011.014	Serto No 00001 bague de serrage 12 / 14 mm	Stk. / pcs.	1,10
Serto Nr. 00001 Klemmring 13 / 15 mm	4011.015	Serto No 00001 bague de serrage 13 / 15 mm	Stk. / pcs.	1,30
Serto Nr. 00001 Klemmring 15 / 17 mm	4011.017	Serto No 00001 bague de serrage 15 / 17 mm	Stk. / pcs.	1,50

Serto Nr. 1 Klemmring spezial

Serto No 1 bague de serrage spéciale

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 00001 Klemmring 4 / 6 mm (93039)	4011.046	No 00001 bague de serrage 4 / 6 mm (93039)	Stk. / pcs.	0,95
Serto Nr. 00001 Klemmring 6 / 8 mm (93146)	4011.068	No 00001 bague de serrage 6 / 8 mm (93146)	Stk. / pcs.	1,25
Serto Nr. 00001 Klemmring 10 mm (9761)	4011.810	No 00001 bague de serrage 10 mm (9761)	Stk. / pcs.	1,10

Serto Nr. 2 Abschlusszapfen

Serto No 2 bouchon d'arrêt

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 00002 Abschlusszapfen 4 / 6 mm	4012.006	Serto No 00002 bouchon d'arrêt 4 / 6 mm	Stk. / pcs.	0,65
Serto Nr. 00002 Abschlusszapfen 6 / 8 mm	4012.008	Serto No 00002 bouchon d'arrêt 6 / 8 mm	Stk. / pcs.	0,90
Serto Nr. 00002 Abschlusszapfen 8 / 10 mm	4012.010	Serto No 00002 bouchon d'arrêt 8 / 10 mm	Stk. / pcs.	1,10
Serto Nr. 00002 Abschlusszapfen 10 / 12 mm	4012.012	Serto No 00002 bouchon d'arrêt 10 / 12 mm	Stk. / pcs.	1,10
Serto Nr. 00002 Abschlusszapfen 12 / 14 mm	4012.014	Serto No 00002 bouchon d'arrêt 12 / 14 mm	Stk. / pcs.	2,10

Serto Nr. 3 Stützhülse

Serto No 3 douille d'appui

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto-M Nr. 40003 Stützhülse 4 / 6 mm	4028.040	Serto-M No 40003 douille d'appui 4 / 6 mm	Stk. / pcs.	0,06
Serto-M Nr. 40003 Stützhülse 6 / 8 mm	4028.041	Serto-M No 40003 douille d'appui 6 / 8 mm	Stk. / pcs.	0,08
Serto-M Nr. 40003 Stützhülse 8 / 10 mm	4028.042	Serto-M No 40003 douille d'appui 8 / 10 mm	Stk. / pcs.	0,15
Serto-M Nr. 40003 Stützhülse 10 / 12 mm	4028.043	Serto-M No 40003 douille d'appui 10 / 12 mm	Stk. / pcs.	0,20
Serto-M Nr. 40003 Stützhülse 12 / 14 mm	4028.044	Serto-M No 40003 douille d'appui 12 / 14 mm	Stk. / pcs.	0,50
Serto-M Nr. 40003 Stützhülse 15 / 17 mm	4028.045	Serto-M No 40003 douille d'appui 15 / 17 mm	Stk. / pcs.	0,90

Serto Nr. 20 Mutter ohne Klemmring

Serto No 20 écrou de raccordement sans bague

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 4 - 1/8"	4014.412	Écrou de raccordement sans bague 4 - 1/8"	Stk. / pcs.	1,00
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 6 - 1/8"	4014.612	Écrou de raccordement sans bague 6 - 1/8"	Stk. / pcs.	1,00

Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 6 - 1/4"	4014.625	Écrou de raccordement sans bague 6 - 1/4"	Stk. / pcs.	1,40
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 6 - 3/8"	4014.637	Écrou de raccordement sans bague 6 - 3/8"	Stk. / pcs.	2,55
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 8 - 1/4"	4014.825	Écrou de raccordement sans bague 8 - 1/4"	Stk. / pcs.	1,35
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 8 - 3/8"	4014.837	Écrou de raccordement sans bague 8 - 3/8"	Stk. / pcs.	2,35
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 10 - 3/8"	4014.037	Écrou de raccordement sans bague 10 - 3/8"	Stk. / pcs.	2,50
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 8 - 1/2"	4014.850	Écrou de raccordement sans bague 8 - 1/2"	Stk. / pcs.	4,05
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 10 - 1/2"	4014.050	Écrou de raccordement sans bague 10 - 1/2"	Stk. / pcs.	4,00
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 12 - 1/2"	4014.250	Écrou de raccordement sans bague 12 - 1/2"	Stk. / pcs.	3,10
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 14 - 1/2"	4014.450	Écrou de raccordement sans bague 14 - 1/2"	Stk. / pcs.	3,50
Serto Nr. 00020 Mutter ohne Klemmring 15 - 1/2"	4014.550	Écrou de raccordement sans bague 15 - 1/2"	Stk. / pcs.	3,65

Serto Nr. 1011 Kupplung

Serto No 1011 union double

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 01011 Kupplung 6 x 6 mm	4015.006	Serto No 01011 union double 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	2,90
Serto Nr. 01011 Kupplung 8 x 8 mm	4015.008	Serto No 01011 union double 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	3,30
Serto Nr. 01011 Kupplung 10 x 10 mm	4015.010	Serto No 01011 union double 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	5,50
Serto Nr. 01011 Kupplung 12 x 12 mm	4015.012	Serto No 01011 union double 12 x 12 mm	Stk. / pcs.	8,00
Serto Nr. 01011 Kupplung 14 x 14 mm	4015.014	Serto No 01011 union double 14 x 14 mm	Stk. / pcs.	10,50

Serto Nr. 1021 Kupplung

Serto No 1021 union double

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 01021 Kupplung 6 x 6 mm	4016.006	Serto No 01021 union double 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	4,30
Serto Nr. 01021 Kupplung 8 x 8 mm	4016.008	Serto No 01021 union double 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	5,95
Serto Nr. 01021 Kupplung 10 x 10 mm	4016.010	Serto No 01021 union double 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	9,20
Serto Nr. 01021 Kupplung 12 x 12 mm	4016.012	Serto No 01021 union double 12 x 12 mm	Stk. / pcs.	12,65
Serto Nr. 01021 Kupplung 14 x 14 mm	4016.014	Serto No 01021 union double 14 x1 4 mm	Stk. / pcs.	14,00

Serto Nr. 1021 Kupplung reduziert

Serto No 1021 union double réduite

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 01021 Kupplung red. 8 x 6 mm	4017.806	Serto No 01021 union double réduite 8 x 6 mm	Stk. / pcs.	5,70
Serto Nr. 01021 Kupplung red. 10 x 8 mm	4017.008	Serto No 01021 union double réduite 10 x 8 mm	Stk. / pcs.	7,90
Serto Nr. 01021 Kupplung red. 12 x 8 mm	4017.208	Serto No 01021 union double réduite 12 x 8 mm	Stk. / pcs.	10,55
Serto Nr. 01021 Kupplung red. 12 x 10 mm	4017.210	Serto No 01021 union double réduite 12x10 mm	Stk. / pcs.	11,50
Serto Nr. 01021 Kupplung red. 14 x 12 mm	4017.412	Serto No 01021 union double réduite 14x12 mm	Stk. / pcs.	13,35

Serto Nr. 1121 Übergangsverschraubung mit Aussengewinde

Serto No 1121 union simple mâle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 6 x 1/8"	4021.612	Serto No 01121 union simple mâle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	2,50
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 6 x 1/4"	4021.625	Serto No 01121 union simple mâle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	3,15
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 6 x 3/8"	4021.637	Serto No 01121 union simple mâle 6 x 3/8"	Stk. / pcs.	3,60
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 8 x 1/8"	4021.812	Serto No 01121 union simple mâle 8 x 1/8"	Stk. / pcs.	3,30
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 8 x 1/4"	4021.825	Serto No 01121 union simple mâle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	3,50
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 8 x 3/8"	4021.837	Serto No 01121 union simple mâle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	4,10
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 8 x 1/2"	4021.850	Serto No 01121 union simple mâle 8 x 1/2"	Stk. / pcs.	5,60
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 10 x 1/4"	4021.025	Serto No 01121 union simple mâle 10 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,45
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 10 x 3/8"	4021.037	Serto No 01121 union simple mâle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	5,45
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 10 x 1/2"	4021.050	Serto No 01121 union simple mâle 10 x 1/2"	Stk. / pcs.	7,10
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 12 x 1/4"	4021.225	Serto No 01121 union simple mâle 12 x 1/4"	Stk. / pcs.	8,10
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 12 x 3/8"	4021.237	Serto No 01121 union simple mâle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,10
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 12 x 1/2"	4021.250	Serto No 01121 union simple mâle 12 x 1/2"	Stk. / pcs.	8,25
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 12 x 3/4"	4021.275	Serto No 01121 union simple mâle 12 x 3/4"	Stk. / pcs.	10,25
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 14 x 3/8"	4021.437	Serto No 01121 union simple mâle 14 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,80
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 14 x 1/2"	4021.450	Serto No 01121 union simple mâle 14 x 1/2"	Stk. / pcs.	8,95
Serto Nr. 01121 Übergangsv. a. 14 x 3/4"	4021.475	Serto No 01121 union simple mâle 14 x 3/4"	Stk. / pcs.	10,95

Serto Nr. 1221 Übergangsverschraubung mit Innengewinde

Serto No 1221 union simple femelle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 6 x 1/8"	4022.612	Serto No 01221 union simple femelle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	2,90
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 6 x 1/4"	4022.625	Serto No 01221 union simple femelle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	3,40
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 6 x 3/8"	4022.637	Serto No 01221 union simple femelle 6 x 3/8"	Stk. / pcs.	5,35
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 8 x 1 /8"	4022.812	Serto No 01221 union simple femelle 8 x 1/8"	Stk. / pcs.	3,40
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 8 x 1/4"	4022.825	Serto No 01221 union simple femelle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	3,95
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 8 x 3/8"	4022.837	Serto No 01221 union simple femelle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	5,80
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 8 x 1/2"	4022.850	Serto No 01221 union simple femelle 8 x 1/2"	Stk. / pcs.	7,70
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 10 x 1/4"	4022.025	Serto No 01221 union simple femelle 10 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,60
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 10 x 3/8"	4022.037	Serto No 01221 union simple femelle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	7,85
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 10 x 1/2"	4022.050	Serto No 01221 union simple femelle 10 x 1/2"	Stk. / pcs.	9,25
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 10 x 3/4"	4022.075	Serto No 01221 union simple femelle 10 x 3/4"	Stk. / pcs.	10,95
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 12 x 3/8"	4022.237	Serto No 01221 union simple femelle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,70
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 12 x 1/2"	4022.250	Serto No 01221 union simple femelle 12 x 1/2"	Stk. / pcs.	10,15
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 12 x 3/4"	4022.275	Serto No 01221 union simple femelle 12 x 3/4"	Stk. / pcs.	10,80
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 14 x 3/8"	4022.437	Serto No 01221 union simple femelle 14 x 3/8"	Stk. / pcs.	9,45
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 14 x 1/2"	4022.450	Serto No 01221 union simple femelle 14 x 1/2"	Stk. / pcs.	10,80
Serto Nr. 01221 Übergangsv. i. 14 x 3/4"	4022.475	Serto No 01221 union simple femelle 14 x 3/4"	Stk. / pcs.	11,45

Serto Nr. 2021 Winkel-Kupplung

Serto No 2021 union double coudé

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 02021 Winkel-Kupplung 6 x 6 mm	4023.006	No 02021 union double coudé 6 x 6 mm	Stk. / pcs.	5,30
Serto Nr. 02021 Winkel-Kupplung 8 x 8 mm	4023.008	No 02021 union double coudé 8 x 8 mm	Stk. / pcs.	6,60
Serto Nr. 02021 Winkel-Kupplung 10 x 10 mm	4023.010	No 02021 union double coudé 10 x 10 mm	Stk. / pcs.	11,15
Serto Nr. 02021 Winkel-Kupplung 12 x 12 mm	4023.012	No 02021 union double coudé 12 x 12 mm	Stk. / pcs.	13,75
Serto Nr. 02021 Winkel-Kupplung 14 x 14 mm	4023.014	No 02021 union double coudé 14 x 14 mm	Stk. / pcs.	16,10

Serto Nr. 2421 Winkel mit Aussengewinde

Serto No 2421 coude mâle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 6 x 1/8"	4024.612	Serto No 02421 coude mâle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	4,05
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 6 x 1/4"	4024.625	Serto No 02421 coude mâle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	4,80
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 6 x 3/8"	4024.637	Serto No 02421 coude mâle 6 x 3/8"	Stk. / pcs.	6,50
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 8 x 1/8"	4024.812	Serto No 02421 coude mâle 8 x 1/8"	Stk. / pcs.	5,25
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 8 x 1/4"	4024.825	Serto No 02421 coude mâle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,25
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 8 x 3/8"	4024.837	Serto No 02421 coude mâle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	6,50
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 10 x 1/4"	4024.025	Serto No 02421 coude mâle 10 x 1/4"	Stk. / pcs.	8,00
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 10 x 3/8"	4024.037	Serto No 02421 coude mâle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,00
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 10 x 1/2"	4024.050	Serto No 02421 coude mâle 10 x 1/2"	Stk. / pcs.	10,15
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 12 x 1/4"	4024.225	Serto No 02421 coude mâle 12 x 1/4"	Stk. / pcs.	9,30
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 12 x 3/8"	4024.237	Serto No 02421 coude mâle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	9,30
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 12 x 1/2"	4024.250	Serto No 02421 coude mâle 12 x 1/2"	Stk. / pcs.	10,85
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 14 x 3/8"	4024.437	Serto No 02421 coude mâle 14 x 3/8"	Stk. / pcs.	10,05
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 14 x 1/2"	4024.450	Serto No 02421 coude mâle 14 x 1/2"	Stk. / pcs.	11,55
Serto Nr. 02421 Winkel m. AG 14 x 3/4"	4024.475	Serto No 02421 coude mâle 14 x 3/4"	Stk. / pcs.	15,00

Serto Nr. 2521 Winkel mit Innengewinde

Serto No 2521 coude femelle

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 6 x 1/8"	4025.612	Serto No 02521 coude femelle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	4,40
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 6 x 1/4"	4025.625	Serto No 02521 coude femelle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,50
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 8 x 1/4"	4025.825	Serto No 02521 coude femelle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,50
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 8 x 3/8"	4025.837	Serto No 02521 coude femelle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,45
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 10 x 3/8"	4025.037	Serto No 02521 coude femelle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,90

Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 10 x 1/2"	4025.050	Serto No 02521 coude femelle 10 x 1/2"	Stk. / pcs.	11,45
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 12 x 3/8"	4025.237	Serto No 02521 coude femelle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	10,45
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 12 x 1/2"	4025.250	Serto No 02521 coude femelle 12 x 1/2"	Stk. / pcs.	12,40
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 14 x 1/2"	4025.450	Serto No 02521 coude femelle 14 x 1/2"	Stk. / pcs.	13,10
Serto Nr. 02521 Winkel m. IG 14 x 3/4"	4025.475	Serto No 02521 coude femelle 14 x 3/4"	Stk. / pcs.	16,30

Serto Nr. 3021 T-egal

Serto No 3021 T-égal

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 03021 T-egal 4 / 6 mm	4026.006	Serto No 03021 T-égal 4 / 6 mm	Stk. / pcs.	7,05
Serto Nr. 03021 T-egal 6 / 8 mm	4026.008	Serto No 03021 T-égal 6 / 8 mm	Stk. / pcs.	9,55
Serto Nr. 03021 T-egal 8 / 10 mm	4026.010	Serto No 03021 T-égal 8 / 10 mm	Stk. / pcs.	15,55
Serto Nr. 03021 T-egal 10 / 12 mm	4026.012	Serto No 03021 T-égal 10 / 12 mm	Stk. / pcs.	19,90
Serto Nr. 03021 T-egal 12 / 14 mm	4026.014	Serto No 03021 T-égal 12 / 14 mm	Stk. / pcs.	23,60

Serto Nr. 4021 Kreuz egal

Serto No 4021 croix égale

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Serto Nr. 04021 Kreuz egal 4 / 6 mm	4027.006	Serto No 04021 croix égale 4 / 6 mm	Stk. / pcs.	10,20
Serto Nr. 04021 Kreuz egal 6 / 8 mm	4027.008	Serto No 04021 croix égale 6 / 8 mm	Stk. / pcs.	13,05
Serto Nr. 04021 Kreuz egal 8 / 10 mm	4027.010	Serto No 04021 croix égale 8 / 10 mm	Stk. / pcs.	21,30
Serto Nr. 04021 Kreuz egal 10 / 12 mm	4027.012	Serto No 04021 croix égale 10 / 12 mm	Stk. / pcs.	28,50
Serto Nr. 04021 Kreuz egal 12 / 14 mm	4027.014	Serto No 04021 croix égale 12 / 14 mm	Stk. / pcs.	32,20

Schneidring Verschraubungen Stahl, verzinkt, DIN 2353

Bague coupante en acier, zinguée, DIN 2353

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidring Stahl 6 mm	4031.006	Bague coupante en acier 6 mm	Stk. / pcs.	0,40
Schneidring Stahl 8 mm	4031.008	Bague coupante en acier 8 mm	Stk. / pcs.	0,45
Schneidring Stahl 10 mm	4031.010	Bague coupante en acier 10 mm	Stk. / pcs.	0,50
Schneidring Stahl 12 mm	4031.012	Bague coupante en acier 12 mm	Stk. / pcs.	0,60

Schneidring Messing

Bague coupante en laiton

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidring Messing 6 mm	4030.006	Bague coupante en laiton 6 mm	Stk. / pcs.	0,55
Schneidring Messing 8 mm	4030.008	Bague coupante en laiton 8 mm	Stk. / pcs.	0,55
Schneidring Messing 10 mm	4030.010	Bague coupante en laiton 10 mm	Stk. / pcs.	0,65
Schneidring Messing 12 mm	4030.012	Bague coupante en laiton 12 mm	Stk. / pcs.	0,70

Überwurfmutter Stahl

Écrou de raccordement en acier

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Überwurfmutter Stahl 6 mm	4032.006	Écrou de raccordement en acier 6 mm	Stk. / pcs.	0,55
Überwurfmutter Stahl 8 mm	4032.008	Écrou de raccordement en acier 8 mm	Stk. / pcs.	0,60
Überwurfmutter Stahl 10 mm	4032.010	Écrou de raccordement en acier 10 mm	Stk. / pcs.	0,70
Überwurfmutter Stahl 12 mm	4032.012	Écrou de raccordement en acier 12 mm	Stk. / pcs.	0,85

Blindmutter Stahl

Bouchon d'arrêt en acier

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Blindmutter Stahl 6 mm	4033.006	Bouchon d'arrêt en acier 6 mm	Stk. / pcs.	2,00
Blindmutter Stahl 8 mm	4033.008	Bouchon d'arrêt en acier 8 mm	Stk. / pcs.	2,05
Blindmutter Stahl 10 mm	4033.010	Bouchon d'arrêt en acier 10 mm	Stk. / pcs.	2,00
Blindmutter Stahl 12 mm	4033.012	Bouchon d'arrêt en acier 12 mm	Stk. / pcs.	2,10

Schneidringverschraubung gerade mit Aussengewinde

Raccord à bague coupante

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. gerade AG 6 x 1/8"	4034.612	Union simple mâle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	2,00
Schneidringverschr. gerade AG 6 x 1/4"	4034.625	Union simple mâle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	2,30
Schneidringverschr. gerade AG 6 x 3/8"	4034.637	Union simple mâle 6 x 3/8"	Stk. / pcs.	2,70
Schneidringverschr. gerade AG 8 x 1/8"	4034.812	Union simple mâle 8 x 1/8"	Stk. / pcs.	2,40

Schneidringverschr. gerade AG 8 x 1/4"	4034.825	Union simple mâle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	2,10
Schneidringverschr. gerade AG 8 x 3/8"	4034.837	Union simple mâle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	2,90
Schneidringverschr. gerade AG 10 x 1/4"	4034.025	Union simple mâle 10 x 1/4"	Stk. / pcs.	2,40
Schneidringverschr. gerade AG 10 x 3/8"	4034.037	Union simple mâle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	2,95
Schneidringverschr. gerade AG 12 x 1/4"	4034.225	Union simple mâle 12 x 1/4"	Stk. / pcs.	3,30
Schneidringverschr. gerade AG 12 x 3/8"	4034.237	Union simple mâle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	3,20
Schneidringverschr. gerade AG 12 x 1/2"	4034.250	Union simple mâle 12 x 1/2"	Stk. / pcs.	4,20

Schneidringverschraubunggerade mit Aussengewinde

Mit zylindrisches Einschraubgewinde

Raccord à bague coupante

avec filetage cylindrique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. gerade AG 6 x 1/8" zyl.	4037.612	Union simple mâle 6 x 1/8" cyl.	Stk. / pcs.	1,85
Schneidringverschr. gerade AG 6 x 1/4" zyl.	4037.625	Union simple mâle 6 x 1/4" cyl.	Stk. / pcs.	2,90
Schneidringverschr. gerade AG 8 x 1/4" zyl.	4037.825	Union simple mâle 8 x 1/4" cyl.	Stk. / pcs.	2,20

Schneidringverschraubung Kupplung egal

Raccord à bague coupante

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. Kupplung egal 6 mm	4035.006	Union double égale 6 mm	Stk. / pcs.	2,25
Schneidringverschr. Kupplung egal 8 mm	4035.008	Union double égale 8 mm	Stk. / pcs.	2,50
Schneidringverschr. Kupplung egal 10 mm	4035.010	Union double égale 10 mm	Stk. / pcs.	3,20
Schneidringverschr. Kupplung egal 12 mm	4035.012	Union double égale 12 mm	Stk. / pcs.	3,80

Schneidringverschraubung Kupplung reduziert

Raccord à bague coupante

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. Kupplung red. 8 x 6 mm	4036.086	Union double réduit 8 x 6 mm	Stk. / pcs.	2,80
Schneidringverschr. Kupplung red. 10 x 6 mm	4036.106	Union double réduit 10 x 6 mm	Stk. / pcs.	4,00
Schneidringverschr. Kupplung red. 10 x 8 mm	4036.108	Union double réduit 10 x 8 mm	Stk. / pcs.	3,80
Schneidringverschr. Kupplung red. 12 x 10 mm	4036.121	Union double réduit 12 x 10 mm	Stk. / pcs.	4,20
Schneidringverschr. Kupplung red. 12 x 8 mm	4036.128	Union double réduit 12 x 8 mm	Stk. / pcs.	3,90

Schneidringverschraubung gerade mit Innengewinde

Raccord à bague coupante

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. gerade IG 6 x 1/8"	4041.612	Union simple femelle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	4,60
Schneidringverschr. gerade IG 6 x 1/4"	4041.625	Union simple femelle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,30
Schneidringverschr. gerade IG 8 x 1/4"	4041.825	Union simple femelle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,40
Schneidringverschr. gerade IG 8 x 3/8"	4041.837	Union simple femelle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	5,90
Schneidringverschr. gerade IG 10 x 3/8"	4041.037	Union simple femelle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	3,90
Schneidringverschr. gerade IG 12 x 3/8"	4041.237	Union simple femelle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	3,40

Schneidringverschraubung Winkel mit Aussengewinde

Raccord à bague coupante coudé

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. Winkel AG 6 x 1/8"	4042.612	Coude mâle 6 x 1/8"	Stk. / pcs.	5,90
Schneidringverschr. Winkel AG 6 x 1/4"	4042.625	Coude mâle 6 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,90
Schneidringverschr. Winkel AG 6 x 3/8"	4042.637	Coude mâle 6 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,90
Schneidringverschr. Winkel AG 8 x 1/8"	4042.812	Coude mâle 8 x 1/8"	Stk. / pcs.	7,90
Schneidringverschr. Winkel AG 8 x 1/4"	4042.825	Coude mâle 8 x 1/4"	Stk. / pcs.	5,60
Schneidringverschr. Winkel AG 8 x 3/8"	4042.837	Coude mâle 8 x 3/8"	Stk. / pcs.	7,50
Schneidringverschr. Winkel AG 10 x 1/4"	4042.025	Coude mâle 10 x 1/4"	Stk. / pcs.	6,40
Schneidringverschr. Winkel AG 10 x 3/8"	4042.037	Coude mâle 10 x 3/8"	Stk. / pcs.	8,90
Schneidringverschr. Winkel AG 12 x 1/4"	4042.225	Coude mâle 12 x 1/4"	Stk. / pcs.	8,40
Schneidringverschr. Winkel AG 12 x 3/8"	4042.237	Coude mâle 12 x 3/8"	Stk. / pcs.	7,60

Schneidringverschraubung Winkelkupplung egal

Raccord à bague coupante coudé égal

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. Winkel egal 6 mm	4043.006	Union double égale 6 mm	Stk. / pcs.	5,90
Schneidringverschr. Winkel egal 8 mm	4043.008	Union double égale 8 mm	Stk. / pcs.	5,60
Schneidringverschr. Winkel egal 10 mm	4043.010	Union double égale 10 mm	Stk. / pcs.	6,80
Schneidringverschr. Winkel egal 12 mm	4043.012	Union double égale 12 mm	Stk. / pcs.	7,90

Schneidringverschraubung T-Verschraubung egal

Raccord à bague coupante T égal

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. T-Verschr. egal 6 mm	4044.006	Raccord à bague coupante T-égale 6 mm	Stk. / pcs.	7,80
Schneidringverschr. T-Verschr. egal 8 mm	4044.008	Raccord à bague coupante T-égale 8 mm	Stk. / pcs.	7,40
Schneidringverschr. T-Verschr. egal 10 mm	4044.010	Raccord à bague coupante T-égale 10 mm	Stk. / pcs.	8,90
Schneidringverschr. T-Verschr. egal 12 mm	4044.012	Raccord à bague coupante T-égale 12 mm	Stk. / pcs.	10,70

Schneidringverschraubung Kreuzstück egal

Raccord à bague coupante croix égal

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schneidringverschr. Kreuzstück egal 6 mm	4045.006	Raccord à bague coupante croix égale 6 mm	Stk. / pcs.	29,00
Schneidringverschr. Kreuzstück egal 8 mm	4045.008	Raccord à bague coupante croix égale 8 mm	Stk. / pcs.	19,50
Schneidringverschr. Kreuzstück egal 10 mm	4045.010	Raccord à bague coupante croix égale 10 mm	Stk. / pcs.	26,10
Schneidringverschr. Kreuzstück egal 12 mm	4045.012	Raccord à bague coupante croix égale 12 mm	Stk. / pcs.	27,40

Kupferrohr blank

Weich, in Ringen à 50 m
*Tagespreis

Tube en cuivre recuit

souple, en torches de 50 m
*prix du jour

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kupferrohr blank 4 / 6 mm	5011.006	Tube en cuivre recuit 4 / 6 mm	per / m*	
Kupferrohr blank 6 / 8 mm	5011.008	Tube en cuivre recuit 6 / 8 mm	per / m*	
Kupferrohr blank 8 / 10 mm	5011.010	Tube en cuivre recuit 8 / 10 mm	per / m*	
Kupferrohr blank 10 / 12 mm	5011.012	Tube en cuivre recuit 10 / 12 mm	per / m*	

Mecanyl-Kunststoffrohr

Aus Polyamid, flexibel, zum Anschliessen von Provisorien, Ölstandsanzeiger, Vakuum-Geräte usw., Farbe weiss, nur in Rollen lieferbar

Tube Mecanyl

en polyamid, flexible, pour le raccordement de citernes provisoires, jauge pneumatique etc., couleur blanche, que livrable en torches

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mecanyl-Kunststoffrohr 4 / 6 mm, in Rollen zu 100 m	5013.006	Tubes Mecanyl 4 / 6 mm, en torche de 100 m	per / m	1,50
Mecanyl-Kunststoffrohr 6 / 8 mm, in Rollen zu 100 m	5013.008	Tubes Mecanyl 6 / 8 mm, en torche de 100 m	per / m	2,00
Mecanyl-Kunststoffrohr 8 / 10 mm, in Rollen zu 50 m	5013.010	Tubes Mecanyl 8 / 10 mm, en torche de 50 m	per / m	2,55
Mecanyl-Kunststoffrohr 10 / 12 mm, in Rollen zu 50	5013.012	Tubes Mecanyl 10 / 12 mm, en torche de 50 m	per / m	3,50

Polyethylenrohr (Schutzrohr)

Weich, Farbe schwarz, PN 10 geeignet als Schutzrohr für ölführende Leitungen, EAGS-Nr. 10.02.76, nur in Rollen lieferbar

Tube en polyéthylène (tube de protection)

souple, noir, PN 10, tube de protection pour conduite de mazout en cuivre nu, EAGS-No 10.02.76, que livrable en torches

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Polyethylenrohr 3/8" 16 x 10,6 mm, Rolle zu 100 m	5041.037	Tube en polyéthylène 3/8" 16 x 10,6 mm, torche à	per / m	2,10
Polyethylenrohr 1/2" 20 x 16 mm, Rolle zu 50 m	5041.050	Tube en polyéthylène 1/2" 20 x 16 mm, torche à 50	per / m	2,25
Polyethylenrohr 3/4" 25 x 20,4 mm, Rolle zu 50 m	5041.075	Tube en polyéthylène 3/4" 25 x 20,4 mm, torche à 50	per / m	2,70
Polyethylenrohr 1" 32 x 26,2 mm, Rolle zu 50 m	5041.100	Tube en polyéthylène 1" 32 x 26,2 mm, torche à 50 m	per / m	5,25
Polyethylenrohr 1 1/4" 40 x 32,6 mm, Rolle zu 50 m	5041.125	Tube en polyéthylène 1 1/4" 40 x 32,6 mm, torche à	per / m	5,80
Polyethylenrohr 1 1/2" 50 x 40,8 mm, Rolle zu 50 m	5041.150	Tube en polyéthylène 1 1/2" 50 x 40,8 mm, torche à	per / m	8,90
Polyethylenrohr 2" 63 x 51,4 mm, Rolle zu 50 m	5041.200	Tube en polyéthylène 2" 63 x 51,4 mm, torche à 50 m	per / m	13,00

Verbindungsstück zu PE-Rohr

Zu Polyethylenrohr (Schutzrohr)

Raccord de jonction

pour tube polyéthylène (tube de protection)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Verbindungsmuffe zu PE-Rohr 16 mm = 3/8"	5041.400	Raccord de jonction 16 mm = 3/8"	Stk. / pcs.	20,00
Verbindungsmuffe zu PE-Rohr 20 mm = 1/2"	5041.410	Raccord de jonction 20 mm = 1/2"	Stk. / pcs.	22,50
Verbindungsmuffe zu PE-Rohr 25 mm = 3/4"	5041.420	Raccord de jonction 25 mm = 3/4"	Stk. / pcs.	22,50

Schutzrohr PVC KIR

Tube de protection PVC KIR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzrohr PVC KIR-M16 16 x 13,3 mm	5031.116	Tube de protection PVC KIR-M16 16 x 13,3 mm	per / m	1,00
Schutzrohr PVC KIR-M20 20 x 17,2 mm	5031.120	Tube de protection PVC KIR-M20 20 x 17,2 mm	per / m	1,20
Schutzrohr PVC KIR-M25 25 x 21,5 mm	5031.125	Tube de protection PVC KIR-M25 25 x 21,5 mm	per / m	1,80

"Clic" Briden (für KIR Rohre)

Einstückig aus Nylon, schliesst selbst beim Rohr eindrücken, Befestigung mit Dübel oder Schiessbolzen, Farbe hellgrau

Collier "clic" (pour tube KIR)

d'une pièce en nylon, épouse la forme du tube et se ferme en un clin d'oeil, fixation avec vis à bois ou goujon, couleur gris-clair

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
"Clic" Bride Nr. 16 (für KIR 16), hellgrau	5032.015	Collier "clic" No 16 (pour KIR 16), gris-clair	Stk. / pcs.	0,50
"Clic" Bride Nr. 20 (für KIR 20), hellgrau	5032.020	Collier "clic" No 20 (pour KIR 20), gris-clair	Stk. / pcs.	0,55
"Clic" Bride Nr. 25 (für KIR 25), hellgrau	5032.025	Collier "clic" No 25 (pour KIR 25), gris-clair	Stk. / pcs.	0,70

Briden für KIR Rohre

Halbrund aus Polyamid, Farbe hellgrau

Brides pour tubes KIR

demie-ronde en plastique, couleur gris-clair

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Briden 16, hellgrau, in Boxen zu 100 Stk.	5034.216	Brides 16, gris-clair, en boîtes de 100 pcs.	Stk. / pcs.	0,15
Briden 20, hellgrau, in Boxen zu 100 Stk.	5034.220	Brides 20, gris-clair, en boîtes de 100 pcs.	Stk. / pcs.	0,20
Briden 25, hellgrau, in Boxen zu 50 Stk.	5034.225	Brides 25, gris-clair, en boîtes de 50 pcs.	Stk. / pcs.	0,30

Steckmuffen PVC für KIR

Zum Verbinden von 2 Schutzrohren Typ KIR

Manchon en PVC pour KIR

pour raccorder deux tubes types KIR

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Steckmuffe PVC für KIR 16	5034.116	Manchon en PVC pour KIR 16	Stk. / pcs.	1,20
Steckmuffe PVC für KIR 20	5034.120	Manchon en PVC pour KIR 20	Stk. / pcs.	1,30
Steckmuffe PVC für KIR 25	5034.125	Manchon en PVC pour KIR 25	Stk. / pcs.	1,70

Abdeckkanal PVC

Grau, in Stangen zu 2 m

Canal de protection en PVC

gris, en barre de 2 m

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Abdeckkanal PVC 15 / 15 mm	5096.015	Canal de protection PVC gris 15 / 15 mm	per / m	2,10
Abdeckkanal PVC 20 / 20 mm	5096.020	Canal de protection PVC gris 20 / 20 mm	per / m	2,80
Abdeckkanal PVC 20 / 35 mm	5096.023	Canal de protection PVC gris 20 / 35 mm	per / m	3,90
Abdeckkanal PVC 30 / 30 mm	5096.030	Canal de protection PVC gris 30 / 30 mm	per / m	5,20
Abdeckkanal PVC 40 / 40 mm	5096.040	Canal de protection PVC gris 40 / 40 mm	per / m	6,30

PVC Schilder 50 / 100 mm

Aus Kunststoff 1,6 mm, schlagfest, lichtfest, öl- und benzinbeständig, Ecken gerundet, mit 2 Befestigungslöchern
Lieferbare Farben der Schilder: Rot / Weiss, Schwarz / Weiss, Dunkelgrün / Weiss, Hellgrün / Weiss, Weiss / Schwarz, Gelb / Schwarz, Blau / Weiss

Plaquette en PVC 50 / 100 mm

en matière synthétique, 1,6 mm, résistant au chocs, à la lumière, au mazout et à l'essence, coins arrondis, avec 2 trous
couleurs livrables des plaquettes: rouge / blanc, noir / blanc, vert-foncé/ blanc, vert-clair /blanc, blanc / noir, jaune / noir, bleu / blanc

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hinweisschild 50 / 100 mm 1-zeilig	1131.100	Plaquette indicatrice 50 / 100 mm 1-ligne	Stk. / pcs.	8,50
Hinweisschild 50 / 100 mm 2-zeilig	1131.200	Plaquette indicatrice 50 / 100 mm 2-lignes	Stk. / pcs.	9,50
Hinweisschild 50 / 100 mm 3-zeilig	1131.300	Plaquette indicatrice 50 / 100 mm 3-lignes	Stk. / pcs.	10,50
Hinweisschild 50 / 100 mm 4-zeilig	1131.400	Plaquette indicatrice 50 / 100 mm 4-lignes	Stk. / pcs.	11,50

Schilderhalter RANI 50 / 100 mm

Aus Stahlblech verzinkt, drehbar von 0 - 180°, Ecken gerundet

Porte-écriteau RANI 50 / 100 mm

en tôle zingué, réglable de 0 - 180°, coins arrondis

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schilderhalter 50 / 100 mm ohne Schlauchbride	1126.000	Porte-écriteau 50 / 100 mm sans bride de tuyau	Stk. / pcs.	8,10
Schilderhalter 50 / 100 mm mit Schlauchbride 1"	1125.100	Porte-écriteau 50 / 100 mm avec bride de tuyau 1"	Stk. / pcs.	9,80
Schilderhalter 50 / 100 mm mit Schlauchbride 1 1/4"	1125.125	Porte-écriteau 50 / 100 mm avec bride de tuyau 1	Stk. / pcs.	9,80
Schilderhalter 50 / 100 mm mit Schlauchbride 1 1/2"	1125.150	Porte-écriteau 50 / 100 mm avec bride de tuyau 1	Stk. / pcs.	10,40
Schilderhalter 50 / 100 mm mit Schlauchbride 2"	1125.200	Porte-écriteau 50 / 100 mm avec bride de tuyau 2"	Stk. / pcs.	10,60
Schilderhalter 50 / 100 mm mit Schlauchbride 3"	1125.300	Porte-écriteau 50 / 100 mm avec bride de tuyau 3"	Stk. / pcs.	10,80
Schilderhalter 50 / 100 mm mit Schlauchbride 4"	1125.400	Porte-écriteau 50 / 100 mm avec bride de tuyau 4"	Stk. / pcs.	11,20

Schilderhalter INOX 50 / 100 mm

Schilderhalter 50 / 100 mm einteilig, INOX, Ecken gerundet, Blechdicke 1,0 mm, mit 2 Loch Ø - 4 mm

Porte-écriteau INOX 50 / 100 mm

porte-écriteau 50 / 100 mm, INOX 1,0 mm, coins arrondis, avec 2 trous Ø - 4 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schilderhalter INOX ohne Schlauchbride	1126.000i	Porte-écriteau INOX sans bride de tuyau	Stk. / pcs.	8,50

Schlauchbriden verzinkt

Band aus Chromstahl, mit Schnellverschluss, Schraube mit Sechskant passiviert, Bandbreite 12 mm, Grösse 3/8" - 1 1/4" sind Normalbriden (nicht Schnellverschluss)

Collier de serrage zingué

bande en acier inoxydable, avec fermeture rapide, vis six-pans passivée, largeur de bande 12 mm, grandeur 3/8" - 1 1/4" sont des brides normales (pas de fermeture rapide)

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schlauchbride 3/8" (13 - 20 mm)	1141.037	Collier de serrage 3/8" (13 - 20 mm)	Stk. / pcs.	0,75
Schlauchbride 1/2" (18 - 25 mm)	1141.050	Collier de serrage 1/2" (18 - 25 mm)	Stk. / pcs.	0,95
Schlauchbride 3/4" (22 - 30 mm)	1141.075	Collier de serrage 3/4" (22 - 30 mm)	Stk. / pcs.	1,00
Schlauchbride 1" (25 - 35 mm)	1141.100	Collier de serrage 1" (25 - 35 mm)	Stk. / pcs.	1,10
Schlauchbride 1 1/4" (35 - 50 mm)	1141.125	Collier de serrage 1 1/4" (35 - 50 mm)	Stk. / pcs.	1,15
Schlauchbride 1 1/2" (32 - 52 mm)	1141.150	Collier de serrage 1 1/2" (32 - 52 mm)	Stk. / pcs.	1,80
Schlauchbride 2" (47 - 67 mm)	1141.200	Collier de serrage 2" (47 - 67 mm)	Stk. / pcs.	2,00
Schlauchbride 2 1/2" (62 - 82 mm)	1141.250	Collier de serrage 2 1/2" (62 - 82 mm)	Stk. / pcs.	2,10
Schlauchbride 3" (77 - 97 mm)	1141.300	Collier de serrage 3" (77 - 97 mm)	Stk. / pcs.	2,25
Schlauchbride 4" (107 - 127 mm)	1141.400	Collier de serrage 4" (107 - 127 mm)	Stk. / pcs.	2,50
Schnell Universal - 135 Breite 9 mm	1141.135	Fermeture rapide Universal - 135 largeur 9 mm	Stk. / pcs.	2,25

Schlauchbriden
MINI-ABA

Colliers de serrage
ABA mini

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schlauchbriden MINI-ABA 9 - 12,3 mm	1141.500	Colliers de serrage ABA mini 9 - 12,3 mm	Stk. / pcs.	2,20
Schlauchbriden MINI-ABA 12 - 15,3 mm	1141.501	Colliers de serrage ABA mini 12 - 15,3 mm	Stk. / pcs.	2,30

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
ACHTUNG Steckdose zu Abfüllsicherung befindet sich beim Tank

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
Attention, la prise pour la sonde antidébordement se trouve près de la citerne

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.400.01d	-	Stk. /	11,50
-	1131.400.01f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	11,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
Achtung mechanische Ueberfüllsicherung

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
Attention arrêt mécanique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.300.02d	-	Stk. /	10,50
-	1131.300.02f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
Achtung Drosselblende eingebaut max. 510 l/min

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
Attention limiteur de débit max. 510 l/min

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.300.05d	-	Stk. /	10,50
-	1131.300.05f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm français	/ pcs.	10,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)

Achtung Tank ausser Bertieb nicht auffüllen

Plaquette indicatrice (jaune / noir)

Attention ne pas remplir citerne hors service

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.300.06d	-	Stk. /	10,50
-	1131.300.06f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	10,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)

Achtung Zone S
Beim einfüllen Wanne unter Einfüllstutzen stellen

Plaquette indicatrice (jaune / noir)

Attention Zone S
poser un bac de retention sous le raccord lors du remplissage



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.300.07d	-	Stk. /	10,50
-	1131.300.07f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	11,50

Hinweisschild (Schwarz / Weiss)

Tank 1

Plaquette indicatrice (noir / blanc)

citerne 1

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.100.08d	-	Stk. /	8,50
-	1131.100.08f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Schwarz / Weiss)

Gravur je nach Anfrage
Beispiel: Tank 2 25'000 lt.

Plaquette indicatrice (noir / blanc)

gravure sur demande
exemple: citerne 2 25'000 lt.



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	1131.200.09d	-	Stk. /	9,50
-	1131.200.09f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Blau / Weiss)
Ad Blue

Plaquette indicatrice (bleu / blanc)
Ad Blue

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm	1131.100.10d	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm	Stk. / pcs	8,50

Hinweisschild (Blau / Weiss)
E85

Plaquette indicatrice (bleu / blanc)
E85

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100	1131.100.11d	PVC 1,6 mm, 50 / 100	Stk. / pcs.	8,50

Hinweisschild (Blau / Weiss)
Ethanol

Plaquette indicatrice (bleu / blanc)
Ethanol

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm 50 / 100	1131.100.13d	PVC 1,6 mm 50 / 100	Stk. / pcs.	8,50

Hinweisschild (Grün / Weiss)
BLEIFREI

Plaquette indicatrice (vert / blanc)
SANS PLOMB

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.02d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.02f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Grün / Weiss)
BLEIFREI 95

Plaquette indicatrice (vert / blanc)
SANS PLOMB 95

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.03d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.03f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Grün / Weiss)
BLEIFREI 98

Plaquette indicatrice (vert / blanc)
SANS PLOMB 98

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.04d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.04f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Grün / Weiss)
SUPERPLUS BLEIFREI 98

Plaquette indicatrice (vert / blanc)
SUPERPLUS SANS PLOMB 98

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.200.05d	-	Stk. /	9,50
-	3103.200.05f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Schwarz / Weiss)
DIESEL

Plaquette indicatrice (noir / blanc)
DIESEL

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm	3103.100.06d	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm	Stk. / pcs.	8,50

Hinweisschild (Schwarz / Weiss)
HEIZOEL

Plaquette indicatrice (noir / blanc)
HUILE DE CHAUFFAGE

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.08d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.08f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
GASPENDELUNG

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
RETOUR DES GAZ

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.09d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.09f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Grün / Weiss)
GASPENDELUNG BLEIFREI 95



Plaquette indicatrice (vert / blanc)
RETOUR DES GAZ SANS PLOMB 95

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,60 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.200.11d	-	Stk. /	9,50
-	3103.200.11f	PVC 1,6 mm 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Grün / Weiss)
GASPENDELUNG BLEIFREI 98

Plaquette indicatrice (vert / blanc)
RETOUR DES GAZ SANS PLOMB 98

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.200.12d	-	Stk. /	9,50
-	3103.200.12f	PVC 1,6 mm 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
GASRÜCKFÜHRUNG STUFE 1

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
RETOUR DES GAZ PHASE 1

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.200.13d	-	Stk. /	9,50
-	3103.200.13f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
GASRÜCKFÜHRUNG STUFE 2

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
RETOUR DES GAZ PHASE 2

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.200.14d	-	Stk. /	9,50
-	3103.200.14f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	9,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
STUFE 1

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
PHASE 1

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.15d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.15f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Gelb / Schwarz)
STUFE 2

Plaquette indicatrice (jaune / noir)
PHASE 2

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.16d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.16f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Farbe wählbar)
ACHTUNG Ablad nur mit Gaspendelung

Plaquette indicatrice (couleur à choix)
ATTENTION Déchargement seulement avec récupération des gaz

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.300.17d	-	Stk. /	10,50
-	3103.300.17f	PVC 1.6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	10,50

Hinweisschild (Farbe wählbar)
ACHTUNG Ablad nur im freien Fall

Plaquette indicatrice (couleur à choix)
ATTENTION Seulement déchargement en chutte libre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.300.18d	-	Stk. /	10,50
-	3103.300.18f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	10,50

Hinweisschild (Weiss / Schwarz)
DRUCKAUSGLEICHSLEITUNG

Plaquette indicatrice (blanc / noir)
CONDUITE D'AERATION

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.19d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.19f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Weiss / Schwarz)
SAUGLEITUNG

Plaquette indicatrice (blanc / noir)
ASPIRATION

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.21d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.21f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild (Weiss / Schwarz)
STAPELSCHACHT

Plaquette indicatrice (blanc / noir)
CUVE DE RETENTION

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *deutsch*	3103.100.22d	-	Stk. /	8,50
-	3103.100.22f	PVC 1,6 mm, 50 / 100 mm *français*	/ pcs.	8,50

Hinweisschild 25 / 50 mm
Aus Kunststoff 1,6 mm schlagfest, lichtfest, öl- und bezinbeständig, selbstklebend und mit 2 Löcher Ø 4 mm

Plaquette indicatrice 25 / 50 mm
en matière synthétique, 1,6 mm, résistante au choc à la lumière , au mazout et à l'essence, autocollant et avec deux trous Ø 4 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hinweisschild 1-zeilig	1149.100	Plaquette indicatrice 1-ligne	Stk. / pcs.	7,10
Hinweisschild 2-zeilig	1149.200	Plaquette indicatrice 2-ligne	Stk. / pcs.	8,10
Hinweisschild 3-zeilig	1149.300	Plaquette indicatrice 3-ligne	Stk. / pcs.	9,10

Dichtungshanf
In extrafeiner 1. Qualität

Filasse-étoupe
extra-fine, 1ère qualité

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtungshanf Zopf 100 g	5064.100	Filasse-étoupe tresse 100 g	Stk. / pcs.	5,80
Dichtungshanf per kg (10 Zöpfe zu 100 g)	5064.200	Filasse-étoupe par kg (10 tresses à 100 g)	10 Stk. 10 pcs.	75,00

Hanfspender Hanfi

Distributeur de chanvre Hanfi

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hanfspender	5064.310	Distributeur de chanvre	Stk. / pcs.	65,75

Hanf-Spule

Bobîne de chanvre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Hanf-Spule	5064.300	Bobîne de chanvre	Stk. / pcs.	6,50

Gewindepaste "Locher"

Für Gas, Kalt- und Warmwasser

Mastic de joint "Locher"

pour gaz, eau froide et eau chaude

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gewindepasta "Locher", Büchse zu 850 g	5065.000	Mastic de joint "Locher", boîte de 850 g	Stk. / pcs.	15,00
Gewindepasta "Locher", Tube zu 250 g	5065.250	Mastic de joint "Locher", tube de 250 g	Stk. / pcs.	8,00

Dichtungskitt John Crane

Öl- und Benzinbeständig, wird nicht hart, für Temperaturen von -70°C bis +280°C, giftfrei

Enduit à joint John Crane

résistant au mazout et à l'essence, ne se durcit pas, pour température de -70°C jusqu'à +280°C, non-toxique

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtungskitt in Pinseldose zu ca. 250 g	5072.000	En boîte avec pinceau d'env. 250 g	Stk. / pcs.	31,80

Teflon Gewindeband

In Rollen von 12,5 Meter Länge, Breite 12 mm + 19 mm

Ruban à fileter Teflon

en rouleaux de 12,5 m, largeur 12 mm + 19 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Teflon Gewindeband 12 mm	5071.012	Ruban à fileter Teflon 12 mm	Stk. / pcs.	1,40
Teflon Gewindeband 19 mm	5071.019	Ruban à fileter Teflon 19 mm	Stk. / pcs.	2,70

Dichtungskitt Epple 33

Öl- und Benzinbeständig, wird nicht hart, für Temperaturen bis +320°C

Enduit à joint Epple 33

résistant au mazout et à l'essence, ne se durcit pas, pour températures jusqu'à +320°C

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtungskitt Epple 33 in Tube zu ca. 110 g	5073.000	Enduit à joint Epple 33 en tube à env. 110 g	Stk. / pcs.	19,00

Dichtungskitt Epple 28

Blauer Dichtstoff für demontierbare Flächen und Gewinde, speziell Gummi / Stahl, hochelastisch, für Öl und Benzin, hitzefest bis +150°C

Enduit à joint Epple 28

pâte d'étanchéité bleue pour grandes surfaces démontables et tortillements, tout spécialement pour caoutchouc / métal, de grande élasticité, pour mazout et essence, résistant à la chaleur jusqu'à +150°C

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtungskitt Epple 28 in Dose zu 1 L = 1280 g	5074.000	Enduit à joint Epple 28 boîte à 1 litre = 1280 g	Stk. / pcs.	69,50

Graphitfett

Graisse graphitée

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Graphitfett Dose zu 850 g	5075.100	Graisse graphitée boîte à 850 g	Stk. / pcs.	13,80
Graphitfett Bidons zu 4,5 kg	5075.500	Graisse graphitée bidon à 4,5 kg	Stk. / pcs.	60,00

Schraubenlöser "Knorrostin"

Löst eingerostete Schrauben, Muttern etc., entrostet, schmiert und reinigt

Dégrippant "Knorrostin"

pour boulons, vis, écrous etc., dérouille, graisse et nettoie

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schraubenlöser "Knorrostin" Pintli zu 125 ml	5076.015	Dégrippant "Knorrostin" bidon à 125 ml	Stk. / pcs.	8,90
Schraubenlöser "Knorrostin" Spray 500 ml	5076.400	Dégrippant "Knorrostin" spray à 500 ml	Stk. / pcs.	16,00

Wasserfindepaste

Détecteur d'eau

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Wasserfindepaste 70 g Tube	5082.070	Détecteur d'eau en tube de 70 g	Stk. / pcs.	25,00
Wasserfindepaste Büchse 100 g	5082.100	Détecteur d'eau en boîte à 100 g	Stk. / pcs.	29,00

Wasserfindepaste 150 g Tube	5082.150	Détecteur d'eau en tube de 150 g	Stk. / pcs.	69,00

"Puma" Isolierband (Schwarz)

Aus PVC, in Rollen von 10 m Länge und 0,20 mm Dicke, Farbe schwarz, selbstklebend

Bande isolante "Puma" (noir)

ruban en PVC, longueur 10 m et épaisseur 0,20 mm, couleur noir, autocollant

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
"Puma" Isolierband 10 mm	5083.010	Bande isolante "Puma" 10 mm	Stk. / pcs.	2,60
"Puma" Isolierband 15 mm	5083.015	Bande isolante "Puma" 15 mm	Stk. / pcs.	3,10
"Puma" Isolierband 20 mm	5083.020	Bande isolante "Puma" 20 mm	Stk. / pcs.	3,60
"Puma" Isolierband 30 mm	5083.030	Bande isolante "Puma" 30 mm	Stk. / pcs.	4,65
"Puma" Isolierband 50 mm	5083.050	Bande isolante "Puma" 50 mm	Stk. / pcs.	7,00
"Puma" Isolierband 100 mm	5083.100	Bande isolante "Puma" 100 mm	Stk. / pcs.	12,50

"Puma" Isolierband (Silber)

Aus PVC, in Rollen von 10 m Länge und 0,20 mm Dicke, Farbe grau, selbstklebend

Bande isolante "Puma" (argentin)

ruban en PVC, longueur 10 m et épaisseur 0,20 mm, couleur argentin, autocollant

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
"Puma" Isolierband 50 mm (Silber)	5083.051	Bande isolante "Puma" 50 mm (argentin)	Stk. / pcs.	7,50

GYSO-Butylast-Binde, 1,5 H

Korrosionsschutzbinde auf Butyl-Kautschuk-Basis, 1,5 mm dick, für das GYSO-Butylast-System W-30, selbstverschweissend, weich, elastisch, zur Korrosionsschutz-Umhüllung von erdverlegten Rohren, Armaturen, Formstücken usw., für Betriebstemperatur bis +30°C, muss mit GYSO-Folie PE-0,40 mm umwickelt werden, vom Eidg. Rohrleitungsinspektorat (ERI) zugelassen, Farbe: grau, Rollen à 10 m, Breite 30 / 50 / 100 mm

GYSO-Bande-Butylast, 1,5 H

bandage anticorrosion à base de butyl-caoutchouc, épaisseur 1,5 mm, pour le GYSO-Butylast-Système W-30, autovulcanisant, tendre, élastique, pour un bandage anticorrosion autour des conduites, armatures, pièces formées, etc., mises en terre, pour température de service jusqu'à +30°C, doit être enrobé avec la GYSO-feuille PE 0,40 mm, admis par l'Inspection fédérale des Pipelines (IFP), couleur: gris, rouleaux de 10 m, largeur: 30 / 50 / 100 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GYSO-Butylast-Binde 50 mm, 1 Rolle à 10 m	3114.530	GYSO-Bande-Butylast 50 mm, 1 rouleau à 10 m	Rolle / roul.	45,80
GYSO-Butylast-Binde 50 mm, 6 Rollen à 10 m	3114.540	GYSO-Bande-Butylast 50 mm, 6 rouleaux à 10 m	Rolle / roul.	34,50

GYSO-Folie PE-0,40 mm

Einseitig klebendes Band aus Polyäthylen-Folie, 0,4 mm dick, weich, elastisch, als Zweitwicklung für das GYSO-Butylast-System W-30, zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit auf allen Butylen-Bandagen, als Abdichtung und Feuchtigkeitsschutz bei Kabeln und Muffen, Farbe: schwarz, Rollen à 10 m, Breite 30 / 50 / 100 mm

GYSO-Feuille PE-0,40 mm

bande en feuille polyéthylène, autocollante d'une face, épaisseur 0,4 mm, tendre, élastique, comme doublure de bandages pour le GYSO-Butylast Système W-30, pour augmenter la solidité mécanique sur tous les bandages butylènes, comme étanchement et protection contre l'humidité de câbles et manchons, couleur: noir, rouleaux de 10 m, largeur: 30 / 50 / 100 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GYSO-Folie 30 mm, 1 Rolle zu 10 m	3114.550	GYSO-Feuille 30 mm, 1 rouleau à 10 m	Rolle / roul.	13,50
GYSO-Folie 30 mm, 12 Rollen à 10 m	3114.560	GYSO-Feuille 30 mm, 12 rouleaux à 10 m	Rolle / roul.	11,50
GYSO-Folie 50 mm, 1 Rolle à 10 m	3114.570	GYSO-Feuille 50 mm, 1 rouleau à 10 m	Rolle / roul.	21,00
GYSO-Folie 50 mm, 8 Rollen à 10 m	3114.580	GYSO-Feuille 50 mm, 8 rouleaux à 10 m	Rolle / roul.	16,00

GYSO-Unisilicon 707

Dauerelastische Silikon-Dichtmasse auf Oximhärter-Basis, zur Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitär- und Spenglerbreich, enthält fungizide Mittel, Dehnung ca. 25%, Primer 25, Farbe transparent, Kartuschen à 310 ml

GYSO-Unisilicone 707

masse d'étanchéité, silicone à élasticité permanente à base de durcisseur Oxime, pour l'étanchement de joints de mouvements et de raccods dans le domaine sanitaire et de la ferblanterie, contient des fongicides, dilatation env. 25%, Primer 25, couleur transparent, cartouches de 310 ml

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
GYSO-Unisilicon 707 Kartuschen zu 310 ml	3114.600	GYSO-Unisilicon 707 cartouches de 310 ml	Stk. / pcs.	11,00

Tankdomschacht Modell Rapp 2-teilig für Neutanks

2-teiliger Domschacht aus HDPE (weiss), verstellbare Höhe (min. 755 mm – max. 1100 mm), Komplett mit Montageflansch und Dichtung
Sehr robust und absolut dicht, Ober- und Unterteil werden elektrisch dauerhaft verschweisst, Neutanks müssen mit ENVIRON Domschachtflansch bestellt werden (Schweissung durch Spezialisten der Bruno Rapp AG)
Masse: Oberteil Ø 958 mm, Unterteil Ø 1306 mm

Puits de dôme modèle Rapp en 2 pièces pour nouvelles installations

puits de dôme modèle Rapp en deux pièces en HDPE (blanc), à hauteur réglable (min. 755 mm – max. 1100 mm), complet avec flasques et joints de montages
robuste et complétement étanche, les deux parties sont soudées électriquements, les nouvelles citernes doivent être commandées avec une flasque ENVIRON (soudure selon liste de spécialiste agréer Bruno Rapp SA)
dimension: partie supérieure Ø 958 mm, partie du bas Ø 1306 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Tankdomschacht Rapp für Neutanks	6000.000	Puits de dôme pour nouvelles installations	Stk. / pcs.	1.341,00

Environ Manschetten

Environ Domschacht-Manschette inkl. Flansch, Schrauben und Rohrbride

Manchettes Environ

Environ manchette pour puits de dôme, y compris flasque, vis et collier de serrage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Manschette FEB-6150 1 1/2"	6000.001	Manchette FEB-6150 1 1/2"	Stk. / pcs.	48,00
Manschette FEB-6200 2"	6000.002	Manchette FEB-6200 2"	Stk. / pcs.	48,00
Manschette GDB-6350-US für Schutzrohr - 3"	6000.006	GDB-6350-US pour tube de protection 3"	Stk. / pcs.	102,40
Manschette FEB-6300M 3"	6000.034	Manchette FEB-6300M 3"	Stk. / pcs.	51,20
Manschette FEB-7400 4"	6000.033	Manchette FEB-7400 4"	Stk. / pcs.	56,40

Environ Kabeleinführungsflansch

Environ Kabeleinführungsflansch 3" inkl. spez. langer Maschette und 2 Rohrbriden für PE-Kabelschutzrohre DN 48 oder DN 50 mit Alu-Scheibe und 4 Kabelverschraubungen M20, aus Messing für die absolut dichte Einführung von Kabeln in den Domschacht

Environ passage de câbles

Environ passage de câbles 3", y compris manchette spécialement longue et 2 colliers de serrage pour tubes de protection en PE DN 48 ou DN 50 avec rondelle en alu et 4 raccords à joint M 20 en laiton pour fournir une étanchéité complète des câbles dans le puits de dôme

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Kabeleinführungs-Set	6000.041	Set pour passage de câbles	Stk. / pcs.	180,00

GFK Domschachtdeckel / flach

GFK Domschachtdeckel 970 mm mit Servicedeckel exzentrisch 540 mm, flach

Couvercle de puits de dôme RSF / plat

Couvercle de puits de dôme RSF à ouverture exzentrée 970 mm avec couvercle de service 540 mm, plat

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Domschachtdeckel mit Servicedeckel	6000.003F	Couv. de puits de dôme avec couv. de service	Stk. / pcs.	217,00
Servicedeckel, flach Ø 540 mm	6000.004F	Couvercle de service, plat Ø 540 mm	Stk. / pcs.	98,00

GFK Domschachtdeckel / leicht bombiert

GFK Domschachtdeckel 970 mm mit Servicedeckel exzentrisch 540 mm, leicht bombiert

Couvercle de puits de dôme RSF / quelque peu bombé

Couvercle de puits de dôme RSF à ouverture excentrée 970 mm avec couvercle de service 540 mm, quelque peu bombé

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Domschachtdeckel mit Servicedeckel	6000.003	Couv. de puits de dôme avec couv. de service	Stk. / pcs.	217,00
Servicedeckel, leicht bombiert Ø 540 mm	6000.004	Couvercle de service, quelque peu bombé Ø 540 mm	Stk. / pcs.	98,00

Gummi Manschette 3-stufig

Für Rohreinführung beim Mannlochschacht, kompl. mit Eisenflansch, Schlauchbride und Selbstbohrschrauben

Manchette en néoprène triple

raccord pour tube près du puits de dôme, compl. avec bride métallique, collier de serrage et vis auto-perçante

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Manschetten Nr. 1 = 50 - 60 - 75 mm	1105.100	Manchette No 1 = 50 - 60 - 75 mm	Stk. / pcs.	41,80
Manschetten Nr. 2 = 90 - 110 - 125 - 160 mm	1105.200	Manchette No 2 = 90 - 110 - 125 - 160 mm	Stk. / pcs.	159,00

Gummi Manschetten mit Rille

Für die Abdichtung von Rohreinführungen bei Polyester-Domschacht, kompl. mit Schlauchbride

Manchette en néoprène avec rainure

raccord pour tube pour l'étanchéité près du puits de dôme en polyester, compl. avec collier de serrage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Mansch. ohne Flansch, mit Schlauchbr., DN 60 / 65	1102.060	Manch. sans bride, avec coll. de serrage, DN 60 / 65	Stk. / pcs.	25,70
Man. ohne Flansch, mit Schlauchbr., DN 100 / 110	1102.100	Manch. sans bride, avec coll. de serr., DN 100 / 110	Stk. / pcs.	27,00
Mansch. mit Flansch, mit Schlauchbride, DN 60 / 65	1103.060	Manch. avec bride, avec coll. de serrage, DN 60 / 65	Stk. / pcs.	39,00
Mansch. mit Flansch, mit Schlauchbr., DN 100 / 110	1103.100	Manch. avec bride, avec coll. de serr., DN 100 / 110	Stk. / pcs.	45,00

Manschetten-Reduktionen passend für 60 / 65 Manschetten

Gummireduktionen für Grösse 60 / 65

Réduction pour manchette pour 60 / 65

réduction en neoprène pour dim. 60 / 65

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Manschetten-Reduktionen auf 1 1/4"	1103.125	Réduction pour manchette sur 1 1/4"	Stk. / pcs.	14,20
Manschetten-Reduktionen auf 1 1/2"	1103.150	Réduction pour manchette sur 1 1/2"	Stk. / pcs.	15,80

Gummi Manschette 1"

Rohranschluss für die Abdichtung beim Domschacht, kompl. mit verzinktem Eisenflansch, mit Schlauchbride

Manchette en néoprène 1"

raccord pour tube pour l'étanchéité près du puits de dôme en acier, compl. avec bride en fer zingué, avec collier de serrage

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Manschette DN 30 1"	1104.030	Manchette DN 30 1"	Stk. / pcs.	30,00

Domschachtauskleidung aus GFK

Domschachtauskleidung aus GFK DN 950 mm für den Selbsteinbau, bestehend aus: Domrohr DN 950 mm, Höhe 850 mm, Domboden DN 950 mm, 2 Dichtungen aus Perpunane (Gummi) 600 x 500 x 5 mm, Domschachtdeckel aus GFK 2-teilig, Servicedeckel 540 mm, 2 Manschetten mit Schlauchbriden 2", alle notwendige Schrauben und Muttern

Chambre de trou d'homme en RSF

chambre de trou d'homme en RSF, DN 950 mm à installer par vos soins, comprenant: chambre étanche DN 950 mm, hauteur 850 mm, flasque de fond DN 950 mm, 2 joints Perpunane (caoutchouc) 600 x 500 x 5 mm, couvercle de trou d'homme en RSF avec ouverture de service DN 540 mm, 2 manchettes 2" avec brides, inclus les vis et écrous nécessaires

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Domschachtauskleidung aus GFK - DN 950 mm	6100.950	Chambre de trou d'homme en RSF - DN 950 mm	Stk. / pcs.	1.600,00

Vorfabrizierte Domschachtauskleidung Typ 2014

Einbau innerhalb eines Beton-Domschachtes Ø 800 oder Ø 1000 mm oder oberhalb eines Mannlochs zu einem erdverlegten Stahlbetontank resp. Stahl- oder GFK-Tank zur Lagerung von Heizöl und Dieselöl (Benzin nur mit Leitschicht), einfache und schnelle Montage, jederzeit Zugang zu den Mannlochschrauben, wenige Werkzeuge
Montage Set bestehend aus: GFK Domschachtring Länge 1.0 m, GFK Dom-Deckel 2 teilig mit Service Deckel, WBA-POX Epoxi Mörtel, Spezial Zement Giesmörtel, WBA-POX EL Abdichtungsmasse

Chambre de trou d'homme préfabriqué type 2014

Montage pour chambre en béton d'un Ø 800 mm ou Ø 1000 mm, ou un trou d'homme pour citerne en terre acier ou polyester pour le stockage de mazout ou diesel (essence, uniquement avec revêtement conducteur), montage facile et rapide, accès au vis du TH permanent, peu d'outillage
Set de montage contient: cylindre en RSF longueur 1.0 m, couvercle en RSF en deux pièces avec couvercle de service, WBA-POX mortier epoxy, ciment spécial, WBA-POX EL produit d'étanchement

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Set Ø 750 mm für Zementrohr Ø 800 mm	6100.001	Set Ø 750 mm pour cyl. béton Ø 800 mm	Stk. / pcs.	1.365,00
Set Ø 950 mm füt Zementrohr Ø 1000 mm	6100.002	Set Ø 950 mm pour cyl. béton Ø 1000 mm	Stk. / pcs.	1.495,00

Schachtdeckel aus GFK, leichte Ausführung

Stärke 4 - 5 mm, vakuum gezogen, Oberfläche geriffelt, Randhöhe 60 mm, **nicht befahrbar**, Farben: grasgrün oder steingrau

Couvercle de dôme en polyester RSF, modèle léger

épaisseur 4 - 5 mm, surface gaufrée, hauteur du bord 60 mm, **pas carrossable**, couleurs: vert comme l'herbe ou gris comme la pierre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schachtdeckel GFK leicht Ø 790 mm grün	1075.000	Couvercle, poyester RSF, léger Ø 790 mm vert	Stk. / pcs.	395,00
Schachtdeckel GFK leicht Ø 790 mm grau	1075.010	Couvercle, polyester RSF, léger Ø 790 mm gris	Stk. / pcs.	395,00
Schachtdeckel GFK leicht Ø 990 mm grün	1075.020	Couvercle, polyester RSF, léger Ø 990 mm vert	Stk. / pcs.	335,00
Schachtdeckel GFK leicht Ø 990 mm grau	1075.030	Couvercle, polyester RSF, léger Ø 990 mm gris	Stk. / pcs.	335,00
Schachtdeckel GFK leicht Ø 1240 mm grün	1075.040	Couvercle, polyester RSF, léger Ø 1240 mm vert	Stk. / pcs.	395,00
Schachtdeckel GFK leicht Ø 1240 mm grau	1075.050	Couvercle, polyester RSF, léger Ø 1240 mm gris	Stk. / pcs.	418,00

Schachtdeckel aus GFK, schwere Ausführung

Stärke 7 - 25 mm, vakuum gezogen, in Sandwichbauweise, Oberfläche geriffelt, mit Entlüftungsnocken, Randhöhe 60 mm, **PW befahrbar**, Farben: grasgrün oder steingrau

Couvercle de dôme en polyester RSF, modèle lourd

épaisseur 7 - 25 mm, surface gaufrée, avec games de ventilation, hauteur du bord 60 mm, **carrossable**, couleur: vert comme l'herbe ou gris comme la pierre

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schachtdeckel GFK schwer Ø 790 mm grün	1075.060	Couvercle, polyester RSF, lourd Ø 790 mm vert	Stk. / pcs.	480,00
Schachtdeckel GFK schwer Ø 790 mm grau	1075.070	Couvercle, polyester RSF, lourd Ø 790 mm gris	Stk. / pcs.	480,00
Schachtdeckel GFK schwer Ø 990 mm grün	1075.080	Couvercle, polyester RSF, lourd Ø 990 mm vert	Stk. / pcs.	520,00
Schachtdeckel GFK schwer Ø 990 mm grau	1075.090	Couvercle, polyester RSF, lourd Ø 990 mm gris	Stk. / pcs.	520,00
Schachtdeckel GFK schwer Ø 1240 mm grün	1075.100	Couvercle, polyester RSF, lourd Ø 1240 mm vert	Stk. / pcs.	680,00
Schachtdeckel GFK schwer Ø 1240 mm grau	1075.110	Couvercle, polyester RSF, lourd Ø 1240 mm gris	Stk. / pcs.	680,00

Schachtabdeckung befahrbar mit oder ohne Rahmen DSD

Domschachtabdeckung, bodeneben, Durchmesser 1040 mm für Domschacht 1000 mm, einschliesslich Rahmenprofil mit Mauerankern zum Einbetonieren vor Ort
Die Fertigung erfolgt nach der DIN EN 124, Belastungsklasse B 125 kN, und erfüllt somit höchste Qualitätsansprüche auf europäischer Ebene.
Servicedeckel, Ø 650 mm, zwei starke Scharniere in Verbindung mit zwei Stück Edelstahlgasdruckfedern garantieren ein leichtes Handling, grosse Sicherheit und Langlebigkeit der Domschachtabdeckungen
Eine umlaufende Dichtung zwischen Grunddeckel und Service-Deckel wird durch eine solide Verriegelung, mit Edelstahlwelle und geschmiedetem Verriegelungsteller, verpresst und verhindert den Eintritt von Wasser.

Couverture carrossable avec ou sans cadre DSD

Regard de couverture de chambre d'accès, de niveau avec le sol, diamètre 1040 mm, pour chambre d'accès de 1000 mm, inclus cadre et ancrages pour bétonner sur place.
La construction correspond à DIN EN 124, classe de charge B 125 kN et remplie les standarts élevés de qualité sur le plan Européen.
couvercle de service de diamètre 650 mm, deux solides charnières de 15 mm reliées par deux ressorts à pression en INOX, garantissent une utilisation facile, d'une grande sécurité et d'une longue durabilité du regard d'accès à la chambre
Avec joints circulaires entre le regard et entre le couvercle de service qui sont comprimés par de solides verrouillages en Inox qui empêchent toute pénétration d'eau.

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schachtabdeckung befahrbar mit Rahmen	1075.1040	Couverture carrossable avec cadre	Stk. / pcs.	1.705,00
Schachtabdeckung befahrbar ohne Rahmen	1075.1041	Couverture carrossable sans cadre	Stk. / pcs.	1.520,00

Zubehör zu Schachtabdeckung DSD

Edelstahl-Gasdruckfeder mit Schraubensatz und Distanzhülsen für DSD Deckel

Accessoires pour regard DSD

verin à ressort à pression en INOX

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Gasdruckfeder als Ersatz	1075.1042	Verin à ressort à pression	Stk. / pcs.	218,00
Scharnier für DSD Deckel komplett	1075.1043	Solides charnières de 15 mm	Stk. / pcs.	153,00
Ersatzdichtung zu DSD Deckel Ø 650 mm	1075.1044	Joint DSD Ø 650 mm	Stk. / pcs.	48,30
Ersatzdichtung zu DSD Deckel Ø 1040 mm	1075.1045	Joint DSD Ø 1040 mm	Stk. / pcs.	57,00

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Accessoires pour regard Von Roll

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Riegel Messing für Deckel	1076.710	Verrou en laiton pour couvercle	Stk. / pcs.	35,90

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Spezial Seegering für Halbmond-Riegel

Accessoires pour regard Von Roll

Bague d'arrêt spéciale pour verrou demi-lune

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Seegering INOX für Riegel	1076.711	Bague d'arrêt en INOX pour verrou	Stk. / pcs.	3,90

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Accessoires pour regard Von Roll

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
ORing für Riegel	1076.712	ORing (joint néoprène) pour verrou	Stk. / pcs.	3,90

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel



Accessoires pour regard Von Roll

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Vierkantschraube Messing M 16 x 40 mm	1076.713	Vis avec tête carrée en laiton M 16 x 40 mm	Stk. / pcs.	12,80

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Accessoires pour regard Von Roll

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Unterlagscheiben aus Kupfer 22 x 16 x 1,5 mm	1076.714	Rondelle en cuivre 22 x 16 x 1,5 mm	Stk. / pcs.	3,20

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Für Vierkantschrauben

Accessoires pour regard Von Roll

pour vis avec tête carrée

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzkappe aus Plastik	1076.715	Bouchon en plastique	Stk. / pcs.	2,00

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Für Modelle 2663-2671

Accessoires pour regard Von Roll

pour modèles 2663-2671



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtung gross Ø 1018 mm	1076.716	Joint grand Ø 1018 mm	Stk. / pcs.	52,00

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Für Modelle 2663, 2664, 2670, 2671

Accessoires pour regard Von Roll

pour modèles 2663, 2664, 2670, 2671

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtung flach für Kontrolldeckel Ø 631 mm	1076.717	Joint plat pour couvercle de contrôle Ø 631 mm	Stk. / pcs.	29,00

Zubehör für Von Roll Schachtdeckel

Für Modell 2668

Accessoires pour regard Von Roll

pour modèle 2668



	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Dichtung mit Nut für Kontrolldeckel Ø 606 mm	1076.718	Joint à rebord pour couv. de contrôle Ø 606 mm	Stk. / pcs.	45,00

Zubehör für Erzenberg Schachtdeckel

Accessoires pour regard Erzenberg

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Vierkantschraube Messing 5/8" x 30 mm	1076.730	Vis avec tête carrée en laiton 5/8" x 30 mm	Stk. / pcs.	14,80
Vierkantschraube Messing 5/8" x 40 mm	1076.731	Vis avec tête carrée en laiton 5/8" x 40 mm	Stk. / pcs.	16,20
Vierkantschraube Messing 5/8" x 55 mm	1076.732	Vis avec tête carrée en laiton 5/8" x 55 mm	Stk. / pcs.	18,50

Zubehör für Erzenberg Schachtdeckel

Aus Plastik für Schraube

Accessoires pour regard Erzenberg

en plastique pour vis

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schutzkappe schwarz	1076.733	Cape de protection noir	Stk. / pcs.	2,00

Zubehör für Erzenberg Schachtdeckel

Aus Plastik

Accessoires pour regard Erzenberg

en plastic

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
U-Scheiben 26 x 16 x 2 mm	1076.734	Rondelles 26 x 16 x 2 mm	Stk. / pcs.	1,10

Schachtdeckelschlüssel

Aus Stahlrohr verzinkt Länge 900 mm, mit 4-kant Nuss 12 mm

Clé pour regard

en tube acier zingué, long. 900 mm, avec 4-pans 12 mm

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Länge 900 mm, mit 4-kant Nuss 12 mm	1076.700	Long. 900 mm, avec 4-pans 12 mm	Stk. / pcs.	99,00

Schachtdeckelschlüssel

Aus Vollstahlrohr verzinkt Länge 710 mm, mit 4-kant Nuss 12 mm, mit Haken zum Schachteckel abheben

Clé pour regard

en tube acier zingué, long. 710 mm, avec 4-pans 12 mm, avec crochet pour enlever des regards

	Artikel Nr.		Einheit / Dim.	CHF
Schachtdeckelschlüssel	1076.701	Clé pour regard	Stk. / pcs.	69,00

Sommaire alphabétique

3

3M Demi-masques respiratoire 36

A

Accessoires échelle 40
Accessoires pour regard DSD 137
Accessoires pour regard Erzenberg 139
Accessoires pour regard Von Roll 137
Accessoires pour tuyaux de ventilation 33
Accessoires pour tuyaux de ventilation 33
Accessoires Pour ventilateur Pugebo 33
Acier plastique Devcon A 34
Adapteur pour cartouche filtrante Oventrop PN 10 86
ADR/SDR bêche pliable 46
ADR/SDR lampe clignotante 44
ADR/SDR panneau "produits dangereux" 44
ADR/SDR panneau PAS pliable 45
ADR/SDR panneau pliable 12x30 cm 44
ADR/SDR panneau rouge No 3 44
ADR/SDR set d'emergence 46
Afriso jauge digital universelle 79
Afriso jauge mécanique universelle 77
Anti-déflagration 99
Anti-retour pour vis de rappel 68
Appareil à mesurer le niveau Sonolevel 08 pour citernes 79
Appareil AP 4 pour le contrôle de sonde Aquasant 54
Appareil de commande type AS1.2 54
Appareil de nettoyage des conduites 98
Appareil pour le contrôle des sondes Hectronic "Tibar" 57
Aquametro compteur de fuel contoil 87
Aquametro compteur de fuel contoil 87
Aquasant appareil AP 4 pour le contrôle de sonde 54
Aquasant câbles pour sondes 54
Aquasant cape pour prise de sondes 53
Aquasant cosses de connexion 54
Aquasant prise 3-pôles Type S 53
Aquasant Sonde AF 1 IR Type C CL / CL 53
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type A 51
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type AD 51
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type B 52
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type BD 52
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type BO 52
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type BS 52
Aquasant sonde AF1 IR (infrarouge) Type C 53
Arrêt mécanique, étiquette pour bouchon 65
Aspiration flexible avec flotteur 72
Aspiration flexible avec flotteur, avec réduction 72
Aspiration flexible compl. 71
Aspiration flexible monotube, bitube 72
Aspiration flexible seul 72
Aspiration monotube avec flotteur 73
Assiette à souder 4" 18
Assiette de diffusion alu 2" 18
Assiette de diffusion 1 1/2" / 2" 17
Assortiment de joints 68
Attache de câble 55
Attache de câble autres dimensions 55

B

Bac de rétention pour brûleur et gouttière 95
Bac de rétention pour citernes 58
Bague coupante en acier, zinguée, DIN 2353 115
Bague coupante en laiton 116
Bague d'arrêt en INOX pour verrou Von Roll 137
Baladeuse Ex à LED 46
Balai à main 40
Bandage anticorrosion GYSO 132
Bande de barrage 43
Bande en feuille polyéthylène GYSO 132
Bande isolante "Puma" (argentin) 132
Bande isolante "Puma" (noir) 132
Bêche pliable pour ADR/SDR 46
Berceau pour citerne cylindrique 24
Bobîne de chanvre 130
Boitier de commande Aquasant AS1.2 54
Bottes de sécurité 39
Bouchon 2" Werit 59
Bouchon d'arrêt en acier 116
Bouchon en laiton 70
Bouchon en plastique Von Roll 138
Bouchon Serto 111
Bouchons d'oreilles 3M-1100 36
Bouchons de protection en plastique 23
Bouchons en PVC 23
Bride borgne ovale zinguée 1 1/2" 109
Bride d'aspiration 130 , entre-axe 100 103
Bride d'aspiration 140 , entre-axe 110 103
Bride de fixation pour filtres 3/8" Oventrop 83
Bride de serrage 123
Bride mural pour aération 63
Bride mural pour aération isolé 64
Bride ovale 4 trous 109
Bride ovale zinguée 109
Bride pour tuyau de ventilateur 33
Brides pour tubes KIR 121
Brosse à main 41
Brosse boisseau 49
BSVA 200 version 2.0 94
Buna joints kamlpk 30

C

Câbles pour sondes Aquasant 54
Câbles pour sondes Hectronic 56
Cadrans en litres pour jauge pneumatique Haenni 77
Cadre lamellé pour stocks de Pellets 63
Cagoule protectrice Tyvek 36
Canal de protection en PVC 121
Canne d'aspiration 71
Canne d'aspiration avec flotteur 72
Canne d'aspiration chauffante 74
Canne d'aspiration GOK 74
Canne d'aspiration MMOS 172 cm 73
Canne d'aspiration MMS 73
Canne d'aspiration monotube 72
Canne d'aspiration monotube avec flotteur 73
Canne d'aspiration OV Flexobloc 73
Cape d'aération 66
Cape d'aération en laiton 66
Cape d'aération en PVC mâle 66
Cape d'aération Haar 1250 101
Cape d'aération Lafon 101
Cape de protection en plastique 24
Cape de protection noir Erzenberg 139
Cape de surpression 22
Cape Elaflex 104
Cape pour prise de sondes Aquasant 53
Cape seul pour prise sondes neutre 53
Capuchon d'aération en laiton 66
Capuchon d'aération en PVC femelle 66
Capuchon d'aération en PVC mâle 66
Capuchon d'aération en zamak 66
Capuchon de fermeture OPW 1711-T3" 99
Capuchon de jauge 15
Capuchon Elaflex 103
Capuchons HAAR 1250 / 2" 101
Capuchons Lafon 101
Cartouche filtrante Oventrop PN 10 86
Casque de protection acoustique 37
Casques 36
Chaînette Elaflex 106
Chaînette pour jauge règle 15
Chambre de trou d'homme 2014 135
Chambre de trou d'homme en RSF 135
Chanvre distributeur Hanfi 130
Chanvre en bobîne 130
Chiffons colorés 49
Chiffons tricots couleurs 49
Citerne combinée à double parois 59
Citerne en plastique 2000 litres 58
Citernes combinées système Schütz TOUT-EN-UN 58
Clapet à pied crépin 76
Clapet à pied crépin York en laiton 75
Clapet anti-débordement "Rigis" 58
Clé à fonction multiple pour filtres Oventrop 3/8" 84
Clé avec crochet réglable Elaflex 105
Clé pour citerne 22
Clé pour regards 139
Clé pour regards avec 4-pans 139
Clé pour vis de contact 31
Clic collier (pour tube KIR) 120
Colle GMX / loro-x 69
Collier "clic" (pour tube KIR) 120
Collier à visser 63
Collier à visser avec garniture insonorisante 64
Collier de serrage 123
Collier de serrage Elaflex 30
Collier de serrage zingué 122
Colliers avec manchon 64
Colliers avec manchon avec garnit. insonorisante 64
Colliers de sécurité GMX 69
Compteur de fuel contoil Aquametro 87
Compteur de fuel contoil Aquametro 87
Conduite en cuivre recuit 119
Cône d'urgence orange 43
Coquille de serrage Spannfix Elaflex 105
Cosses de connexion Aquasant 54
Cosses de connexion Hectronic 57
Coude Banjo Serto SO 42824 87
Couvercle de dôme en polyester RSF modèle léger 136
Couvercle de dôme en polyester RSF, modèle lourd 136
Couvercle de puits de dôme RSF 134
Couvercle de puits de dôme RSF 134
Couvercle pour boîte de prise 3-pôles Hectronic 57
Couvercle pour prise de sonde 53
Couverture carrossable 136
Couvre-chef 36
Crème protectrice Kerodex 50
Crème protectrice pr88 50
Cric à crémaillère Robor 33

D

Danger pour l'environnement, panneau 45
Déchets de coton 49
Dégraissant pour citerne 50
Dégrippant "Knorrostin" 131
Dégrippant "Knorrostin" 131
Demi-masques respiratoire 3M 36
Détecteur d'eau 131
Détecteur de fuite 230 95
Détecteur de fuite OST 400 95
Détecteur de gaz 44
Devcon A 34
Diluant pour peinture 34

Disques à ébarber 48
Disques à tronçonner 48
Disques en fibre 48
Distributeur de chanvre Hanfi 130
Douille de raccordement Hectronic 56
Drum 55 pompe à diesel électrique 61

E

É

Échelle de puits 30
Échelle en aluminium pliante 40
Eckerle pompe d'aspiration 94
Écrou de raccordement en acier 116
Écrou de serrage pour filtres Oventrop 3/8" 83
Écrou-borgne Werit 59
Écrou-chapeau Werit 59
El porte d'accès 70 / 100 cm nouvelle norme 63
Elaflex cape 104
Elaflex chaînette 106
Elaflex clé avec crochet réglable 105
Elaflex collier de serrage 30
Elaflex coquille de serrage Spannfix 105
Elaflex joint pour accouplement 105
Elaflex joints pour filetage Elaflex 105
Elaflex obturateur 104
Elaflex pièce femelle avec filetage int. 104
Elaflex poignée de la jauge-règle en alu 2" 106
Elaflex raccord mâle 104
Elaflex tête de jauge / raccord de remplissage 103
Électrovanne Parker 97
Électrovanne Rapa HSV 04 98
Enduit à joint Epple 28 131
Enduit à joint Epple 33 131
Enduit à joint John Crane 130
Entonnoir 42
Entonnoir 42
Environ manchette 133
Environ passage de câbles 133
Epple 28 131
Epple 33 131
Ermeto réducteur de pression 97
Erzenberg cape de protection noir 139
Erzenberg rondelles 139
Erzenberg vis avec tête carrée en laiton 139
Étiquette avec inscription "Attention vanne de sécurité" en laiton 65
Étiquette No 3 combinée 45
Étrier en aluminium 31
Euromant set de réparation 34
Ex - torche bâtons 46
Explosimètre 44

F

Filasse-étoupe 129
Filtre à mazout bitube Oventrop 82
Filtre à mazout monotube avec réalimentation 81
Filtre à mazout monotube avec réalimentation 81
Filtre à mazout monotube GOK 80
Filtre à mazout monotube Oventrop 81
Filtre à mazout monotube Oventrop 81
Filtre de rechange nickelé Standard 84
Filtre de rechange opticlean 85
Filtre de rechange siku pour Oventrop 3/8" mod. MAGNUM 86
Filtre de rechange Standard feutre 85
Filtre de rechange Standart sinterbronze 85
Filtres de rechange Standard Siku blanc 84
Filtres de rechange Standard Siku jaune 84
Fixation pour filtres Oventrop 3/8" 82
Flasque pour aération 3'' 102
Flasque pour aspiration 1 1/2'' et 2'' 103
Flasque pour remplissage 4'' 102
Flexible inox isolant 107
Flexible inox isolant 108
Flexible pour ventilateur 32
Flexitube 106
Flexitube Standard 107
Flexobloc OV canne d'aspiration 73
Fluidificateur de fuel monotube TH Euroflex 74
FLUX pompe F 460-Ex 61

G

Gaine étanche 120
Gants de travail Prima Griff 37
Gants de travail en cuir CE Cat. 2 38
Gants de travail Firebird-gants d'hiver 37
Gants de travail Hycron 38
Gants de travail Hynit cool 37
Gants de travail Nitrotough 38
Gants de travail Sol-Knit 38
Gants de travail Sol-Vex Plus 38
Gefistarter - limiteur de courant 31
GMX colle 69
GMX colliers de sécurité 69
GMX joints 69
GMX tuyau avec emboîtements 69
GOK canne d'aspiration 74
GOK Filtre à mazout monotube 80
GOK jauge mécanique 0-200 cm 76
GOK vanne de sécurité 96
GOLIATH 38 lampe de travail au néon 46
GOLIATH 55 W lampe de travail au néon 47

GOLIATH lampe de travaille 21 W 47
Graisse graphitée 131
Guide de jauge métallique 17
GYSO-Bande-Butylast, 1,5 H 132
GYSO-Feuille PE-0,40 mm 132
GYSO-Unisilicone 707 133

H

HAAR 1250 / 2" capuchons 101
Haenni cadrans en litres pour jauge pneumatique 77
Haenni jauge pneumatique 77
Hectronic "Tibar" appareil pour le contrôle des sondes Hectronic 57
Hectronic câbles pour sondes 56
Hectronic cosses de connexion 57
Hectronic couvercle pour boîte de prise 3-pôles 57
Hectronic douille de raccordement 56
Hectronic jeu de montage MS1 56
Hectronic jeu de montage MS2 56
Hectronic joint plat pour boîte de prise 3-pôles 57
Hectronic prise 3 pôles 57
Hectronic sonde FDA 1" 55
Hectronic sonde FDA 3/4" 55
Hectronic sonde SR 60 55
Hornet K 10 C pompe de fûts 60
Hornet W 40 pompe électrique 60

I

INOX porte-écriteau 50 / 100 mm 122
Isoplast vernis intérieur pour citernes 34

J

Jauge digital Afriso 79
Jauge digital Sonolevel 79
Jauge mécanique universelle Afriso 77
Jauge mécanique 0-200 cm forme carrée 76
Jauge mécanique 0-200 cm, mod. GOK 76
Jauge mécanique MECA 76
Jauge mécanique universelle Unimes 77
Jauge pneumatique 79
Jauge pneumatique Haenni 77
Jauge pneumatique Unitel 79
Jauge règle en acier INOX flexible 15
Jauge règle en acier INOX rigide 15
Jauge règle en alu gravée 14
Jauge règle en alu non gravée 14
Jauge règle en PVC 14
Jauge règle en PVC non gravée 14
Jauge règle mazout 14
Jeu de montage MS1 Hectronic 56
Jeu de montage MS2 Hectronic 56
Jeu de transformation pour MAGNUM, en 3 pièces 86
John Crane enduit à joint 130
Joint en alu pour filetage mâle 91
Joint grand pour regards Von Roll 138
Joint ovale pour reservoirs de pression 20
Joint plat pour boîte de prise 3-pôles Hectronic 57
Joint pour couvercle de contrôle Ø 606 mm Von Roll 138
Joint pour couvercle de contrôle Von Roll 631 mm 138
Joint pour trou d'homme 2 mm 18
Joint pour trou d'homme 2 mm troué 18
Joint pour trou d'homme 3 mm 19
Joint pour trou d'homme 3 mm troué 19
Joint pour trou d'homme en caoutchouc 5 mm 20
Joint pour trou d'homme en caoutchouc 5 mm 20
Joint pour trou d'homme étroit 3 mm 19
Joint toriques 20
Joints Buna pour kamlok 30
Joints GMX / loro-x 69
Joints pour accouplement Elaflex 105
Joints pour filetage Elaflex 105
Joints pour raccord en caoutchouc 68
Joints pour raccord épaisseur 2 mm 67
Joints pour raccord isolé 67
Joints pour tube ondulé protecteur de cathodes 109
Joints pour vis de rappel 67

K

Kamlok raccord (pour retour des gaz) 29
Kamlok raccords en aluminium B 633 25
Kamlok raccords en aluminium C 633 25
Kamlok raccords en aluminium D 633 26
Kamlok raccords en aluminium DC 634 27
Kamlok raccords en aluminium DP 634 27
Kamlok raccords en aluminium E 633 26
Kamlok raccords en aluminium F 633 26
Kamlok raccords en aluminiun A 633 25
Kamlok raccords en laiton 29
Kamlok raccords en laiton A 633 27
Kamlok raccords en laiton B 633 28
Kamlok raccords en laiton C 633 28
Kamlok raccords en laiton D 633 28
Kamlok raccords en laiton E 633 29
Kamlok raccords en laiton F 633 29
KANAFLEX tuyau pour camions-citernes 62
Kerodex crème protectrice 50
KIR brides pour tubes 121
KIR manchon en PVC 121
KIR tube de protection PVC 120
Knorrostin dégrippant 131

L

Lafon Capuchons 101
Lampe clignotante pour ADR/SDR 44
Lampe de travail au néon GOLIATH 38 W 46
Lampe de travail au néon GOLIATH 55 W 47
Lampe de travail avec 60 LED 47
Lampe de travaille GOLIATH 21 W 47
Lampe Ex à LED 46
Lampe GOLIATH 38 W 46
Lampe mobile LED 47
Lampe mobile LED 47
LED lampe à main 47
LED Lampe mobile 47
LED Lampe mobile 47
Levier pour regard 139
Levier, goupille incl. pour kamlok 30
Limiteur de courant 31
Limiteur de débit 2" 68
Locher mastic de joint 130
Lunette de protection 37

M

Mamelon coudé en laiton 91
Mamelon double en laiton 90
Mamelon double en laiton 90
Manchette en néoprène 1" 135
Manchette en néoprène avec rainure 134
Manchette en néoprène triple 134
Manchette Environ 133
Manchon de raccordement 2" Werit 59
Manchon en PVC pour KIR 121
Manchon isolant PN 10 TRbF 110
Manchon loro-x 69
Manchons à souder entier standard 22
Manchons à souder standard demie longueur 23
Marche en aluminium 31
Masque 3M No 4251 35
Masque 3M No 4255 35
Masque à soudure 9928 35
Masque antipoussières 8710 E 3M™ 35
Masques 3M 36
Masse d'étanchéité, silicone à élasticité GYSO 133
Mastic de joint "Locher" 130
MECA jauge mécanique 76
Mecanyl tubes 119

O

Obturateur Elaflex 104
Oil Dri US-Special 51
Opticlean MC-7 85
OPW 1611-AVL raccord de récupération de gaz 99
OPW 1711-T3" capuchon de fermeture 99
OPW 23 tête d'aération 102
OPW soupape de sécurité brise-jet 110
ORing (joint néoprène) pour verrou Von Roll 137
ORing Oventrop pour filtres 3/8" 83
Oventrop bride de fixation pour filtres 3/8" 83
Oventrop clé à fonction multiple pour filtres 3/8" 84
Oventrop écrou de serrage pour filtres 3/8" 83
Oventrop filtre à mazout bitube 82
Oventrop filtre à mazout monotube 81
Oventrop filtre à mazout monotube 81
Oventrop filtre de rechange siku pour 3/8" mod. MAGNUM 86
Oventrop O-Ring pour filtres 3/8" 83
Oventrop tasse Cellidor pour filtres 3/8" mod. MAGNUM 85
Oventrop tasse transparente pour filtres 3/8" 83
Oventrop volant pour filtres 3/8" 84

P

Paire-brides pour aspiration à visser 103
Pamir 37
Panneau "danger pour l'environnement" 45
Panneau "produits dangereux" PAS pliable 45
Panneau ADR pour citerne de chantier 45
Panneau orange "produits dangereux" 44
Panneau orange 30 x 40 cm PAS pliable 45
Panneau pliable orange ADR/SDR 44
Panneau rouge No 3 44
Panneau rouge No 3 combinée 45
Papier pour Tibar 57
Par-flamme modèle court 100
Parapluie 41
Pare-flamme 100
Pare-flamme 1'' 99
Parker électrovanne 97
Passage de câbles Environ 133
Patte détectrice d'eau 131
Peinture extérieur de citernes 34
Peinture intérieur de citernes 34
Peinture isoplast intérieur de citernes 34
Pelle en alu 41
Pelle en PVC 41
Pièce femelle Elaflex 104
Pièce isolante 100
Pied crépin 75
Pied de fixation No 09900 pour Serto No 7121 89
Pieds à coulisse 49
Pieds à profondeur 49
Pieds en caoutchouc pour échelle en aluminium pliante 40
Plaque de base et de plafond 65
Plaques à joints 21
Plaquette indicatrice "AdBlue" 125
Plaquette indicatrice "E85" 125

Plaquette indicatrice "Ethanol" 125
Plaquette indicatrice 25 / 50 mm 129
Plaquette indicatrice 50 / 100 mm 121
Plaquette indicatrice blanc/noir 129
Plaquette indicatrice blanc/noir 129
Plaquette indicatrice blanc/noir 129
Plaquette indicatrice noir 124
Plaquette indicatrice noir 124
Plaquette indicatrice pour station essence 128
Plaquette indicatrice pour station essence 127
Plaquette indicatrice pour station essence 127
Plaquette indicatrice pour station essence 128
Plaquette indicatrice pour station essence 128
Plaquette pour limiteur de débit 68
Plaquettes ,''retour des gaz 95'' 127
Plaquettes ,''retour des gaz 98'' 127
Plaquettes ,''sans plomb 98'' 126
Plaquettes de produits ''diesel'' 126
Plaquettes de produits ''huile de chauffage'' 126
Plaquettes de produits ''retour des gaz'' 126
Plaquettes de produits ''sans plomb 95'' 125
Plaquettes de produits ''sans plomb'' 125
Plaquettes de produits ''superplus'' 126
Plaquettes indicatrice pour station essence 128
Plaquettes indicatrices 123
Plaquettes indicatrices 123
Plaquettes indicatrices 124
Plaquettes indicatrices 124
Plaquettes indicatrices (jaune / noir) 123
Plateau pour meuleuse d'angle 48
Poignée de la jauge-règle en alu pour Elaflex 2" 106
Pompe à diesel électrique Drum 55 61
Pompe à immersion 94
Pompe à main mod. GAM 60
Pompe à palette 60
Pompe aspiré seule pour pompe d'amorçage 98
Pompe d'amorçage 98
Pompe d'aspiration 94
Pompe de fûts Hornet K 10 C 60
Pompe de transfert BSVA 200 94
Pompe électrique Hornet W 40 60
Pompe FLUX F 460-Ex 61
Pompe pour puits de dôme 61
Pompe pour révision de citernes 31
Pompe pour révision INOX Impeller 32
Pompe Pugebo (Ex 51 E) 31
Porte d'accès 70 / 100 cm El nouvelle norme 63
Porte de ventilation et de remplissage 63
Porte-écriteau INOX 50 / 100 mm 122
Porte-écriteau RANI 50 / 100 mm sans bride de tuyau 122
Pot filtre 81
Pot filtre OV avec réalimentation 81
pr88 Protection pour les mains 50
Presse-étoupe pour petite citerne 71
Pression-vacuum-soupape 102
Prise 3 pôles Hectronic 57
Prise Aquasant 3-pôles Type S 53
Proclean produit dégraissant 50
Produit d'absorbtion Spill-Sorb 51
Produit d'absorption 51
Produit dégraissant 50
Produits dangereux, Panneau orange 44
Projecteur LED 47
Protège-pré-filtre pour la série 4000 3M 35
Pugebo pompe (Ex 51 E) 31
Pugebo ventilateur 32
Puits de dôme Rapp 133
Puma bande isolante (argentin) 132
Puma bande isolante (noir) 132
Purgeur à mazout Toc-Duo N 110 82
Purgeur à mazout Toc-Uno 110 82

R

Raccord à bague coupante 117
Raccord à bague coupante 117
Raccord à bague coupante 117
Raccord à bague coupante 118
Raccord à bague coupante 118
Raccord à bague coupante 118
Raccord à bague coupante 119
Raccord à bague coupante 119
Raccord à bague coupante 116
Raccord à presse-étoupe 80
Raccord à presse-étoupe bi-tubes 71
Raccord à presse-étoupe monotube 71
Raccord bride aération 102
Raccord bride remplissage à souder 4" 102
Raccord de citerne 3 taraudages 70
Raccord de citerne avec taraudage 70
Raccord de citerne en plastique 70
Raccord de jonction 120
Raccord de récupération de gaz 99
Raccord de récupération de gaz OPW 3"1611-AVL 99
Raccord de remplissage / tête de jauge Elaflex 103
Raccord de remplissage 2" x 2 3/4" laiton mod. léger 65
Raccord de remplissage 2" x 2 3/4" laiton mod. lourd 65
Raccord isolant pour par-flamme 1'' 100
Raccord isolé KD No 330 zingué 67
Raccord Kamlok (pour retour des gaz) 29
Raccord mâle Elaflex 104
Raccords à presse-étoupe laiton monotube 71
Raccords Kamlok en aluminium A 633 25

Raccords Kamlok en aluminium B 633 25
Raccords Kamlok en aluminium C 633 25
Raccords Kamlok en aluminium D 633 26
Raccords Kamlok en aluminium DC 634 27
Raccords Kamlok en aluminium DP 634 27
Raccords Kamlok en aluminium E 633 26
Raccords Kamlok en aluminium F 633 26
Raccords Kamlok en laiton 29
Raccords Kamlok en laiton A 633 27
Raccords Kamlok en laiton B 633 28
Raccords Kamlok en laiton C 633 28
Raccords Kamlok en laiton D 633 28
Raccords Kamlok en laiton E 633 29
Raccords Kamlok en laiton F 633 29
Racloir 40
Rallonge de remplissage 2" 17
RANI sécurité de surpression 3" 22
RANI Set pour réduction 2" 22
Rapa HSV 04 électrovanne 98
Rapp puits de dôme 133
Ratissoire 40
Réducteur de pression 97
Réducteur de pression Ermeto 97
Réducteur de pression, 1/4" avec manomètre 97
Réduction en polyamide 71
Réduction pour manchette 60 / 65 135
Règlette 14
Rigis clapet anti-débordement 58
Robinet à bille 90
Robinet à boisseau sphérique à trois voies 89
Robinet d'arrêt pour filtres Oventrop 3/8" 82
Robinet inverseur monotube 89
Robinet inverseur monotube 89
Robinet pour fûts 87
Robor cric à crémaillère 33
Rondelles en cuivre Von Roll 138
Rondelles Erzenberg 139
RSF chambre de trou d'homme 135
RSF couvercle de dôme en polyester, léger 136
RSF couvercle de dôme en polyester, lourd 136
RSF Couvercle de puits de dôme excentré 134
RSF Couvercle de puits de dôme excentré 134
Ruban à fileter Teflon 130

S

Sac à poussière pour ventilateur Pugebo 33
Savon à main 7 herbes 50
Scharpwinkel soupape oscillante 101
Schekol vernis pour extérieur des citernes 34
Schekol vernis pour intérieur de citernes 34
Schütz TOUT-EN-UN citernes combinées 58
Scrubs serviettes nettoyantes pour les mains 39
Seau en ALU 42
Seau en polyéthylène 41
Sécurité anti-déflagration 100
Sécurité anti-déflagration 100
Sécurité de surpression 3" RANI 22
Seille en alu 41
Seille en plastique 41
Serto 47391 vanne de sécurité 96
Serto No 1 bague de serrage 110
Serto No 1 bague de serrage spéciale 111
Serto No 1011 union double 112
Serto No 1021 union double 112
Serto No 1021 union double réduite 112
Serto No 1121 union simple mâle 113
Serto No 1221 union simple femelle 113
Serto No 2 bouchon d'arrêt 111
Serto No 20 écrou de raccordement sans bague 111
Serto No 2021 union double coudé 114
Serto No 2421 coude mâle 114
Serto No 2521 coude femelle 114
Serto No 3 douille d'appui 111
Serto No 3021 T-égal 115
Serto No 4021 croix égale 115
Serto No 47381 soupape de retenue à deux billes 74
Serto SO 42824 coude Banjo 87
Serto vanne à mazout No 7121 88
Serto vanne monotube No 7810 88
Serto vanne monotube No 7820 88
Serviettes nettoyantes pour les mains Scrubs 39
Set anti-déflagration + récupération gaz 99
Set d'emergence ADR/SDR 46
Set de réparation Euromant 34
Set pour passage de câbles Environ 133
Set pour réduction 2" RANI 22
Sicurex vanne de sécurité 95
Signal pliable 42
Signalisation ADR/SDR 44
Signalisation pour citerne de chantier 45
Signalisation pour véhicule arrière 44
Signalisation pour véhicule avant 44
Siku filtres de rechange blanc 84
Siku filtres de rechange jaune 84
Silicone masse d'étanchéité 133
Sinoten produit dégraissant 50
Sonde pour Alarme haute 54
Sonde Aquasant AF 1 IR Type C CL / CL 53
Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type A 51
Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type AD 51
Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type B 52
Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type BD 52

Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type BO 52
Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type BS 52
Sonde Aquasant AF1 IR (infrarouge) Type C 53
Sonde Hectronic FDA 1" 55
Sonde Hectronic FDA 3/4" 55
Sonde Hectronic SR 60 55
Sonde infrarouge 51
Sonde infrarouge 51
Sonolevel 08 appareil à mesurer le niveau pour citernes 79
Soufflet métallique 108
Soufflet métallique 108
Soupape d'aération Haar 1250 101
Soupape de compensation de refoulement 96
Soupape de décharge de pression 100
Soupape de décharge de pression 101
Soupape de retenue à deux billes Serto No 47381 74
Soupape de retenue avec ressort de distance 74
Soupape de retenue en laiton 75
Soupape de retenue équerre 75
Soupape de retenue pour montage au-dessus de la citerne 75
Soupape de sécurité brise-jet OPW 010 1 1/2" 110
Soupape oscillante "Scharpwinkel" 101
Soupape pour vis de rappel 68
Spannfix, coquillle de serrage 105
Spatule Anza 42
Spill-Sorb produit d'absorbtion 51
Station mobile pour diesel 61
Support pour tuyaux de ventilation 33

T

Tampons anti-bruit 3M-1100 36
Tasse Cellidor pour filtres Oventrop 3/8" mod. MAGNUM 85
Tasse transparente pour filtres 3/8" Oventrop 83
Teflon ruban à fileter 130
Tête d'aération OPW 23 102
Tête de jauge / raccord de remplissage Elaflex 103
Tête de jauge 1 1/2" 17
Tête de jauge 1" haut 16
Tête de jauge 1" modèle bas 15
Tête de jauge en lation 1" pour essence 16
Tête de jauge haut vacuum 1" 16
Tête de jauge vacuum 1" 16
Tibar appareil pour le contrôle des sondes Hectronic 57
Toc-Duo N 110 combination 82
Toc-Uno 110 purgeur à mazout 82
Torche bâtons Ex 46
Transformation en filtre magnum 86
Tresse de filasse-étoupe 129
Triopan 42
Trou d'homme dessus 21
Trou d'homme latéral avec collorette 21
Trou d'homme latéral sans collorette 21
Tube de protection PVC KIR 120
Tube de remplissage 17
Tube en cuivre recuit 119
Tube en polyéthylène (tube de protection) 120
Tube fileté 65
Tube flexible 106
Tube flexible en acier INOX 106
Tube flexible Standard 107
Tube flexible Standard en INOX 107
Tube ondulé en INOX sans isolation 107
Tube ondulé protecteur de cathodes 107
Tube ondulé protecteur de cathodes 108
Tube ondulé protecteur de cathodes 107
Tube polyamid 80
Tube pour jauge 17
Tubes Mecanyl 119
Tuyau Abraflex-S/MHF 62
Tuyau Abraflex-SL 62
Tuyau avec emboîtements GMX 69
Tuyau d'aspiration pour mazout et essence 61
Tuyau de ventilation 32
Tuyau de ventilation en PE 32
Tuyau de ventilation Flexadux Ø 200 mm 32
Tuyau en PVC tendre 80
Tuyau flexible pour pompe FLUX F 460 - Ex 61
Tuyau pour camions-citernes KANAFLEX 62
Tuyau pour mazout et essence 62
Tuyaux flexible 8 x 8 mm 91
Tuyaux flexibles 8 x 8 mm 91
Tuyaux flexibles Cuenod 92
Tuyaux flexibles Diener 92
Tuyaux flexibles Elco 93
Tuyaux flexibles FAG, RAY 93
Tuyaux flexibles Giersch, Weishaupt 93
Tuyaux flexibles MAN, Buderus 92
Tuyaux flexibles MAN, Elco, Buderus 92
Tuyaux flexibles Oertli 93
Tuyaux flexibles Riello, CTC, Elco 94
Tuyaux flexibles standard 3/8" x 3/8" 92
Tuyaux flexibles Weishaupt, Viessman 93

U

Unimes jauge mécanique universelle 77
Unitel jauge pneumatique 79

V

Vacuufix 98
Vanne à fermeture rapide 89
Vanne à mazout Serto No 7121 88
Vanne de sécuirité, étiquette pour bouchon 65

Vanne de sécurité 96
Vanne de sécurité GOK 96
Vanne de sécurité Serto 47391 96
Vanne de sécurité Sicurex (évite le siphonnage) 95
Vanne équerre combinée 88
Vanne Serto monotube No 7810 88
Vanne Serto monotube No 7820 88
Ventilateur Pugebo 32
Vernis intérieur Isoplast pour citernes 34
Vernis pour extérieur des citernes 34
Vernis pour intérieur de citernes 34
Verrou en laiton pour couvercle Von Roll 137
Veste de signalisation 43
Veste de signalisation antistatique 43
Vis à tête hexagonale avec écrous 109
Vis avec tête carrée en laiton Erzenberg 139
Vis avec tête carrée en laiton Von Roll 137
Vis creuse 91
Vis de rappel isolé 67
Vis de rappel, joints 68
Volant pour filtres Oventrop 3/8" 84
Von Roll bague d'arrêt en INOX pour verrou 137
Von Roll bouchon en plastique 138
Von Roll joint grand pour regards 138
Von Roll joint pour couvercle de contrôle 138
Von Roll joint pour couvercle de contrôle Ø 606 mm 138
Von Roll O-Ring (joint néoprène) pour verrou 137
Von Roll rondelles en cuivre 138
Von Roll verrou en laiton pour couvercle 137
Von Roll vis avec tête carrée en laiton 137

W

Werit bouchon 2" 59
Werit écrou-borgne 59
Werit écrou-chapeau 59
Werit Manchon de raccordement 2" 59

IHRE ANSPRECHPARTNER

MARCEL RUMO
Betriebsleitung

Telefon: 032 331 62 11
Mobile: 079 778 98 29
marcel.rumo@rappag.ch

JAMES GERBER
Verkauf / Vente

Telefon: 032 331 62 11
Mobile: 079 450 50 52
james.gerber@rappag.ch

URS SCHENKER
Einkauf und Verkauf

Telefon: 032 331 62 11
Mobile: 079 408 29 69
urs.schenker@rappag.ch

BESTELLEN SIE KOMFORTABEL RUND UM DIE UHR IN UNSEREM ONLINESHOP: **WWW.RAPPAG.CH**